
BAZAR DE L'
HÔTEL DE VILLE
PARIS



FERMES ET JARDINS 1935

LAITERIE

1-JO-37690. Pot laitier forte tôle étamée, type Paris, modèle des grandes laiteries. Contenance 20 litres. . . . . **53.»**
Prix spéciaux par quantité.

2-JO-37691. Pot à lait, tôle étamée, 1/2 forte, anses fixes.
10 litres. . **50.»**
15 litres. . **57.»**
20 litres. . **61.»**

3-JO-37692. Pot à lait, tôle étamée, 1/2 forte, anses tombantes

5 l.	8 l.	
32.75	**40.»**	
10 l.	15 l.	20 l.
47.»	**52.»**	**58.»**

4-JO-37693. Pot à lait, fer-blanc, anses tombantes.

3 l.	4 l.	6 l.
17.50	18.75	21.75
8 l.		10 l.
23.75		**27.»**

5-6-JO-37694. Seaux à traire, évasés.

	$0^{m}26$	$0^{m}28$	$0^{m}30$	$0^{m}32$
Sans bec.				
Fer-blanc.	10. »	11.25	11.75	12.75
Tôle étamée.	15.25	16.75	18. »	21. »
6. Avec bec.				
Fer-blanc.	10.25	11.50	12. »	13.50
Tôle étamée.	15.50	17.50	18.75	21.50

7-JO-37696. Seaux à traire, inversable, tôle étamée, avec entonnoir passe-lait.
12 litres. **59.»**
16 litres. **63.»**

8-JO-37698. Bassine à lait forte tôle étamée, forme conique. Conten. 25 litres. **57.»**
50 litres. **77.»**
Suplém. pour pieds. **8.50**

9-JO-37697. Bassine à lait, fer-blanc, sur pieds feuillards, 25 litres. **68.»**

11-O-37700. Passe-lait fer-blanc, fond toile métallique. Diamètres:

$0^{m}16$	$0^{m}18$	$0^{m}20$
3.50	**4.25**	**4.75**
$0^{m}22$		$0^{m}24$
5.50		**6.25**

12-JO-37701. Passoire à lait "l'Idéale", tôle étamée, tamis interchangeable.

Nos	1	2	2 *bis*
D.	$0^{m}11$	$0^{m}18$	$0^{m}22$
	6.»	**10.»**	12.50
Nos	3		4
Diam.	$0^{m}25$		$0^{m}30$
	17.»		**23.75**

13-JO-37702. Couloir à lait tôle étamée double grille.

5 l.	10 l.	20 l.
29.»	**34.»**	**43.50**

10-JO-37699. Bassine fer-blanc, évasée, de comptoir.

Contenances :	15 l.	20 l.
Sans couvercle.	24.50	29. »
Avec couvercle.	42. »	49.50

15-JO-37704. Mesure à lait à crochet

Série de 5 mesures	litre	1/2 litre
Fer-blanc.	9.25	2.75	2.50
Aluminium.	22.50	8.75	6.50

14-JO-37703. Entonnoir à lait pour bouteilles
Fer-blanc. . . . . **6. »**
Tôle étamée. **8.25**

16-JO-37705. Égouttoir rond fer-blanc à couvercle.

Diamètres	$0^{m}30$	$0^{m}32$
	17.»	**19.»**
Diamètres	$0^{m}35$	$0^{m}38$
	21.»	**23.»**

17 - JO-37706. Malaxeur à beurre alternatif pour

2 kg.	6 kg.
110.»	**150.»**

18-JO-37707. Moules ou faisselles aluminium.

Diamètres :	$0^{m}07$	$0^{m}08$	$0^{m}09$	
	1.50	**1.75**	**2.25**	
Diamètres :	$0^{m}10$	$0^{m}12$	$0^{m}14$	$0^{m}16$
	2.75	**3.75**	**5.25**	**6.50**

19-JO-37708. Cagerets à fromage fer-blanc avec pieds.
$0^{m}10$ **1.50**
$0^{m}12$ **1.50**
$0^{m}14$ **1.75**
$0^{m}16$ **2.25**
$0^{m}18$ . . . . **3. »**
$0^{m}20$ **3.50**

20-JO-37709. Cœurs à fromage aluminium embouti.

Nos	1	2	3	4
	1.40	**1.60**	**1.80**	**2. »**
Le 100.	**125.»**	**135.»**	**145.»**	**160.»**

21-JO-37710. Baratte double vitesse, contenance
10 litres. **195.»**
20 litres. **215.»**
30 litres. **235.»**

22-JO-37711. Baratte forme ronde chêne poli avec volant. Contenance 15 litres. **125.»**

La même, forme ovale à manivelle.

12 l.	15 l.
115.»	**120.»**

23-JO-37712. Baratte Simon la "cylindro" roulement à billes.
Contenance :
40 l. **400.»**
60 l. **425.»**

24-JO-37713. Écrémeuse "Solo" débit 40 litres. **495.»**

OUTILS DE JARDIN

30-JO-37716. Cisaille à gazon,
" Réclame " **16.75**
" Doo Klipp " . . . **32. »**
" Goodwin " . . . . **43. »**

28-JO-37714. Rouleau pour gazon, longueur $0^{m}50$.
Poids 50 kgs. . . . . **135.»**

Rouleau pour gazon et tennis.

Poids	90 kg.	125 kg.	150 kg.	200 kg.
1 Section.	**220.»**	**305.»**	**350.»**	**430.»**
2 sections.	**235.»**	**335.»**	**380.»**	**485.»**

Rouleau " Le Select " avec brosse et décrottoir, roulements à billes.

Poids environ	125 kg.	150 kg.	200 kg.	250 kg.
	650.»	**730.»**	**880.»**	**1025.»**


31-JO-37806. Tarière de plantation, pour faire des trous.

$0^{m}10$	$0^{m}12$	$0^{m}15$
36.»	**40.»**	**43.»**

32-JO-37807. Dresse-bordures, pour gazon. Diam. :

$0^{m}20$	$0^{m}25$	$0^{m}30$
26.»	**29.»**	**32.50**

33-JO-37808. Tarière à mâchoires extensibles, pour faire des trous de $0^{m}10$ à $0^{m}12$ **46.»**
$0^{m}15$ à $0^{m}20$ **66.»**




29-JO-37715. Tondeuse à gazon, roulements à billes.

Largeur de coupe.	$0^{m}20$	$0^{m}25$	$0^{m}30$	$0^{m}35$	$0^{m}40$
Marque " **Velcome** ", 3 lames.	150.»	160.»	170.»		
Marque " **Velcome** ", 4 lames.		170.»	180.»	195.»	215.»
Marque "**Moraimont**", 4 lames.		325.»	345.»	395.»	450.»
Marque "**Nobrako**", 5 lames.		385.»	405.»	430.»	450.»

34-JO-37809. Dame en fonte, ronde ou carrée. Sans manche. Poids environ
5 kg. . . . **8.25**
8 kg. . . **12.75**
10 kg. . . **16. »**
Manche p^r dame. **2.50**

OUTILS de JARDIN



1-JO-37810. **Scie de jardinier** modèle américain, 2 dentures "Peugeot". Lames de

0m25	0m30	0m35	0m40
7.25	7.75	8.25	9.75

2-JO-37811. **Scie à greffer** modèle "Bordeaux" (Peugeot.)

0m25	0m30	0m35
6.»	6.50	7.»

3-JO-37812. **Scie-couteau** pour vignerons "Peugeot".

0m20	0m25	0m30
5.»	5.75	6.50

4-JO-37813. **Croissant** forgé, modèle "Paris".

0m20	0m22	0m24	0m26	0m28
10.50	11.»	11.50	12.»	12.75

5-JO-37814. **Serpe de bûcheron.**

	No 1	No 2	No 3
Avec ou sans bec,	7.75	8.25	9.»
2 tranchants.	8.75	9.25	10.»

6-JO-37815. **Serpette de vigneron** manche palissandre. 0m08 . . **5.75** 0m10. **6.25** 0m12. **6.50**

7-JO-37816. **Jardinière** manche corne. 3 pces. **10.50** 4 pces. **13.50**

8-JO-37817. **Greffoir à vigne,** manche buis. . . . . . **5.»**

9-JO-37818. **Brosse à décortiquer et à émousser.**

	3	4	5	6 rangs
Fil plat.	2.75	3.35	4.10	4.85
Fil rond.	2.25	2.85	3.35	3.90

10-JO-37818 *bis*. **Greffoir** 2 pièces. **7.»**

11-JO-37819. **Sarcloir** "Peugeot". Ordinaire. **4.25** Bleui. **5.50**

12-JO-37820. **Échardonnoir** simple ou double . . . . . **».55**

13-JO-37821. **Griffe à fleurs** 5 doigts. Petite. **2.50** Grande. **4.90**

14-JO-37822. **Griffe à sarcler,** 3 dents, longueur 0m25. **1.70** 4 dents, longueur 0m40. **2.10** 5 dents, longueur 1m30. **6.90**

15-JO-37823. **Sarcloir** façon "Cherbourg". Petit. **1.50** Grand. **1.75**

16-JO-37824. **Gouge** à asperges **2.25**

17-JO-37825. **Émoussoir** denté, façon "Paris". Petit. **4.75** Grand. **5.50**

18-JO-37826. **Gratte-mousse** façon "Lorraine". **5.50**

19-JO-37827. **Binette à oignons,** lame acier.

0m07	0m08	0m09
1.60	1.75	1.90

20-JO-37828. **Transplantoir** acier, manche bois.

	0m14	0m16	0m18	0m20
Ordinaire.	1.50	1.60	1.80	2.10
Renforcé "C. F.".	4.25	4.50	5.25	»
"Peugeot".	5. »	5.25	5.75	6.25

21-JO-37829. **Fourche à fleurs,** 3 dents plates. Petite. **2.25** Grande. **3.»**

22-JO-37830. **Fourche à fleurs,** 4 dents torses. **2.35**

23-JO-37831. **Plantoir,** manche à crosse.

	No 1.	No 2.	No 3.
Douille fer.	1.60	1.70	1.80
Douille cuivre.	3.25	3.75	4.50

35-JO-37843. **Cueille-fruit** toile métallique. No 1 . . . **10.75** No 2 . . . **12.75** No 3 . . . **14.50**

36-JO-37844. **Sécateur** branches creuses, fermeture automatique. Longueur 0m23. Noir . . . . **9.»** Chromé . . . **10.»**

37-JO-37845. **Sécateur** modèle "Toulouse", branches plaquées buffle. **Recommandé.** 0m18 . . . **14.50** 0m20 . . . **16. »** 0m23 . . . **18. »**

38-JO-37846. **Sécateur** modèle "Vigier", lame rapportée, ressort comtois. 0m18 . . . **10.75** 0m19 . . . **11.50** 0m20 . . . **12. »**
Avec lame de rechange, acier fin. 0m18. **17.50** 0m19 . . . **18.50** 0m20 . . . **19.50**

39-JO-37847. **Ciseaux cueille-fleurs** acier fin nickelé. **13.75**

40-JO-37848. **Échenilloir** à roulettes, garnitures cuivre. 0m30 . . . **9.50** 0m33 . . . **9.75** 0m36 . . . **10.25** 0m39 . . . **10.75** 0m42 . . . **12. »**

41-JO-37849. **Échenilloir** modèle "Ville de Paris", qualité extra.

0m32	0m34	0m37	0m42
26.»	32.75	39.25	53.»

42-JO-37850. **Sécateur** double tranchant, acier forgé.

0m68	0m73	0m78
16.»	16.75	17.50

43-JO-37851. **Sécateur** double tranchant. Long. : 0m73. **28.50** 0m78. **30.»** Acier fin, marque "Aubert".

0m40	0m65	0m80
33.»	46.»	66.»

44-JO-37852. **Cisailles à haies,** modèle "Jura", qualité extra.

0m33	0m36	0m39	0m42
36.»	38.»	42.»	46.»

24-JO-37832. **Faulx "Revollier".**

	0m65	0m70	0m75	0m80	0m85
Grises.	16.50	18. »	19.50	21. »	22.50
1/2 polies.	19.50	21. »	22.50	24.50	26. »
"Damas".	26. »	27.50	29. »	30.50	31.75

Manche à béquille pour faulx. **6.75**

25-JO-37833. **Coffin en zinc. 2.75**
Pierre à faulx "**Lucifer**".

0m18	0m20	0m22	0m24	0m26
3.25	3.50	4. »	4.25	4.50

26-JO-37834. **Marteaux de faulx.**

	2 têtes.	Tête et panne.
Sans manche.	5.25	4.25
Emmanchés "Peugeot".	8.50	6. »

27-JO-37835. **Enclumettes** de faulx. Tête carrée. . . **6.25** Tête plate. . **5.75**

30-JO-37838. **Volant genre américain** acier fin. **14.»**

28-JO-37836. **Faucilles "Revollier".**

No 000	No 0	No 1	No 2	No 3
6. »	6.50	7.50	8.50	10. »

29-JO-37837. **Volant coudé "Revollier".**

0m55	0m60	0m65	0m70
14.25	15.25	16. »	16.75

ÉTIQUETTES

31-JO-37839. **Étiquettes celluloïd.**

	Petite.	Grande.
Les 10.	3.»	4.50

32-JO-37840. **Étiquettes cristal** inaltérable.

Les 10.	*Le 100.*
6.25	59.»

33-JO-37841. **Étiquettes** zinc à fil. *Le cent.*

Pour arbres.	Pour rosiers.
4.25	3.50

34-JO-37842. **Étiquettes** bois à fil. Pour arbres. Pour rosiers. *Le cent.* **3.15** **2.90**
Étiquettes bois à piquer.

	0m10	0m13	0m16
Le cent.	2.75	3.25	3.90

45-JO-37853. **Cisailles à haies.**

	0m30	0m33	0m36	0m39	0m42
Écrou fer bonne qual.	8.75	9.75	10.75	11.75	12.75
Écrou cuivre . . .	9.90	11. »	12. »	13.25	14.25
Marque "Aubert".	53. »	55. »	62. »	69. »	»

OUTILS DE JARDIN

1-JO-37854. **Fourche à bêcher**, 4 dents triangulaires, acier forgé garanti.

	A douille.
Réclame	14.75
"Peugeot" 1 lion	23.50
"Peugeot" 2 lions	27.50
De dame	17.50

2-JO-37855. **Bêche à bague**, manche à pomme, acier garanti.

	0m24	0m26	0m28	0m30.
Marque "B. H. V."	15.50	16. »	16.50	17. »
Marque "Gouvy".	21.75	22.25	22.75	23.75

Bêche à douille, ouverte, polie devant, sans manche.

0m26	0m28	0m30
6.25	6.75	7.25

3-JO-37856. **Pelle de terrassier**, à col de cygne, ronde ou carrée, sans manche.

Nos 3	4	5	6
4.75	5. »	5.50	6.25

Manche pour pelle. . . . 2.50

4-JO-37857. **Fourche à cailloux**, 9 dents, manche 1m35. . . . . 29.75

5-JO-37858. **Fourche à fumier**, 4 dents.

	A douille. "Peugeot".	"Peugeot" 1 lion.	2 lions.
	8. »	»	»
Emmanchée.	»	18. »	19.50

6-JO-37859. **Fourche à défoncer**, 4 dents carrées.

Sans manche. . .	20.25
Manche à pomme.	28.75
Manche à poignée.	31.50

7-JO-37860. **Croc à fumier "Peugeot".**

	3 dents.	4 dents.
Sans manche.	7.50	8.50
Emmanché.	20.75	23. »

8-JO-37861. **Binette acier forgé**, garanti.

	0m12	0m14	0m16	0m18	0m20
"Parisienne" à douille lames de	4 50	4.75	5. »	5.25	5.50
"Parisienne" emmanchée.	7. »	7.25	7.50	7.75	8. »
façon "Nanterre", emmanchée.	6.15	6.35	6.50	6.75	7. »

9-JO-37862. **Fourche à foin**

	2 dents de 0m21	0m23.
A douille.	5.25	5.50
Emmanchée.	13.25	13.50
	3 dents de 0m23	0m26.
A douille.	6.25	6.50
Emmanchée.	14.50	14.75

10-JO-37863. **Jeux d'outils** pour enfants.

Nos 1.	23. »
2. . .	24. »
3. . .	25. »

Pour dame, bêche 0m26, rateau 10 dents, binette 28.50

11-JO-37864. **Plantoir "Le Pratic"** permet de repiquer sans se baisser. 35. »

12-JO-37865. **Rateau rayonneur**, 5 dents mobiles, à douille. 23. »

13-JO-37866. **Rateau à faner**, châtaignier, emmanché. 5.75

14-JO-37867. **Rateau à gazon**, galvanisé, 24 dents, manche 1m80. . 25.75

15-JO-37868. **Rateau** acier forgé garanti.

	8 dents.	10 dents.	12 dents.	14 dents.	16 dents.
A douille.	2.50	3.10	3.75	4.50	5.25
Emmanché "B. H. V.".	8.75	9.50	10. »	11. »	11.75
Emmanché "Peugeot".	11.25	12. »	13.50	15.50	16.75

16-JO-37869. **Griffe cultivateur**, à dents mobiles.

	3 dents.	5 dents.
Sans manche.	7.75	9.75
Emmanché.	11.50	13.75

17-JO-37870. **Ratissoire à pousser** 2 branches.

	0m14	0m16	0m18	0m20	0m22
A douille.	5.25	5.50	5.75	6. »	6.25
Emmanchée.	8.75	9. »	9.25	9.50	9.75

18-JO-37871. **Houe forgée** modèle "Paris". 0m12 5.50 0m14. 6. » 0m16. 6.75 0m18. 7.25
Le manche 2.25

19-JO-37872. **Hoyau forgé** renforcé.

0m07	0m08	0m09
6.25	6.75	7. »

Manche. . 2.25

20-JO-37873. **Pioche à désoucher**,

Sans manche.	Emmanchée.
9.75	12. »

21-JO-37874. **Pioche-hache à défricher**, "Amateur". 10. »

2.500	3.000	3.500.
10.50	12. »	13.50

Le manche. 2.75

22-JO-37875. **Pioche de terrassier** "Amateur". . 9.75

2.500.	3.000.	3.500.
8.25	9.50	11. »

Le manche . . 2.75

23-JO-37876. **Serfouette à vigne**

Longueurs 0m38	0m40	0m42
12.50	12.75	13.25

Le manche. . 2.25

24-JO-37877. **Pioche vigneronne**, longueurs

0m34	0m36	0m38
11. »	11.75	12.75

Le manche. . . . 2.25

25-JO-37878. **Croc forgé**, 3 dents plates ou pointues.

Nos 1	2	3.
11. »	11.50	12. »

Le manche. . . . 2.25

26-JO-37879. **Croc forgé**, 2 dents plates ou pointues.

Nos 1	2	3.
9. »	9.50	10. »

Le manche. . . . 2.25

27-28-JO-37880. **Serfouette** panne et langue ou panne et fourche.

Nos 1	2	3	4	5.
4.10	4.40	4.60	4.80	5.20

Le manche. 1.75

29-JO-37881. **Griffes d'élagueur** avec courroies. *La paire.* 22. »

30-JO-37882. **Raphia** extra. *Le kilog.* 6.75

31-JO-37883. **Cordeau de jardinier**,

Par 25 mètres.	75 mètres.
2.90	8. »

32-JO-37884. **Ceinture d'élagueur** avec chaine. 26.50

33-JO-37885. **Tamis à terre** mailles de 0m,005, 0m007, 0m009. Diamètre

0m30	0m35	0m40	0m45	0m50
7.50	9.75	11.»	12.50	15.»

34-JO-37886 **Panier à récolte**, grillage galvanisé, modèle léger.
23 litres. 7.75
Modèle fort 28 litres. 11.25

35-JO-37887. **Sac-pince** (cueille même les cerises). . . . . 15. »

36-JO-37888. **Sacs à fruits** toile métallique.

Le cent. . . . 0m17 × 0m20	0m17 × 0m24	0m20 × 0m30
56. »	65. »	84. »

37-JO-37889. **Sacs à fruits** papier perforé.

	Nos 1	2	3.
Sans attache. *Le cent.*	5.50	7.50	9.50
Avec attache. *Le cent.*	7.25	9.25	11.25

38-JO-37890. **Sacs à fruits** canevas enduits. *Le cent.* Fruit. 23.50

Petit	Moyen	Grand
29.25	34.50	39.50

TOUT NOTRE OUTILLAGE EST DE QUALITÉ GARANTIE

PULVÉRISATEURS



1-JO-37717. **Badigeonneur "Vermorel"** avec agitateur rotatif pour blanchissage des locaux et chaulage des arbres, contenance 15 lit., avec lance de 2 m. **245.»**

2-JO-37718. **Pulvérisateur** à dos **"Vermorel"**. Cuivre rouge. Contenance 15 lit. **150.»** 20 lit. **175.»**
Cuivre plombé. **165.»** **195.**


3-JO-37719. **Badigeonneur mécanique "Presto" (Vermorel)** sur brouette avec allonge de 2 m. et 3 m. de tuyaux. Cont. 25 l. **475.»** 50 l. **505.»**

4-JO-37720. **Soufreuse** à dos **"Vermorel"**
Simple effet. **105.»**
Double effet. **135.»**

5-JO-37721. **Pulvérisateur** à dos **"Muratori"**. Cuivre peint rouge. Cont. 13 lit. **310.»** 16 lit. **330.»**
Cuivre plombé peint vert. **325.»** **355.»**

6-JO-37722. **Pulvérisateur** à dos **"Sem Baby"**, à projection, lance interrupteur. **275.»**

7-JO-37723. **Pulvérisateur** à compression **"P. R."**, cuivre jaune. 1 litre. . . . **57.»** 2 lit. **69.»** 3 lit. **85.»**



8-JO-37724. **Pulvérisateur "Muratori"**,
Cuivre rouge.
2 litres. **95.»** 3 litres. **110.»**
A bretelles. 4 l. **165.»** 7 l. **200.»**
Cuivre plombé.
2 l. **102.»** 3 l. **118.»**
A bretelles. 4 l. **172.»** 7 l. **210.»**

9-JO-37725. **Pulvérisateur** à main **"Ero"** cuivre nickelé, 1 lit. 1/2 . . **85.»**

10-JO-37726. **"Réclame" Pulvérisateur** cuivre rouge, 1 litre. **33.»**

10 *bis*-JO-37727. **Pulvérisateur** pour bouteilles **"Le Floral"**.
Léger. . . . **15.»**
Fort . . . . **21.»**

11-JO-37728. **Pulvérisateur "Le Français"**, à projection très fine.

	1/2 l.	1 litre.	2 l.
Cuivre poli.	**65.»**	**70.»**	**75.»**
Cuivre nickelé.	**70.»**	**75.»**	**80.»**
Cuivre plombé.	»	»	**85.»**

12-JO-37729. **Soufflet à soufrer** boîte au bout.
0m16 . . . **13.75**
0m19 . . . **17.50**

13-JO-37730. **Soufflet à vigne**, bout coudé.
0m16 . . . **11.25**
0m19 . . . **14.25**

14-JO-37731. **Soufflet à soufre** boîte à lait avec hélice intérieure.
Modèle fort. . . **16.»**
Modèle extra-fort. **19.»**

15--JO-37732. **Soufflet à vigne "L'Unio"**. **12.75**

16-JO-37734. **Seringue à fleurs** à pomme d'arrosoir.

Longueurs	0m30	0m36	0m41	0m47
	7.50	**9.75**	**11.50**	**14.25**

17-JO-37733. **Seringue pulvérisatrice** 3 effets. Longueur totale.

0m45	0m49	0m53	0m60	0m65
15.25	**19.50**	**23.25**	**27.50**	**34.50**

18-JO-37735. **Insecticide "Truffaut"**. *Bidon de* : 1/2 lit. **11.»** 1 lit. **19.»** 2 lit. **32.50** 5 lit. **70.50**

19-JO-37736. **Carbolinéum** produit pour la conservation du bois. *Bidon de* :
1 litre. . . . . **8.»**
2 litres. . . . **13.»**
5 litres. . . . **24.»**
10 litres . . . **43.»**

20-JO-37737. **Crésyl "Jeyes"** pour la désinfection.
1 litre. . . **16.50**
2 litres. . . **32. »**
5 litres. . . **75. »**

21-JO-37738. **Insecticide "Hypnol H. R."** le plus puissant, le mieux dosé.
1/4 de litre **6.50**
1/2 litre . . **10. »**
1 litre . . . **17. »**
2 litres. . . **30. »**
5 litres. . . **66. »**

22-JO-37739. **Insecticide "C. P."**,
1/4 de litre. **5.60**
1/2 litre. . **8.20**
1 litre. . . **14.50**
2 litres. . . **24. »**
5 litres. . . **51. »**

23-JO-37740. **Sartrol "C. P."** produit antiseptique et anticryptogamique.
1/4 litre. . **5.50**
1/2 litre. . **8. »**
1 litre. . . **12. »**
2 litres.. . **19.50**
5 litres . . **47. »**



24-JO-37741. **Mastic "Lhomme-Lefort"** solide.
N° 0. . . . . . **2.»**
N° 1. . . . . . **3.»**
N° 2. . . . . . **6.»**
N° 3. . . . . **12.»**

25-JO-37742. **Mortherbe** en poudre pour destruction des herbes dans les allées. 1 kilog. **8.50**
3 kilog. . . **22. »**
5 kilog. . . **35. »**
10 kilog. . **67. »**
25 kilog . **155. »**

26-JO-37743. **Soufre** en paquet de 1 kilog.
Sublimé . . . **2.75**
Nicotiné . . . **3.75**

27-JO-37744. **Nécrol** en poudre concentrée (1 kg. par 80 mq.), pour détruire l'herbe dans les allées.
1 kilog . . **15.25**
3 kilog . . **32.25**
5 kilog. . . **49.50**
10 kilog . . **92. »**
25 kilog . **200. »**

ENGRAIS

PLANTAGINE 28 — ROBURGINE 29 — BIOGINE 30

✱✱ **28-29**-JO-37745.
Engrais complets pour jardins

Dosage : 0,50 % d'azote nitrique de nitrate de soude, 2,50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque, 10 % d'acide phosphorique insoluble, 5 % de potasse soluble eau de la sylvinite.

Plantagine. *En sacs de* :

3 kilog.	5 kilog.	10 kilog.	25 kilog.	50 kilog.	100 kilog.
5.40	**7.80**	**13.»**	**26.»**	**49.»**	**95.»**

✱✱ **29**-JO-37746. **Roburgine B.**

3 kilog.	5 kilog.	10 kilog.	25 kilog.	50 kilog.	100 kilog.
5.90	**8.40**	**13.50**	**27.»**	**52.»**	**99.»**


(Non franco.)

✱✱ **30**-JO-37747. **Biogine (Truffaut)**, Engrais complet pour jardins. Dosage : 3,90 % sous forme ammoniacale, 6,90 % potasse de la sylvinite riche soluble dans l'eau, 2,75 % soluble eau et citrate d'ammoniaque des superphosphates, 4,75 % insoluble des phosphates naturels.

En sacs de :

3 kilog.	**6. »**	25 kil.	**32.»**
5 kilog.	**9. »**	50 kil.	**56.»**
10 kil.	**13.50**	100 kil.	**100.»**

Non franco.



31-JO-37748. **Bouillie cuprique "C. P."**.
1 kilog. **5.50**
2 kilog. **9.50**

32-JO-37749. **Lessive arboriphile "C. P."** pour le chaulage des arbres par 1 kg. **4.50**
3 kilog. **11. »**
5 kilog. **17. »**


33-JO-37750. **Occilimace** pour la destruction des limaces, loches.
1 kilog. **4. »**
3 kilog. **7.50**

34-JO-37751. **"Allor"**, **pochette d'engrais** pour plantes d'appartement. **1.50**

35-JO-37752. **Lysol** pour désinfection et destruction des parasites.
1 kilog. . . **13.50**
2 kilog. . . **23.50**
3 kilog. . . **34. »**
5 kilog. . . **53. »**
10 kilog. . . **85. »**



Demander notre feuille de GRAINES et POMMES DE TERRE.



INSTRUMENTS ARATOIRES

1-JO-37666. **Charrue à bras " l'Horticole "**, transformable en bineuse, butteuse, sarcleuse et fouilleuse.
La charrue seule avec bretelles . . . . **169.»**
Complète avec accessoires . . . . **239.»**

2-JO-37667. **Brabant " l'Horticole "**, pour âne ou poney.
Le brabant seul . . . . **290.»**
Avec accessoires comme la charrue . . . . **380.»**

3-JO-37668. **Charrue " Scarabée "**, légère, à traction par treuil avec 50 mètres de câble . . . . **390.»**

4-JO-37669. **Brabant " l'Amateur "**, poids 80 kgs environ marque " Magnier Bédu " . . **800.»**

5-JO-37670. **Herse à bras** triangulaire, extensible . . . . **95.»**

6-JO-37671. **Herse légère à bras**, poids environ 15 kgs . . . . **99.»**

11-JO-37676. **Moulin concasseur " Japy "** pour blé, avoine et maïs. **84.»**

12-JO-37677. **Moulin "Béatrice"** pour broyer les os calcinés et le maïs. **310.»**

17-JO-37682. **Hachette de ménage.**
1 . . . . . . **5.90**
2 . . . . . . **6.25**
3 . . . . . . **6.50**

18-JO-37683. **Hache de bûcheron** acier forgé,

	1 kg. 500	2 kgs	2 kg. 500
Sans manche.	**12.50**	**14. »**	**15.50**
Emmanchée.	**17. »**	**18.50**	**19. »**

7-JO-37672. **Houe à bras** avec 2 couteaux bineurs, 3 dents cultivateurs, un corps de charrue et un soc butteur. **99.»**
Modèle fort. **125.»**
Marque " Magnier Bédu ". **175.»**

19-JO-37684. **Scie égoïne** façon américaine, 0m70. **36.»**
0m80 . . . . **43.»**
0m90 . . . . **47.»**
1m . . . . **51.»**
1m20 . . . . **59.»**

20-JO-37685. **Scie passe-partout** à douille Peugeot.

1m20 . .	**26.25**	1m30 . . .	**29.»**
1m40 . .	**32.50**	1m50 . . .	**36.»**
1m60 . .	**39.50**	1m70 . . .	**45.»**
1m80 . .	**49.50**	2m	**64.»**

13-JO-37678. **Coupe-racines** pour petit élevage. **42.»**

21-JO-37686. **Chevalet à scier** le bois,
2X. **16. »**
3X. **20.75**
Pliant. **16.75**

14-JO-37679. **Concasseur " Peugeot " à applique** **99.»**
pour poser sur table. **115.»**

8-JO-37673. **Semoir à bras** mécanique pour semer en ligne et en paquet.
3 litres. **205.»**
5 litres. **210.»**

Demander notre feuille spéciale de scies à buches avec ou sans moteur.

9-JO-37674. **Semoir à engrais** forte tôle galvanisée avec tablier et bretelles. Contenances :
20 litres . . . . . **34.»**
25 litres . . . . . **36.»**

10-JO-37675. **Cuiseur à vapeur** pour la cuisson des aliments pour étables et porcheries. Contenances :
65 litres . . . . **480.»**
100 litres . . . . **600.»**
150 litres . . . . **725.»**
200 litres . . . . **805.»**

23-JO-37688. **Scie combinée** sciage en long et en travers, bâti fer, modèle léger, lame 500. **400.»**
Renforcé, lame 500. **490.»**
Lame 600. **535.»**


22-JO-37687. **Crochet de porteur** à cornes.
Hauteur 1m17. **95.»**
1m50 . . . . **125.»**

15-JO-37680. **Coupe-racines** à disques, 4 lames, disques de 0m42. **96.»**
0m52 . . . . **116.»**
0m60 . . . . **147.»**

16-JO-37681. **Moulin concasseur " Simon "**, à meule, traitant tous les grains. C. 12, débit 30 à 100 lit. à l'heure. **440.»**

24-JO-37689. **Scie ménagère**, moteur universel, pour courant lumière 110 volts (220 sur demande), lame de 0m30 . . . . **925.»**

Demander notre feuille spéciale de GRAINES ET POMMES DE TERRE.
Les POMMES DE TERRE DE SEMENCE sont expédiées franco par 100 kgs.



COUVEUSES

1-JO-37900. **Couveuses** à régulateur, chauffage au pétrole, fonctionnement garanti. Pour 75 œufs. **575. »**
100 à 130 œufs **810. »** 150 à 180 œufs **1050. »** 250 à 300 œufs **1200. »**

2-JO-37901. **Couveuse** okumé à régulateur bi-métallique. 45 œufs....... **325. »**

3-JO-37902. **Éleveuse** bois "B. H. V." à flamme bleue, avec parc, bois grillagé. Pour 50 **175. »** 100 **275. »** 150 poussins. **375. »**

4-JO-37903. **Petites couveuses** "B. H. V.", sans régulateur, servant d'éleveuse. Pour 45 œufs. **195. »** 75 œufs. **260. »**

APICULTURE

5-JO-37904. **Éleveuse** au charbon, fourneau fonte, capuchon tôle galvanisée. Pour 500 poussins.......... **400. »**

6-JO-37905. **Mère Gigogne,** petite éleveuse fonctionnant au pétrole. Pour 50 à 60 poussins. **70. »**

7-JO-37906. **Boîte d'élevage,** bois, avec châssis grillagé. *La boîte seule*........ **115. »** Avec "Mère Gigogne". **185. »**

8-JO-37907. **Mire-œuf,** en bois fonctionnant avec pile de lampe de poche. **22. »**

9-JO-37908. **Mire-œuf,** "Luxor" fonction. avec pile de lampe de poche. **19.75**

10-JO-37909. **Égrenoir** à maïs débit 500 épis à l'heure environ. **18.75**

11-JO-37910. **Moulin à céréales,** corps fonte entonnoir fer étamé. Recommandé. **62. »**

12-JO-37911. **Hache-verdure,** pour volailles.
2 **51. »** 3 **66. »** 4 lames. **82. »**
4 lames à protecteur... **85. »**

13-JO-37912. **Coffre à grains** galvanisé. Contenances :
60 litres.......... **68. »**
160 litres.
Sans séparation..... **123. »**
A séparation...... **138. »**

14-JO-37913. **Maturateur** tôle étamée. Contenances : 50 kg. **103. »** 100 kg. **123. »**

15-JO-37914. **Couloir à opercules,** tôle étamée. Diamètres : 0m26. **63. »** 0m36. **82. »**

16-JO-37915. **Ruche** type Dadant, avec hausse, 12 cadres, 11 1/2 cadres, avec pieds. Modèle ordinaire. **110. »** Fort. **120. »**

17-JO-37916. **Ruche automatique,** assemblage à tenons, toit fibrociment ... **125. »**

18-JO-37917. **Extracteur à miel,** forte tôle étamée, cage acier avec pieds, paniers mobiles.
2 **340. »** 3 **430. »** 4 paniers. **495. »**

19-JO-37918. **Réservoir à miel,** tôle étamée, contenances : 230 kg. **165. »** 380 kg. **250. »**

20-JO-37919. **Cérificateur** à hélices, tôle galvanisée. Cont. : 35 litres .. **92. »** 75 litres .. **120. »**

21-JO-37920. **Nourrisseur à abeilles. 13.25**

22-JO-37921. **Couteau** à désoperculer ... **9.25**

23-JO-37922. **Roulette** à couper la cire.... **2.25**

24-JO-37923. **Racloir** à cire. **9.50**

25-JO-37924. **Fixe-agrafe**... **1.75**
Le 1 000 d'agrafes. **1.25**
Bobine fil étamé. *250 grammes.* **4.75**

26-JO-37925. **Brosse à abeilles** . **6.25**

27-JO-37926. **Cire gaufrée,** garantie pure. *La feuille* 41/26 .... **2.75** *Le kilogr.* . **23. »**

28-JO-37927. **Voile** ordinaire en tulle..... **4.50**

29-JO-37928. **Masques à abeilles,** grillage fin....... **3. »**


30-JO-37929. **Gants d'apiculteur,** en caoutchouc. *La paire* .. **18.50**

31-JO-37931. **Enfumoir** droit, fer-blanc. Petit..... **12. »** Grand..... **14. »**

32-JO-37932. **Enfumoir** américain. Fer-blanc.. **17.50** Cuivre ... **21.75**

33-JO-37930. **Lève-cadre "Voiblet". 5.75**

ARROSAGE



1-JO-37753. **Réclame. Batterie d'arrosage,** qualité garantie, comprenant tuyaux caoutchouc noir (3 toiles), 1 lance à robinet et 1 raccord 3 pièces. Diam. intérieur des tuyaux :

0m015	0m020	0m027
Par 10 mètres.		
59.»	72.»	105.»
Par 15 mètres.		
80.»	97.»	139.»

1 *bis*. **Support de tuyaux** à crochet . . . **4.50**

2-JO-37734.
Tuyau caoutchouc (3 toiles).
Diamètre intérieur :

0m012	0m015	0m020	0m027	0m030
Noir ordinaire. *Le mètre.*				
»	4.25	5.25	7.50	»
Gris, marque " Tréflex ". *Le mètre.*				
5. »	6.25	8.25	10.50	12. »
Noir, marque " Kipli ". *Le mètre.*				
»	9. »	11. »	15.75	18. »
Rouge, marque " B. H. V. ". *Le mètre.*				
»	10.75	13.75	19.75	21.75

3-3-JO-37755.
Tuyau en toile de qualité supérieure. *Le mètre.*
0m020 . . . . . **3.25**
0m025 . . . . . . **3.75**
0m030 . . . . . . **4.50**
0m035 . . . . . . **5. »**
0m040 . . . . . . **6. »**

3 *bis* – JO-37481. **Support de tuyau** galvanisé, convenant pour tuyau de toile . . . . . **17. »**

4 – JO-37756. **Tuyau** spécial pour aspiration d'eau, avec armature en fil de fer noyé en longueurs courantes de 3, 4 et 5 mètres (plus ong sur demande). *Le mètre.*
Diamètres intérieur.

0m020	0m025	0m027
8. »	10. »	11. »
0m030	0m035	0m040
12. »	14. »	16. »

5-JO-37757.
Lance d'arrosage, à robinet démontable, avec jet et pomme pour tuyaux caoutchouc.
0m012. . . **13. »** | 0m027. . . **23.75**
0m015. . . **14.25** | 0m030. . . **26.50**
0m020 . . . **16.75** | 0m035. . . **35. »**
0m040. . . . . **40. »**

6-JO-37758.
Raccords cuivre, 3 pièces, à écrou.
0m012. . . . **2.50** | 0m027 . . . **6.50**
0m015. . . . **3.25** | 0m030 . . . **8.75**
0m020. . . . **4.50** | 0m035 . . . **11.25**
0m040 . . . . **14.50**

7-JO-37759.
Nouvelle lance à jets multiples (fabrication réservée).
0m012 . . **9.75**
0m015 . . **10.50**
0m020 . . **11. »**
0m027 . . **12.75**

8-JO-37760.
Robinet d'arrêt à vis,
0m008. **5.75** | 0m012. **7.75**
0m010. **6.75** | 0m015. **9.25**
0m020 . . . . **12.75**

10-JO-37762. **Robinet** à vis à raccord d'arrosage.
0m012. **11.25** | 0m020. **18.25**
0m015. **12.75** | 0m027. **24. »**

9-JO-37761.
Robinet d'évier à vis pas fer.
0m008. **6.75** | 0m012. **8.75**
0m010. **7.75** | 0m015. **9.75**
0m020 . . . . **14.50**

11-JO-37763. **Bouche d'arrosage** en fonte, robinet à vis de. 0m015. . . . **44.»**
0m020. **47.»** | 0m035. **87.»**
0m027. **65.»** | 0m040. **99.»**

12-JO-37764. **Guide de tuyaux,** bois, pour allées . . . . **32. »**

13-JO-37765. **Dévidoir** fer 1/2 rond creux. Tambour simple.

N° 1	2
16.25	19.50
Tambour à bascule.	
33.50	37.50

14-JO-37766. **Dévidoir brouette** (recommandé),

léger	fort
110. »	122. »

15-JO-37767. **Dévidoir chariot.** **67. »**

16-JO-37768. **Appareil d'arrosage " le pluviose ",** fonctionnant avec 200 gr. de pression. Envergures.
A 0m75 **160. »** B. 3m **295. »**
C. 9m . . . . **540. »**

17-JO-37769. **Appareil d'arrosage " Prospérité Baby ".** **176. »**

18-JO-37770. **Appareil d'arrosage " Le Progrès ".**
Envergure.
1m . . . . . **140. »**
1m50. . . . . **190. »**
3m . . . . . **245. »**
6m . . . . . **350. »**

19-JO-37771. **Pomme " Chantilly ",** s'adapte sur n'importe quel tuyau.
Avec pied . . **26. »**
Sans pied. . . **23. »**

20-JO-37772. **Arroseur " Idéal "** arrosant en rond, en rectangle et en carré.
N° 1 pour 40 m². . . . . . **155. »**
N° 2 pour 60 m². . . . . . **165. »**
N° 3 pour 100 m². . . . . . **180. »**

21-JO-37773. **Arroseur de pelouses** pour tuyaux de 0m020 et 0m027. . . . **70. »**

22-JO-37775. **Réservoir-pompe " L. M. G. ",** contenance 20 litres, peut servir de premier secours pour incendie. . . . **155. »**

23-JO-37776. **Arrosoirs** ovales zinc poli. Contenances :
8 litres. **14.25** | 12 litres. **19.75**
10 — **17.25** | 15 — **22. »**

24-JO-37777. **Arrosoirs à fleurs** zinc poli. Contenance :

3/4	1 l. 1/4	2	3
7.75	9.25	11. »	12.50

4 litres. **14.50**

25-JO-37778. **Arrosoir de serre** tôle galvanisée. Contenances :
3 1/2. **32. »** | 5 litres. **39. »**

26-JO-37779. **Arrosoir** galvanisé " **Le Progrès** ". Contenances :

10	12	15 litres
37. »	39. »	44. »


Arrosoir zinc poli pour dames, même forme,

3	4 1/2	6 litres
9.75	11.75	13.75

27-JO-37780. **Arrosoirs** ovales tôle galvanisée. Contenances :

10	12	15 litres.
Modèle 1/2 fort.		
12.50	13.75	16. »
Fort " B. H. V. ".		
14.75	16.75	18.50
Extra-fort.		
27.50	28.75	30.50

POMPES



1-JO-37781. **Groupe électro-pompe " Kid "**, pour courant lumière 110 volts. **650.»**

2-JO-37782. **Groupe électro-pompe " Mouvex "**, pour 110 ou 220 volts, débit 1 000 lit. à l'heure. Pour courant triphasé 1/3 CV. . . . . **850.»** Pour courant cont. 1/4 CV. **1150.»** **Pompe seule** accouplement direct. **270.»** 1 poulie. **275.»** 2 poulies. . . . . . . **280.»**

3-JO-37783. **" Pomptout ", pompe rotative** murale ou à socle aspirante et foulante. Débit à l'heure 2000 3000 lit. env. **440.» 580.»**

4-JO-37784. **Pompe à pédale** corps cuivre, à triple effet. **79.»**

5-JO-37785. **Pompe à étrier** corps cuivre peut servir pour arrosage et lavage de voitures. **90.»**

6-JO-37786. **Pompe** à main à grande puissance de projection " l'Hydronette", **175.»** " L. M. G.". **220.»**

7-JO-37787. **Pompe** à main corps zinc. Sabot bois. . **18. »** Sabot métal. . . . . . **30. »**

8-JO-37783. **Pompe de cuisine** corps cuivre sur madrier bois. Diamètre du piston 0m06. **112.»**

9-JO-37789. **Pompe** fonte sur madrier bois, piston de 0m07. . . . . . **105. »**

0m08	0m09	0m10
125.»	**145.»**	**175.»**

10-JO-37790. A aiguille. 0m07. . . . . . **130. »**

0m08	0m09	0m10
150.»	**175.»**	**205.»**

11-JO-37791. **Pompe** fonte sur 3 pieds piston de

0m07.	**105. »**
0m08.	**115. »**
0m09.	**135. »**
0m10.	**160. »**

12-JO-37792. **Pompe** fonte sur grand socle, piston de

0m07.	**135. »**
0m08.	**145. »**
0m09.	**165. »**
0m10.	**180. »**

13-JO-37793. **Pompe d'arrosage " la Super "**, sur chariot, 1 roue, débit environ 2000 lit. **250.»** 3500 lit. **385.»**

14-JO-37794. **Pompe d'arrosage** à quadruple effet, sur chariot. Débit horaire environ 2 000 litres. **275.»** 3 000 litres. **325.»**

15-JO-37795. **Tonneau d'arrosage** sur chariot fer, roues de 0m70, tonne tôle galvanisée avec robinet. Cont.

	100	150	200 litres
Sans pompe	**375.»**	**420.»**	**485.»**
Avec pompe	**595.»**	**640.»**	**710.»**

16-JO-37796. **Transporteur d'eau**, chariot fer, bac tôle galvanisée, contenances

50	75	100 litres
180.»	**200.»**	**215.»**

17-JO-37797. **Pointe** fer pour puits instantanés, longueur 1m en

25×34.	**29.50**
31×42.	**44. »**
38×49.	**49. »**

Tube fer renforcé pour rallonger les pointes. Par 1 mètre.

25×34.	**14. »**
31×42.	**19.50**
38×49.	**23. »**
Par 2 mètres.	
25×34.	**23.50**
31×43.	**32.50**
38×49.	**39.50**

18-JO-37798. **Pompe à purin**, hauteur 3 mètres, débit horaire 6 000 litres, tuyauterie fonte. . . **260.»**

19-JO-37799. **Pompe** spéciale pour puits profond, corps fonte. Élévatoire. Pour:

8 mètres.	**705.»**	16 mètres.	**935.»**
10 —	**760.»**	18 —	**990.»**
12 —	**810.»**	20 —	**1040.»**
14 —	**865.»**	25 —	**1140.»**

Aspirante et foulante. Pour :

8 mètres.	**980.»**	16 mètres.	**1190.»**
10 —	**1030.»**	18 —	**1240.»**
12 —	**1080.»**	20 —	**1290.»**
14 —	**1140.»**		

20-JO-37800. **Pompe à chapelet** incongelable, tube cuivre. Bâti sans volant. . . . . . . **360.»** Avec volant. . . . . **440.»** **Accessoires, tube et chaîne** prêts à poser. *Par mètre de profondeur. Le mètre.* En 0m04. **80. »** En 0m05. **95. »**

21-JO-37801. **Pompe 1/2 rotative**, corps fonte.

Nos 0	1	2
85.»	**95.»**	**115.»**
3	4	5
138.»	**170.»**	**195.»**

22-JO-37802. **Robinet à rodage**, pour pompe, 1/2 rotative.

Nos 0	1	2
7.»	**9.50**	**24.»**
	3-4	5
	31.50	**45.»**

23-JO-37803. **Compresseur d'air** pour pompes 1/2 rotatives.

Nos 0	1	2
21.»	**23.»**	**27.»**
	3-4	5
	40.»	**51.»**

24-JO-37804. **Clapets de retenue**, cuivre fondu pour tube fer.

15×21	20×27	26×34
16.»	**17.»**	**20.»**
33×42		40×49
24.»		**34.»**

25-JO-37805. **Soupape d'aspiration** cuivre fondu.

15×21	20×27	
17.50	**18.50**	
26×34	33×42	40×49
23.75	**28.50**	**34.»**

CHENILS

1-JC-35434. **Petit chenil** démontable, fer demi-rond creux, avec porte en façade.

Nos	Largeur	Longueur	Hauteur	Prix
1	1^{m}35	2^{m}	1^{m}70	**410.»**
2	1^{m}40	2^{m}25	2^{m}	**570.»**

Niche spéciale pour le chenil. Longueur 0^{m}80, largeur 0^{m}65, hauteur 0^{m}90 . . . . **128.»**

2-JC-35435. **Chenil** démontable, avec cabane spéciale à 2 cases à volonté et planche de repos, toit démontable en bois, couverture carton briqué, recouvrant le chenil sur 2 mètres, fermeture à loquet, porte cadenas.
Long. 2^{m}80, larg. 1^{m}40, haut. 2^{m}. . . . . . **1250.»**
La cabane seule . . . . **750.»**
Le chenil seul . . . . **500.»**

3-JC-35436.
Grille pour chenil, modèle galbé, haut. 1^{m}80 traverses plates percées, barreaux enfilés et rivés, fer de 7 à 4 traverses.
Le mètre courant. **97.»**
La porte. 195.»

4-JC-35437. **Niche à chien** en sapin, toit chalet, fond mobile

Nos	Hau.	Larg.	Prof.	Prix	Modèle réclame
4	0^{m}85	0^{m}55	0^{m}70	**125.»**	**99.»**
5	0^{m}95	0^{m}60	0^{m}80	**142.»**	**115.»**
6	1^{m}05	0^{m}65	0^{m}90	**165.»**	**135.»**
7	1^{m}15	0^{m}70	1^{m}	**200.»**	**170.»**

5-JC-35438.
Mangeoire à chien tôle galvanisée. Diamètres :

0^{m}22	0^{m}26	0^{m}30
8.50	**10.50**	**13.»**

0^{m}34. . . . . . **16. »**

6-JC-35439. **Abreuvoir** pour chien, tôle galvanisée.

2 litres	5 litres.
20.»	**23.»**

POULAILLERS

7-JC-35440. **Poulailler** démontable à 2 versants, montants bois peint vert, grillage maille 0^{m}025.

Nos	Hauteur	Longueur	Largeur	*Complet*	*Cabane seule*
3	1^{m}90	2^{m}50	1^{m}30	**720.»**	**485.»**
4	2^{m}05	2^{m}80	1^{m}50	**945.»**	**735.»**

8-JC-35441. **Poulailler** pliant à 2 versants, encadrement fer rond, grillage simple torsion, maille 0^{m}020, fil 8.

Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	*Complet*	*Cabane seule.*
4	2^{m}10	1^{m}	1^{m}70	**530.»**	**340.»**
3	2^{m}45	1^{m}25	1^{m}90	**760.»**	**485.»**
2	3^{m}15	1^{m}40	2^{m}10	**1165.»**	**750.»**
1	3^{m}50	1^{m}60	2^{m}30	**1495.»**	**945.»**

Pondoir extérieur, 2 cases, pour les nos 4 et 3. **50.»**
Pondoir extérieur, 3 cases, pour les nos 2 et 1. . . . . . . **70.»**

9-JC-35442.
Faisanderie ou volière, à 6 pans, démontable par panneaux, carcasse fer rond, grillage simple torsion galvanisée, avec porte d'accès en façade.

Diam.	Haut.	Maille 0^{m}020	Maille 0^{m}015
1^{m}50	2^{m}50	**800.»**	**850.»**
2^{m}	2^{m}80	**900.»**	**1000.»**
2^{m}50	2^{m}90	**1075.»**	**1225.»**

10-JC-35443.
Poulailler démontable à 2 versants, montants bois peint en vert, grillage maille de 0^{m}025, pondoir extérieur. Hauteur 1^{m}60, longueur 2^{m}, largeur 1^{m}20 . . . . . . **450.»**

11-JC-35444. **Cabane** démontable pour poulailler, peinte en vert, pondoir extérieur. Hauteur 1^{m}60, largeur 1^{m}20, profondeur 0^{m}80 . . . . . **310.»**

Librairie
LI-73249.
"DOUVILLE"
Traité pratique d'hygiène, d'élevage, des maladies des chiens.
10.»

12-JC.35445. **Boîte d'élevage** avec parc grillagé pliant. Hauteur 0^{m}50, largeur 0^{m}60, profondeur 0^{m}45 . . . . **165.»**
Le parc grillagé de 1^{m}50 . . . . **95.»**
La boîte seule. . . . . **70.»**

13-JC-35446.
Épinette en bois, peint gris, pour l'engraissement de la volaille, avec augette mobile pour la nourriture et tiroir pour le nettoyage.
Hauteur 0^{m}90, profondeur 0^{m}50.
2 cases. **120.»**
3 cases . **145.»**
4 cases . **170.»**
5 cases . **205.»**
6 cases. **235.»**

14-JC-35447.
Porte de nid-trappe, s'adaptant à tous les pondoirs, permettant la sélection des œufs. **7.50**

15-JC-35448.
Panneau grillagé, fer rond de 12 formant porte, largeur 0^{m}80, hauteur 2^{m}, fermeture à loquet, avec 2 montants fer T à pointes, avec jambes de force et traverses d'écartement.
100. »

16-JC-35449.
Panneau grillagé, fer rond de 12, se fixant en terre. Largeur 1^{m}, hauteur 2^{m}.
44.»



BASSE-COUR

1-JC-35574. **Mangeoire** à graines, tôle galvanisée.
7 litres . . **25.»**
10 litres . **31.»**

2-JC-35575. **Mangeoire** à faisans, tôle galvanisée, avec perchoir. Long. : 0m30 **28.»** 0m40 **33.»**

3-JC-35576. **Mangeoire** économique, à bascule, tôle galvanisée pour poules. Longueur 0m30. . . **43.»**

4-JC-35577. **Mangeoire** à pâtée, pour poules, tôle galvanisée, plateau mobile, 0m40. **48.»**

5-JC-35578. **Mangeoire** à poussins, rectangulaire et à charnière, tôle galvanisée.

Long :	0m30	0m65	1m.
	10.»	**14.»**	**20.»**

6-JC-35579. **Mangeoire** à poules, tôle galvanisée, sans toit. Longueurs :

0m25	0m35	0m45	0m60	0m80	1m
8.50	**9.»**	**10.50**	**19.50**	**25.»**	**32.»**

7-JC-35580. **Abreuvoir** à poussins, démontable, 6 becs, tôle galvanisée. 1 litre. **6.25**

8-JC-35581. **Abreuvoir** à poussins, tôle galvanisée, 11.1/2. 3 becs. **10.»**

9-JC-35582. **Abreuvoir** conique pour poussins, tôle galvanisée. **9.25**

10-JC-35583. **Abreuvoir** de basse-cour, tôle galvanisée.
2 lit. **10.25**
4 lit. **24. »**
6 lit. **30. »**

19-JC-35592. **Gaveur** "**Parfait**" pour l'engraissement de la volaille . . **14.»**

20-JC-35593. **Billot** à pâtée, pour poussins. . . **1.75**

21-JC-35594. **Œuf** pour pondoir. En plâtre ou en biscuit porcelaine. **0.35**

22-JC-35595. **Entonnoir** à gaver, fer-blanc extra-fort. **4.75**

28-JC-35601 **Abreuvoir** tonneau, tôle galvanisée.

2 litres	6 litres	10 litres
10.»	**16.»**	**21.»**
15 litres	20 litres	
26.»	**30.»**	

29-JC-35602. **Baignoire** à canetons, tôle galvanisée. Dim. 0m42×0m30. **14.50**
0m75×0m40 **25.»**
0m85×0m45 **33.»**

11-JC-35584. **Abreuvoir** porte-bouteille pour poules, tôle galvanisée, avec toit (sans la bouteille). . **11.»**

12-JC-35585. **Abreuvoir** à poules, démontable, tôle galvanisée, sans toit. 2 litres. **18.»** 4 lit. **20.»** 6 lit. **23.»**

13-JC-35586. **Abreuvoir** à poules, démontable, tôle galvanisée, avec toit. 2 litres. **21.»** 4 lit. **24.»** 6 lit. **30.»**

23-JC-35596. **Combiné** "**Barral**" pour la conservation des œufs.
Le combiné. **2.30**
Les 5 combinés. **11.»**

24-JC-35597. **Poudre** à faire pondre "**Ovarienne**".
Le paquet
1 kg. 500. **8.50**
2 kg. 500. **16.25**
5 kg. . **26.50**

25-JC-35598. **Bidon** "**Cabalcanis Fournier**" produit vétérinaire pour basse-cour et chenil.
1/4 litre. **6.50**
1/2 litre. **10.»**
Le litre. **16.»**

30-JC-35603. **Panier** osier clair, pour le transport des œufs, cartonnage intérieur.
2 douzaines. . . . **9.75**
3 douzaines . . . **11.75**
5 douzaines. . . **14.50**

31-JC-35604. **Boîte** en carton, pour le transport des œufs.
1 douzaine **1.25**
2 douzaines. . . . **1.90**
3 douzaines. . . . **2.75**
5 douzaines. . . . **3.75**

14-JC-35587. **Abreuvoir** siphoïdal, à niveau constant et remplissage direct, tôle galvanisée.
3 litres . . **18.»**
6 litres . . **22.»**
10 litres . . **25.»**

15-JC-35588. **Abreuvoir** porte-bouteille "**Javel**", tôle galvanisée.
2 litres . . **12.»**

16-JC-35589. **Abreuvoir** anti-épidémique "**Melval**", pour l'élevage des poules et du faisan, verre blanc (sans la bouteille) **6.»**

26-JC-35599. **Pince** à ailes, pour empêcher la poule de voler.
La paire. **0.65**

27-JC-35600. **Bagues** spirales, teintes rouge, rose, jaune, bleu, vert. Pour poules. *La douz.* **0.80** Pour pigeons. *La douz.* **0.50**

Bagues aluminium numérotées.

1 à 12	1 à 24	1 à 50	1 à 100
Pour poules.			
2.10	**4.25**	**8.50**	**17.»**
Pour pigeons.			
1.60	**3.25**	**6.50**	**13.»**

32-JC-35605. **Pondoir** double fond, pour poules, osier blanc. **20.»**

33-JC-35606. **Nid** en grillage galvanisé, pour poules. **7.25**

34-JC-35607. **Nid** 1/2 lune, osier blanc, pour poules **6.50**

17-JC-35590. **Seaux** pour la conservation des œufs, tôle galvanisée, avec panier en fil de fer galvanisé et couvercle embouti 0m36. Contenance approximative, 150 œufs . . . . . . **35.»**


18-JC-35591. **Seau** à graines, cylindrique, couvercle à charnière amovible, tôle galvanisée. Contenance 10 15 20 litres. **16.»** **20.50** **23.»**

35-JC-35608. **Mue** plate pliante, 0m80×0m80×0m40, grillage maille 25.
En feuillard . . . . **24.»**
En fil renforcé . . . . **30.»**


36-JC-35609. **Mue** ronde fixe, grillage galvanisé. Diamètre 0m90. Article renforcé, 5 cercles, 10 montants, grillage fait main. **39.»**

37-JC-35610. **Mue** ronde, fixe, grillage galvanisé, feuillard renforcé, 0m80. **20.»**


PIGEONS




1-JC-35546. **Cabane à pigeons,** bois peint gris, couverture carton briqué, trappes métalliques. Modèle des éleveurs. Pour 1 couple. 2 couples. 3 couples. **95.» 150.» 225.»**



2-JC-35547. **Baignoire applique,** pour pigeons, tôle galvanisée. Long. 0m32. Larg. 0m17. **14.»**




3-JC-35548. **Baignoire à pigeons,** tôle galvanisée. Longueurs : 0m35 **12.50** 0m40 **15.25** 0m45 **17.»** 0m50 **19.»**




4-JC-35549. **Abreuvoir à pigeons,** tôle galvanisée, avec perchoir. 3 l. 1/2 . **13.»**


5-JC-35550. **Mangeoire** économique à bascule, tôle galvanisée. Larg. 0m15. **27.»**



7-JC-35552. **Cabane à pigeons,** 3 cases, bois peint gris, avec la porte de sortie sur la façade, et la porte de nettoyage sur le côté droit, couverture carton briqué. Largeur 1m10. Hauteur 2m. Profondeur 0m60. . . . . . . **375.»**




6-JC-35551. **Mangeoire à pigeons,** tôle galvanisée avec perchoir. Largeurs : 0m16. . . . **15.»** 0m30 . . . **20.»**



8-JC-35553. **Nid** pour pigeons, grillage galvanisé. **5.25**

9-JC-35554. **Nid 1/2 lune** osier blanc, pour pigeons. **4.75**


10-JC-35555. **Cabane à pigeons,** bois peint gris, couverture carton briqué, trappes métalliques, 2 cases. . **95.»** 4 cases . **150.»** 6 cases. **225.»**




11-JC-35556. **Mangeoire** zinc, toit galvanisé, avec trémie, intérieur pour pigeons. Longueur 0m36, 3 trous. . . . . **18.»** Longueur 0m50, 5 trous. . . . . **23.»**

12-JC-35557. **Block-sel,** "le régal des pigeons". **1.75**


LAPINS




13-JC-35558. **Augette à lapins,** tôle galvanisée. Longueurs : 0m15. **4.90** 0m25. **6.25** 0m35. **6.90** 0m45. **8.90**



✱✱ 14-JC-35559. **Mangeoire** en ciment, 2 compart. 0m50×0m12. . . **6.»** 0m28×0m12 . . . . **5.»**



15-JC-35560. **Porte** pour cabane à lapins, largeur 0m40, hauteur 0m50, se fixant à scellement ou à charnières. **29.»**



16-JC-35561. **Cabane à lapins,** bois peint vert, couverture carton briqué, fond garni d'isolant, claie en bois, écoulement par l'arrière. Largeur 0m65. Profondeur 0m65. . **215.»**

Librairie.

LI-73250.


BRÉCHEMIN.

Les Poules. . **14.»**
Pigeons, pintades, dindons, oiseaux de faisanderie. . **14.»**


CHÉRON.

Poules qui pondent poules qui paient. **14.»**
Lapins, lapereaux et Cie . . . . **14.»**


Exclusivité " B. H. V ".
Le jardinage, la basse-cour, l'arboriculture fruitière, l'apiculture, petit élevage, etc. 1 volume cartonné, 440 pages illustrées . . . . . **10.»**



18-JC-35563. **Cabane à lapins,** bois peint gris, couverture carton briqué, fond garni d'isolant et claie en bois. 2 cases. **220.»** 4 cases. **500.»**




✱✱ 17-JC-35562. **Abreuvoir "Pratic",** en ciment, avec cuvette mobile en tôle étamée . . . . **5.»**



19-JC-35564. **Augette à lapins,** étanche, tôle galvanisée. 0m15 . . . . . **3.75**


20-JC-35565. **Râtelier à lapins,** fer rond et grillages. Long. : 0m35. **15.»** 0m40. . . **16.»** 0m50. . . **19.»**

21-JC-35566. **Râtelier à lapins,** fil de fer galvanisé. Long. : 0m20. **3.»** 0m30. **5.25** 0m40. **7.50** 0m50. **10.25**



22-JC-35567. **Râtelier à lapins,** avec augette, tôle galvanisée. 0m25. . **13.»** 0m35. . **20.»** 0m45. . **23.»**


VANNERIE



23-VN-35568. **Chariot à provisions,** panier renforcé roues sous le châssis, caoutchouc, 0m022. Nos 1. **71.»** 2. **78.»** 3. **88.»**



24-VN-35569. **Panier** ovale, à anse, osier gris et blanc, pour légumes. Longueurs 0m40 **8.25** 0m45 **9.50** 0m50 **10.50** 0m55 **12.»**





25-VN-35570. **Panier de boucher "Nécy",** osier renforcé barré. Longueurs : 0m54 . . . **20.»** 0m58 . . . **21.»** 0m62 . . . **24.»** 0m65 . . . **26.»**

26-VN-35571. **Panier** de boucher **"Torchette",** modèle courant sans tasseaux. Longueurs : 0m54. . . **13.50** 0m59. . . **15.»** 0m62. . . **16.»** 0m64. . . **18.»** 0m69. . . **21.»**


27-VN-35572. **Manne** ronde, osier gris et blanc. Diamètre : 0m36. **9.»** 0m40. **10.»** 0m45. **11.»** 0m50. **13.»** 0m55. **14.»**



28-VN-35573. **Panier** osier gris et blanc, fermeture tringle fer, pour légumes. Longueurs : 0m55. . **29.»** 0m60. . **32.»** 0m65. . **36.»** 0m70. . **40.»**

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (✱✱) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (✱).

CAGES



1-JC-35509. **Cage** châlet bois peint jaune, fil de fer étamé, garni carreaux.

0^m30	0^m35	0^m40	0^m45	0^m50
38.»	50.»	63.»	77.»	96.»

2-JC-35510. **Cage** arcade, à 4 compartiments, bois peint jaune, fil de fer étamé, garni carreaux. Dim. : 0^m50. **155.»** 0^m55. **180.»** 0^m60 **200.»** 0^m70. **250.»** 0^m80 **345.»**

3-JC-35511. **Cage** arcade, bois peint jaune, fil de fer étamé, garnie carreaux.
0^m40 . . . . . **72.»**
0^m45 . . . . . **96.»**
0^m50 . . . . . **110.»**
0^m55 . . . . . **122.»**
0^m60 . . . . . **157.»**

5-JC-35513. **Cage** bois peint jaune, fil de fer étamé. Long. :

0^m30	0^m35	0^m40	0^m45	0^m50
20.»	27.»	35.»	42.»	49.»

4-JC-35512. **Cage** cintrée, bois peint jaune.

Dim. : 0^m30	0^m35	0^m40
11.»	17.»	22.»

6-JC-35514. **Cage** métallique, formant dôme, lacquémail blanc, bleu ou vert, reflet or, verres décorés.
0^m28 . . . . . . **49.»**
0^m31 . . . . . . **55.»**
0^m35 . . . . . . **68.»**
0^m42 . . . . . . **94.»**

7-JC-35515. **Cage** osier, pour tourterelles. Long. : 0^m40. **17.»** 0^m45. **19.»** 0^m50. **23.»** 0^m55. **28.»** 0^m60. **33.»**

8-JC-35516. **Cage à merles** barreaux en rotin blanchi, fond zinc. Long. : 0^m45. **39.»** 0^m55. **55.»**

9-JC-35517. **Porte-échaudé,** zinc et fil de fer. . **3.20**

10-JC-35518. **Sachet** graine de santé, "Trébor". **1.50**

11-JC-35519. **Pochette** 0 kg. 500 millet blanc. **1.75**

12-JC-35520. **Block-Seiche** pour oiseaux **1.25**

13-JC-35521. **Cageot** transport, 0^m10. **1.90**

14-JC-35522. **Nid-bûche** pour perruche. **9.50**

15-JC-35523. **Nid à serin** fond zinc. **1.50**

16-JC-35524. **Baignoire** vitrée, extérieure ; " Idéale ",
0^m12. . . . **5.»**
0^m14 . . . . **5.75**

17-JC-35525. **Mangeoire** fauteuil à glace

2	3	4 trous.
2.»	2.35	3.20

18-JC-35526. **Mangeoire** économique, tiroir et glace,

2	3	4 trous.
2.70	3.65	4.45

19-JC-35527. **Mangeoire** " Simplette ",

2	3 trous.
1.35	1.70

20-JC-35528. **Mangeoire** vitrée " La Pratique ", 2, **2.70** 3, **3.35** 4 trous. **4.»**

21-JC-35529. **Baignoire** zinc embouti,

0^m12	0^m14	0^m16
».95	1.35	1.80

22-JC-35530. **Bouteille canari** tout verre, bouchon liège . . . . . **2.»**

23-JC-35531. **Buvette canari** " La Parisienne ", avec boule demi-sphérique. **1.80**

CAISSES A FLEURS

24-JC-35532. **Caisses à fleurs** carrées, en sapin, non peintes.
0^m25. . . **22.»** | 0^m40 . . . **37.»**
0^m30 . . . **26.»** | 0^m45 . . . **43.»**
0^m35. . . . **31.»** | 0^m50 . . . **50.»**

Plateaux carrés, tôle galvanisée, à rebord.
0^m28 . . **10.»** | 0^m42. . . **13.»**
0^m32. . . **10.50** | 0^m47. . . **15.50**
0^m37. . . **12.»** | 0^m52. . . **18.50**

25-JC-35533. **Caisses à fleurs** rectangulaires, en sapin, non peintes.
0^m60 . . **26.»** | 0^m90 . . **30.»**
0^m70 . . **28.»** | 1^m . . . **32.»**
0^m80 . . **29.»** | 1^m10 . . **33.»**

Plateaux rectangulaires, tôle galvanisée, à rebord.
0^m62 . . **13.»** | 0^m92. . . **19.»**
0^m72. . . **14.»** | 1^m02. . . **21.»**
0^m82. . . **18.»** | 1^m12 . . **23.»**

26-JC-35534. **Bacs à fleurs** à fleurons, chêne verni, cercles rouges.
0^m30. . **28.»** | 0^m40. . . **50.»**
0^m33. . . **33.»** | 0^m45. . . **60.»**
0^m36. . . **39.»** | 0^m50. . . **72.»**

Plateaux ronds, pour bacs à fleurs, tôle peinte couleur chêne.
0^m30 . . . . **10.50**
0^m35 . . . . **11.25**
0^m40 . . . . **14.50**
0^m45 . . . . **18.»**
0^m50 . . . . **21.50**
0^m55. . . . . . . **29.»**

27-JC-35535. **Jardinière de fenêtre** en tôle, peinte en vert. Longueurs :
0^m50. . . . . . . **20.»**
0^m65. . . . . . . **24.»**
0^m80. . . . . . . **29.»**
1^m. . . . . **33.»**

28-JC-35536. **Jardinière** fer forgé, largeur 0^m20, profond. 0^m14, décorée sur 3 faces. Longueur :
0^m50 . . . . **83.»**
0^m65 . . . . **98.»**
0^m80 . . . . **112.»**
1^m . . . . **126.»**

29-JC-35537. **Jardinière de fenêtre** métal laqué gris pierre, filets verts. Largeur 0^m20, profondeur 0^m17.
Long. : 0^m65. . . . **36.»**
0^m80. . . . . . . **43.»**
1^m. . . . . **52.»**
1^m20. . . . . . . **62.»**

30-JC-35538. **Seaux à fleurs** tôle galvanisée et vernis vert jardin. Haut. :
0^m20 . . **10.»**
0^m30 . . **13.50**
0^m45 . . **20.»**
0^m60 . . **23.»**

31-JC-35539. **Vase à fleurs,** sur pied repoussé, verni craquelé. Hauteurs :
0^m25 . . **14.50**
0^m30 . . **15.»**
0^m35 . . **16.»**
0^m40 . . **16.50**
0^m50 . . **20.»**

32-JC-35540. **Cône** à anneaux, peint vert. Hauteurs :
0^m15 . . . **2.25**
0^m18 . . . **2.90**


33-JC-35541. **Suspension** avec chaînette, émaillée vert, pour pots à fleurs, 0^m16. . . . . **4.»**

34-JC-35542. **Extra-forte**, avec plateau et chaînette . . **18.»**

35-JC-35543. **Gerbes à fleurs** 14 tubes, zinc peint gris. Hauteurs :
0^m40. . . . . **27.»**
0^m50 . . . . **32.»**
0^m60 . . . . **38.»**
0^m70. . . . . **43.»**
0^m80. . . . . **49.»**
1^m. . . . . **52.»**

36-JC-35544. **Panier** mural, émaillé vert pour pots à fleurs, 0^m16. **2.75**

37-JC-35545. Panier pour balcon, 0^m16 . **2.75** 0^m18 . **4.50**



BROUETTES

1-JC-35450. **Brouette** côtés démontables, devant à bavette. Article renforcé.

1^{m}50	1^{m}60	1^{m}70
72.»	**78.»**	**88.»**
1^{m}80	1^{m}90	
100.»	**110.»**	

Pour enfants. 1^{m}20. **43.»** 1^{m}30. **44.»** 1^{m}40. **46.»**

2-JC-35451. **Brouette** métallique, côtés démontables, coffre bois. Long. 1^{m}60. **130.»**
La même, sur roue pneumatique. **210.»**

3-JC-35452. **Roue de brouette,** diamètre 0^{m}45.
En bois . . . **25.»**
En fer. . . . **20.»**

4-JC-35453. **Claie à sable,** maille de 0^m,006 jusqu'à 0^{m}041. *La claie*. **70.»**
La nappe de rechange. **18.»**

5-JC-35454. **Clayette** à pommes de terre. 0^{m}55×0^{m}35. **4.50**

6-JC-35455. **Fruitier** à coulisse, pliant, 8 claies. **47.»**

7-JC-35456. **Fruitier** sapin raboté, 8 claies de 0^{m}90×0^{m}45. Hauteur 1^{m}50. Article soigné. **135.»**

8-JC-35457. **Toile métallique** galvanisée, pour garde-manger, extra forte.
Haut. 0^{m}50. *Le m.* **8.50** 0^{m}60. **10.25**
0^{m}70. . . . . . **12.»** 0^{m}80. **13.75**
0^{m}90. . . . . . **15.50** 1^m. . **17.25**

9-JC-35458. **Tôle ondulée** galvanisée 6/10e. Hauteurs

1^{m}65	2^m	2^{m}25	2^{m}50	3^m
22.»	**26.»**	**34.»**	**36.»**	**46.»**

10-JC-35459. **Rouleau feutre asphalté,** en 1 mètre de haut, marque **" Asfeutroïd "**, p^r toitures.

	1/4 pli	1/2 pli	1 pli	2 plis	3 plis
Le rouleau, 10 mètres.	**20.»**	**26.»**	**33.»**	**41.»**	**48.»**
Le rouleau, 20 mètres.	**40.»**	**52.»**	**66.**	**82.»**	**96.»**

11-JC-35460. **Rouleau carton bitumé** en 1 mètre de haut pour toitures. *Le rouleau de 12 mètres.*

Sablé	Briqué " Simplex "	Rubis
24.»	**33.»**	**43.»**

Sablé n° 4 . . . . **55.»**
Lattes sapin de 2 mètres, par paquet de 5, pour la pose du carton et l'Asfeutroïd. *Le paquet de 10 mètres* **5.40**

12-JC-35461. **Bordure à gazon** doublée en hauteur, peinte en vert.
Hauteur 0^{m}20. Fil 15. *Le mètre courant*. **6.15**
Hauteur 0^{m}30. Fil 19. *Le m. courant*. **10.75**

13-JC-35462. **Bordure à gazon** peinte en vert. Hauteurs

0^{m}10. Fil 13	0^{m}20. Fil 15	0^{m}30. Fil 19
2.75	**4.15**	**5.75**

Fiches en fer rond, à crochet spécial pour la pose des bordures n°s 12 et 13. *La pièce* . . . . **».85**
(Ces fiches se posent tous les m· environ.)

14-JC-35463. **Bordure** ondulée pour pelouse, fil de fer galvanisé. *Le m. courant.* H^{rs}

0^{m}30	0^{m}40	0^{m}50	0^{m}60	0^{m}80	1^m
4.»	**5.75**	**7.25**	**8.60**	**12.25**	**13.50**

Portillon montants compris, fermeture à loquet.
0^{m}60. **86.»** 0^{m}80. **95.»** 1^m. **105.»**
Supplément pour serrures . . . . . **28.»**
Tuteurs en fer rond pour la pose de cette bordure (*Voir page 14 n° 19*).

* 15-JC-35464. **Cloches** à bouton, 1er choix, par 5 cloches. **60.»**
Pour la province. *En port dû.* . **60.»**

16-JC-35465. **Support** pour fraisiers, fil de fer galvanisé.
Les 25. . . . **5.»**
Le cent . . . **19.»**

** 17-JC-35466. **Bordure** fantaisie, pour jardins, en terre cuite. Hauteur 0^{m}22, largeur 0^{m}10. *La pièce* . . . **».65**
Le cent. . . . . . . **60.»**

18-JC-35467. **Arceaux** fer demi-rond creux, 0^{m}015, largeur 0^{m}30. *La pièce*. **1.25**
Le cent. . . . . . **120.»**

Librairie. LI-73248.
VERCIER. **Arboriculture fruitière.** **12.»**
Cultures potagères **12.»**
Les fleurs. **17.50**
LACHAUME et BELLAIR. **Les rosiers.** **10.»**
La culture des Chrysanthèmes. **7.»**
Le dahlia. **7.»**

n° 2 — n° 4

19-JC-35468. **Portes et grilles** en fil galvanisé ondulé.

Portes	1 vantail	2 vantaux		
Larg.	1^m	2^m	2^{m}50	3^m
Haut. 1^{m}20.	**130.»**	**270.»**	**300.»**	**360.»**
Haut. 1^{m}50.	**145.»**	**300.»**	**360.»**	**385.»**
Haut. 2^m. .	**200.»**	**415.»**	**470.»**	**515.»**
Montant. *La paire.*				
Haut. 1^{m}20.	**70.»**	**80.»**	**90.»**	**100.»**
Haut. 1^{m}50.	**85.»**	**100.»**	**110.»**	**115.»**
Haut. 2^m. .	**115.»**	**120.»**	**130.»**	**145.»**
Serrure .	**35.»**	**45.»**	**45.»**	**45.»**

Grille ondulée n° 2 ou n° 4. Maille 70, fil 19.

Haut.	1^m	1^{m}20	1^{m}50	2^m
Le mètre.	**13.»**	**16.»**	**21.»**	**28.»**

Poteaux en fer T pour cette clôture.

Haut.	1^m	1^{m}20	1^{m}50	2^m
A console.	**8.50**	**13.»**	**16.»**	**29.»**
Angle . .	**15.»**	**23.»**	**29.»**	**59.»**

Lisse fer rond, n^{os}	14	15	16
Le mètre courant . .	**3.»**	**3.50**	**4.»**


ÉCHELLES

JC-35625. **Échelles.**

Hauteurs. . . .		2^m	2^{m}33	2^{m}66	3^m	3^{m}33	3^{m}66	4^m	4^{m}33
Montants sapin	N° 94.	**99.»**	**120.»**	**135.»**	**155.»**	**180.»**	**195.»**	**215.»**	»
	N° 5.	**78.»**	**90.»**	**100.»**	**113.»**	**125.»**	**135.»**	**150.»**	**185.»**
	N° 4.	**34.»**	**39.»**	**45.»**	**50.»**	**56.»**	**62.»**	**68.»**	**86.»**
	N° 17.	»	»	**145.»**	**160.»**	**180.»**	**196.»**	**225.»**	**245.»**
Montants ronds en aulne.	N° 3.	**42.»**	**58.»**	**70.»**	**82.»**	**90.»**	**108.»**	**130.»**	**140.»**
	N° 9.	**56.»**	**72.»**	**85.»**	**98.»**	**105.»**	**125.»**	**140.»**	**165.»**
	N° 2.	**24.»**	**31.»**	**40.»**	**48.»**	**54.»**	**60.»**	**72.»**	**79.»**

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (**) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (*).

GRILLES ET PORTES



1-JC-35469. **Porte** à 1 vantail et 2 vantaux fer 1/2 rond creux de 18^{mm}, soubassement tôle, $0^{m}80$. Hauteur 2^{m}.

	1 vantail.	2 vantaux.		
Larg.	$0^{m}98$	$1^{m}96$	$2^{m}26$	$2^{m}46$
	175.»	**370.»**	**410.»**	**435.»**

2-JC-35470. **Barrière et portillon** fer demi-rond creux de $0^{m}018$, fermeture à loquet.

	1 vantail.	2 vantaux.			
Largeurs.	1^{m}	$1^{m}50$	2^{m}	$2^{m}30$	$2^{m}50$
Hauteurs.	$1^{m}50$	$1^{m}50$	2^{m}	2^{m}	2^{m}
Nº 1 . .	**130.»**	**190.»**	**300.»**	**345.»**	**370.»**
Nº 2 . .	**150.»**	**230.»**	**355.»**	**400.»**	**445.»**
Montants à 3 branches.					
La pièce.	**55.»**	**70.»**	**70.»**	**70.»**	**85.»**
Serrure.	**35.»**		**43.»**		

3-JC-35471. **Grille et porte,** à 1 vantail et 2 vantaux cintrées. Hauteur $2^{m}25$ fer demi-rond, creux enfilés.

Porte à 1 vantail.			**Grille** fixe au mètre courant.				**Porte** à 2 vantaux.			
Larg.	$0^{m}90$	1^{m}	Haut.	1^{m}	$1^{m}25$	$1^{m}50$	Larg.	2^{m}	$2^{m}30$	$2^{m}50$
	235.»	**265.»**		**52.»**	**54.»**	**61.»**		**595.»**	**695.»**	**745.»**

4-JC-35472. **Grilles et portes** renforcées, avec un ornement.

Porte à 1 vantail. Largeurs. . . .	$0^{m}90$	1^{m}
Fer demi-creux, $0^{m}018$.	**198. »**	**198. »**
Acier + torsé, $0^{m}020$.	**245. »**	**275. »**
Montants. *La pièce*		**45. »**

Grille fixe, *au mètre courant.* Haut.	1^{m}	$1^{m}25$	$1^{m}50$
Fer demi-creux, $0^{m}018$.	**34.»**	**35.»**	**44.»**
Fer torsé, $0^{m}020$.	**58.»**	**64.»**	**73.»**

Compris montants avec jambe de force.

Porte à 2 vantaux. Larg.	2^{m}	$2^{m}30$	$2^{m}50$	3^{m}
Fer demi-creux, $0^{m}018$.	**465.»**	**490.»**	**530.»**	**610.»**
Fer + torsé, $0^{m}020$.	**625.»**	**725.»**	**770.»**	**1090.»**
Montants. *La pièce.*	**60.»**	**60.»**	**63.»**	**63.»**

5-JC-35473. **Portes et grilles** modernes (soubassement tôle $0^{m}80$), fer demi-creux $0^{m}020$ ou acier carré 18×12.

Porte à 1 vantail. Largeurs. . . .	$0^{m}90$	1^{m}
Nº 1	**270. »**	**285. »**
Nº 2	**350. »**	**370. »**


Grille fixe. Hauteurs. .	1^{m}	$1^{m}25$	$1^{m}50$
Nº 1.	**46. »**	**47. »**	**54. »**
Nº 2.	**62. »**	**63. »**	**72. »**

Porte à 2 vantaux. Larg.	2^{m}	$2^{m}30$	$2^{m}50$	3^{m}
Nº 1.	**585.»**	**615.»**	**640.»**	**700.»**
Nº 2.	**715.»**	**745.»**	**840.»**	**1000.»**

6-JC-35474. A. **Montant** avec jambe de force pour porte à 2 vantaux.
La pièce. . . . 2^{m}. . . **60. »** | $2^{m}30$. . . **60. »** | $2^{m}50$. . . **63. »** | 3^{m}. . . **63. »**
E. **Volet** en tôle découpée au mètre courant. *Le mètre.* Hauteurs :
$0^{m}65$. . **60. »** | $0^{m}80$. . **72. »** | 1^{m}. . **85. »** | *Plus-value* pour partie ouvrante. . **28. »**
Pour les portes à 2 vantaux à partie de $2^{m}50$, il est nécessaire de mettre des barres de fermeture.
Barre de fermeture : Nº 1 (scellement en terre). **37. »** | Nº 2 (support pour pilastre). **43. »**
B. **Montant** avec jambe de force, pour porte à 1 vantail de $0^{m}90$ ou 1^{m}. *La pièce*. . . . . . . **45. »**
Boîte à lettres. Entrée fonte . . . . **40. »** | Entrée cuivre. . . . . . . **47. »**
Avoir bien soin de donner la haut[r] du mur et son épaiss[r] p[r] les jambes de force et panneaux de tôle des portes.
C. **Les montants intermédiaires** avec jambe de force pour les travées de grilles sont toujours compris dans le prix du mètre courant. Ils sont espacés tous les 2 mètres environ.
D. **Montant d'about** à placer quand il n'y a pas de pilastre terminant la grille. *La pièce.* **40. »**
Pour toute commande de grilles et portes, consulter le plan ci-joint et bien indiquer les cotes justes prises entre maçonnerie ; nous observerons les jeux nécessaires, toujours se placer dans la rue en façade et indiquer le sens d'ouverture des portes. — Toutes nos portes sont comprises placées entre pilastre en maçonnerie : elles comprennent les gonds à scellement, crapaudine, butoir, serrure de grille, 2 clefs et bouton double, verrous haut et bas pour les portes à 2 vantaux. — Si elles sont placées entre montants fer, voir les prix à ajouter en A et B ainsi que les accessoires supplémentaires, volets, boîte à lettres, etc...

Les frais d'octroi de Commune sont à la charge de la Clientèle.

AUVENTS TUTEURS ARCEAUX TONNELLES



1-JC-35475. Auvent, consoles fer forgé, peint au minium.

Longueurs :	1^{m}50	1^{m}50	1^{m}80	2^{m}
Avancée :	1^{m}	1^{m}15	1^{m}25	1^{m}25
	45. »	55. »	65. »	73. »
* Garniture verre cathédrale.	38. »	48. »	60. »	70. »

2-JC-35476. Auvent, consoles vitrées.

Longueurs	1^{m}50	1^{m}80	2^{m}.
Avancée	1^{m}15	1^{m}25	1^{m}25
	70. »	78. »	88. »
* Garniture verre cathédrale.	92. »	105. »	115. »

3-JC-35477. Auvent renforcé, consoles fer forgé, peint au minium.

Long.	Avancée	Auvent	* Verre cathédr.
1^{m}50	1^{m}15	85. »	48. »
1^{m}80	1^{m}25	100. »	60. »
2^{m}	1^{m}25	115. »	70. »
2^{m}30	1^{m}25	145. »	80. »
2^{m}70	1^{m}50	215. »	105. »
3^{m}	1^{m}50	245. »	120. »

Joue s'adaptant sur les auvents.

Avancée	Joue	* Verre
1^{m}15 et 1^{m}25	190. »	35. »
1^{m}50	250. »	40. »

4-JC-35478. Raidisseurs à double engrenage brevetés, feuillard galvanisé.

Nos 1	2
0.40	0.50
3	4
0.65	1.10

Clés pour raidisseurs . . . **1.50**

8-JC-35482. Tonnelle ovale, fer 1/2 rond creux 0^{m}015. Longueur 3^{m}50, largeur 2^{m}, hauteur 2^{m}80.

A 1 entrée.	A 2 entrées.
330. »	360. »

9-JC-35483. Tonnelle rectangulaire, démontable. Longueur 2^{m}50, largeur 2^{m}20, haut. 2^{m}50. 2 entrées et 2 ouvert. formant fenêtre . . **600.»**

10-JC-35484. Fond d'allée, en fer 1/2 rond creux 0^{m}015. Longueur 2^{m}20, largeur 1^{m}40. **240.»** Longueur 2^{m}50, largeur 1^{m}40. **290.»**

5-JC-35479. Fil de fer galvanisé, par bottes de 5 kg.

Nos		Nos	
6.	14.50	15.	10.65
8.	13.20	16.	10.40
10.	12.35	17.	10.20
12.	11.50	18.	10. »
13.	11.20	19.	9.85
14.	10.90	20.	9.70

6-JC-35480. Ronces artificielles, par bottes de 100 mètres.

Nos	
12	12.50
13	14. »
14	15. »
15	18. »

Raidisseurs pour ronces, à chape estampée.

Nos	
1	2.30
2	3. »

7-JC-35481. Grillage à simple torsion, fil de fer galvanisé avec lisière et picots en haut, lisière en bas, maille 0^{m}040, fil 14. *Le mètre courant.*

Hauts.	1^{m}	1^{m}20	1^{m}50
	5. »	6. »	7.50

11-JC-35485. Tuteur colonne formant vase, fer 1/2 rond creux. Hauteur hors sol, 2^{m} **58. »** — 2^{m}40 **69. »** — 2^{m}80 **90. »** — 3^{m} **110. »**

12-JC-35486. Tuteur palmier à colonne, fer 1/2 rond creux, démontable en deux parties. Hauteurs hors sol : 1^{m}60 **55. »** — 2^{m} **65. »** — 2^{m}40 **93. »**

13-JC-35487. Tuteur boule à colonne, fer 1/2 rond creux. Hauteurs hors sol : 2^{m} **53. »** — 2^{m}40 **65. »** — 2^{m}80 **86. »** — 3^{m} **105. »**

14-JC-35488. Portique pergola, hauteur 2^{m}50. Largeurs : 1^{m}50 **255.»** — 2^{m} **270.»** — 2^{m}50 **300.»**

15-JC-35489. Arceau portique, hauteur 2^{m}50. Largeurs : 1^{m}50 **78. »** — 2^{m} **90. »** — 2^{m}50 **110. »**

16-JC-35490. Tuteur en deux parties, fer 1/2 rond creux. Hauteurs hors sol : 1^{m}60. **21. »** 2^{m} . . . **27. »** 2^{m}50 . . **43. »** 3^{m}. . . . **62. »**

17-JC-35491. Tuteur parapluie non garni. Haut. totales :

2^{m}	2^{m}50	3^{m}
24. »	25. »	28. »

18-JC-35492. Tuteur parapluie garni fil ondulé. Hauteurs totales :

2^{m}	2^{m}50	3^{m}
38. »	40. »	44. »

19-JC-35493. Tuteurs pour rosiers et bordures, peints en vert.

Hauteurs.	Fer rond plein.	Fer 1/2 rond creux.
0^{m}80	1.45	1.15
1^{m}	1.85	1.45
1^{m}20	2.45	1.90
1^{m}40	3.45	2.90
1^{m}50	3.90	3.15
1^{m}80	5.60	4.30
2^{m}	7.15	5.45
2^{m}40	8.60	6.15
2^{m}50	11.50	7.25
3^{m}	13. »	10. »

20-JC-35494. Arceau double, fer 1/2 rond creux de 0^{m}015. écartement 0^{m}60. Hauteur hors sol : 2^{m}50. Largeurs :

1^{m}50	2^{m}	2^{m}50
75. »	85. »	99. »

21-JC-35495. Arceau double, cornière et fer 1/2 rond creux, peint en vert. Hauteur hors sol : 2^{m}50. Largeurs :

1^{m}50	2^{m}	2^{m}50
120.»	140.»	155.»

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (**) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (*).

MARQUISES & TREILLAGES & POTEAUX GRILLAGE

22-JC-35496. **Marquise** éventail 1/2 ronde, consoles fer forgé, peinte au minium.

Longueur.	1m80	2m
Avancée.	0m90	1m
	99. »	**115. »**

✱ **Garniture verre cathédrale.** **75. »** **80. »**

23-JC-35497. **Marquise** à 3 versants, consoles vitrées.

Longueur.	1m80	2m	2m20
Avancée.	1m20	1m30	1m40
	160.»	**180.»**	**235.»**

✱ **Verre cathédrale.** **115.»** **130.»** **145.»**

24-JC-35498. **Marquise** éventail avancée, consoles fer forgé, peinte au minium.

Longueur.	1m80	1m80
Avancée.	1m25	1m50
	150. »	**185. »**

✱ **Verre cathédrale.** **69. »** **85. »**


25-JC-35499. **Marquise** à 3 versants, consoles fer forgé, peinte au minium.

Longueur.	1m80	2m	2m20
Avancée.	1m20	1m30	1m40
	160.»	**180.»**	**235.»**

✱ **Verre cathédrale.** **76.»** **89.»** **105.»**

26-JC-35500. **Claie à ombrer,** pour serres, lames sapin, sciage fin.

Le mètre carré. . . . . **29. »**
Peint vert 1 couche. . . . . . **32. »**



✱✱ 27-JC-35501. **Treillage** châtaignier, par rouleaux de 10 mètres. *Prix au mètre courant.*

Hauteur	Ecartements. 0m04	0m06	0m10
1m	**6.70**	**5.25**	**4.10**
1m15	**7.45**	**6.05**	**4.65**
1m30	**8.45**	**6.85**	**5.30**
1m50	**9.65**	**7.70**	**6. »**
1m65	**10.70**	**8.45**	**6.60**
2m	**13. »**	**11. »**	**8.20**

✱✱ 28-JC-35502. **Pieux** châtaignier pour clôture.

Haut.	1m75	2m	2m25	2m50
	2.75	**3.40**	**4.50**	**5.65**

29-JC-35503 **Treillage décoratif,** bois châtaignier ou sapin, mailles en losanges. *Prix au mètre carré.*

Maille :	0m06	0m08	0m10	0m12	0m14	0m16	0m18	0m20
Non peint.	**30.»**	**23.»**	**18.»**	**16.»**	**13.50**	**11.50**	**10.25**	**9.25**
Peint vert 1 couche.	**38.»**	**31.»**	**25.»**	**21.»**	**18.»**	**15.»**	**13.50**	**12.50**

Pour le treillage châtaignier, spécifier à la commande : nº 1 avec pointes défensives pour clôtures, nº 2 avec encadrement pour murs.

3 **Treillage sapin,** *supplément* pour treillage entouré d'un bretet d'encadrement en bois de sapin, 0m020 × 0m005, largeur 0m10, donnant une maille de 0m06 (*fig.* 3).

Le mètre courant. Non peint . . . . **7.»**
Peint vert 1 couche. . . . . **10.»**

Paillasson sulfaté fait à la main — **toutes dimensions** — **Prix au mètre carré** — **nous consulter** —

30-JC-35504. **Lattes à palisser,** de 2m en sapin, peintes en vert. Grosseur 0m015 × 0m010. *La latte.* **1.20**
Grosseur 0m020 × 0m010. *La latte.* **1.40**


✱✱ 31-JC-35505. **Forte clôture,** palis-échalas. *Prix au mètre courant.*

En panneaux :

Haut.	Ecartement 0m04	0m06	0m10
1m30	**16.50**	**14. »**	**11. »**
1m50	**20. »**	**16.45**	**13.50**

En rouleaux :

Haut.	0m04	0m06	0m10
1m30	**12.50**	**10.50**	**8.25**
1m50	**14. »**	**12. »**	**9.75**



32-JC-35506. **Clôture** sur feuillard, peinte en vert. *Le mètre courant.*

Hauteur.	0m30	0m40	0m50	0m60
	4.75	**6. »**	**7.50**	**9. »**

Hauteurs.	0m80	1m
	11. »	**13.50**

Portillon montants compris, fermeture à loquet.

0m60. . . . . **82.»**
0m80. . . . . **95.»**
1m. . . . . **108.»**

Tuteur fer rond pour la pose (*voir nº 19, page 14*).

33-JC-35507. **Porte** avec montants, pour clôtures grillagées.

Largeur 0m90. Hauteur 1m20. **122.»** | 1m50. **140.»** | Largeur 1m. Hauteur 1m75. **200.»** | 2m. **220.»**

Supplément pour serrure. . . . . **28. »**

33 bis. **Arcs-boutants et supports** fer T, pour espaliers et clôtures.

Hauteur totale.	0m80	1m	1m20	1m40	1m60	1m80	2m	2m25	2m50	3m	3m50	4m
Nº 1. Intermédiaire	2.90	3.25	5.25	6.25	6.90	9.50	11. »	14. »	15. »	21.50	32. »	36.»
Nº 2. A console.	4.25	4.90	7.90	9.25	10.50	16. »	18. »	21.50	25. »	34. »	49. »	54.»
Nº 3. Extrémité.	6. »	7. »	11. »	13. »	14. »	20. »	24. »	29. »	34. »	46. »	66. »	75.»
Nº 4. Angle.	9.25	10.25	16.50	19. »	21.50	29. »	36. »	43. »	50. »	67. »	97. »	110.»

34-JC-35508. **Grillage mécanique,** à 3 torsions, par rouleaux complets de 50 mètres.

Maille.	0m50	0m65	0m80	1m	1m20	1m50	1m75	2m
19 × 5	1.70	2.05	2.40	2.85	3.40	4.25	4.90	5.60
25 × 6	1.40	1.65	1.95	2.30	2.75	3.40	3.90	4.50
31 × 6	1.10	1.35	1.55	1.85	2.20	2.75	3.20	3.65
41 × 6	0.85	1.05	1.20	1.45	1.70	2.15	2.50	2.85
41 × 8	1.15	1.35	1.60	1.85	2.25	2.80	3.25	3.70

Au détail, *le mètre.*

Maille.	0m50	0m65	0m80	1m	1m20	1m50	1m75	2m
19 × 5	1.85	2.25	2.65	3.15	3.75	4.65	5.40	6.15
25 × 6	1.55	1.80	2.15	2.55	3. »	3.75	4.30	4.95
31 × 6	1.20	1.50	1.70	2. »	2.40	3. »	3.50	4. »
41 × 6	0.95	1.15	1.35	1.60	1.85	2.35	2.75	3.15
41 × 8	1.25	1.50	1.75	2. »	2.45	3.05	3.55	4.10

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (✱✱) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (✱).

1-JO-37973. **Seau d'écurie** chêne ferré. 10. **19.75** | 12. **21.50** | 14 litres. **23.50**

2-JO-37974. **Sceau d'écurie** forte tôle galvanisée. 0m28. **17.50** | 0m30. . **20.»** | 0m32, . **21.»**

3-JO-37975. **Pochet-musette** pour chevaux. 0m38×0m40. . **5.25** | 0m43×0m46. . **6. »**
0m41×0m42. . **5.50** | 0m46×0m48. . **6.25**

4-JO-37976. **Seau à veau** forte tôle galvanisée. 0m32. . **13.»** | 0m36. . **16.50**
0m34. . **15.»** | 0m38. . **18. »**

5-JO-37978. **Ratelier de face** à scellement. 0m80. **59.»** | 1m. **69.»**

6-JO-37979. **Mangeoire de coin** à scellement. Fonte brute. **59.»** Émaillée . . **95.»**

8-JO-37980. **Mangeoire de face** à scellement. Fonte brute. . **65.»** Émaillée . . . **99.»**

7-JO-37977. **Ratelier de coin** à scellement. 0m80 . . . **62.»** 1m . . . . **69.»**

9-JO-37981. **Barbotière** forte tôle galvanisée. 0m45. **35.»** | 0m65. **44.»**
0m50. **36.50** | 0m85. **53.»**
0m55. **39.»** | 1m05. **63.»**

10-JO-37995. **Fil** caoutchouc carré pour castration. *Le mètre*. 4 m/m. **1.50** 5 m/m. **2.»** 6 m/m. **3.»**

10 *bis*.- **Anneaux** caoutchouc pour castration. *Les 10.* 8/17. **4.»** 12/21. **4.50** 0m14/0m24. . **5.»**

15-JO-37987. **Piquets de pâturage**, long. 0m40. 0m50. Tige carrée à tête ronde. **4.75** **5.50** Tige carrée à anneau tournant. **5.25** **7.25** **Chaîne** pour piquets en longueur de 3, 4 et 5 mètres. *Le mètre*. . . . **4.25**

11-JO-37983. **Pinces** à ferrer les porcs. **3.»** Anneaux triangulaires pour pinces. *Le cent*. **1.50**

16-JO-37989. **Chaînes** fer poli. 3 branches. . . **7.75** 4 branches. . . . . . **10.»**

12-JO-37984. **Seringues** métal. Cont. : 1 litre. **23.50** 1 l. 1/2. **25.50** 2 litres. **35.»**

17-JO-37988. **Chaînes d'attache** pour chevaux avec mousqueton. **7.75**

13-JO-37985. **Mouchettes à bœufs.** Petites. **5.25** Grandes. **7.»**

18-JO-37990. **Fourche** en bois ferré. **5.25**

14-JO-37986. **Longes** très fortes, pour chevaux. Longueur 3m. . **4.75**

BACHES

19-JO-37991. **Coffre à avoine** forte tôle galvanisée, une séparation largeur 0m45, hauteur 0m80.

Longueurs :

1m . . .	**245.»**
1m10 . .	**265.»**
1m20 . .	**280.»**
1m30 . .	**299.»**
1m45 . .	**325.»**

20 - JO-37992. **Bâches vertes** confectionnées avec œillets, tailles courantes :

	2m×3m	3m×4m	4m×5m	5m×6m
Bonne qualité.	**105.»**	**210.»**	**325.»**	**460.»**
Qualité supérieure.	**157.»**	**315.»**	**495.»**	**610.»**

BL-5285. **Toile verte** pour bâches, qualité extra-forte. Largeur 1m05. *Le mètre*. **12.90**

OUTILLAGE

21-OU-52249. **Scie circulaire Peugeot frères**, dentures droites ou à crochets ou couchées. 0m25. **19.25**
0m30. **25.50** | 0m45. **54.»**
0m35. **36.»** | 0m50. **70.»**
0m40. **41.»** | 0m60. **93.»**

22-OU-52250. **Arbre scie circulaire** monobloc, roulement à billes.

0m020	0m025	0m030
Maximum des lames à admettre.		
0m40	0m45	0m60
135.»	**155.»**	**225.»**

24-OU-52252. **Plane** acier poli, lame de 0m14 . . . . **4.50**
Plane 2 biseaux **Peugeot au Lion** taillant de 0m12. **12.50** | 0m14. **13.»** | 0m16. **15.50**

23-OU-52251. **Pince de treillageur Peugeot frères au Lion**, mi-pinçante, mi-coupante. 0m22. . . . . **6.75** | 0m25. . . . . **8.»**

25-OU-52253. **Forge portative à ventilateur** très robuste, foyer de 0m57×0m57 . . **110.»**

26-OU-32254. **Hérisson.** Diamètre 0m25. Renforcé. **9.50**

Boulets de ramonage, 2.500 kg. environ. **11.25**

Cordage chanvre longueur 25 mètres. . **10.»**

27-OU-52255. **Étaux parallèles**, mâchoires rapportées interchangeables. Larg. mâchoires : 0m070 . **29.»** 0m085 . **41.»** 0m100 . **53.»** 0m120 . **88.»**

28-OU-52256. **Étaux à agrafes**, mâchoires de 0m070. **Réclame**. . **9.75**

30-OU-52258. **Meule** grès, bâti fonte à capuchon. Grès de :

0m12	0m14	0m16	0m18	0m21
20.50	**22.»**	**25.»**	**30.»**	**36.»**

31-OU-52259. **Meules à engrenages.** Tailles :

100/20	125/25	150/25	175/25
	Marque **B. H. V.**		
16.50	**26.»**	**35.»**	**39.»**
	Marque **Peugeot**.		
	59.»	**69.»**	**82.»**

29-OU-52257. **Meule** grès auge et pied fonte, grès de :

0m33	0m40	0m50 env.
A pédale.		
110.»	**125.»**	**180.»**
A pédale et à main.		
115.»	**135.»**	**190.»**

Meule grès auge et pieds bois, grès de :

0m30	0m35	0m40 env.
A pédale.		
50.»	**63.»**	**73.»**
A pédale et à main.		
63.»	**72.»**	**82.»**

32-OU-52260. **Établis menuisiers** presse, vis fer. 125. **240.»** | 175. **300.»**
150. **270.»** | 2m. **330.»**
Amateur. 1m. . . . . . **140.»** 1m25. . . . **155.»** 1m50. . . . **175.»**

32 *bis*-OU-52261. **Valets d'établis.** Diamètres de la tige :

19	21	23	25	27	29 m/m
6.25	**7.»**	**7.75**	**8.75**	**9.75**	**12.»**

32 *ter*-OU-52262. **Vis d'établis** de menuisiers. Diamètres :

20	22	24	26	28 m/m
11.»	**12.50**	**13.25**	**14.75**	**17.»**

34 - OU-52264. **Métiers** de matelassiers. Sapin 1m75×2m25 . . . **90.»** Hêtre 2m×2m25 . . . **100.»**


33-OU-52263. **Carde** pour laine.

Petit modèle	Grand modèle
45.»	**50.»**

35-OU-52265. **Cardeuse** à balancier.

Petite	Moyenne	Grande
240.»	**280.»**	**330.»**

DEMANDEZ NOTRE FEUILLE D'OUTILLAGE



OUTILLAGE

1-JO-37932. **Jeux de 3 tournevis** acier garanti, d'une seule pièce, plaquette noyer. Longueurs : 0m10 0m15 0m20
Le jeu. . **4.50**

2-JO-37933. **Cisaille universelle** acier garanti. Long. 0m20 . **7.25**

3-JO-37934. **Marteau** acier garanti, emmanché à clavette, tête de 0m028. **4.90**

4-JO-37935. **Tenailles** 1/2 fines **" Peugeot frères "** au croissant. Longueurs :

0m19	0m22	0m25
5.25	5.75	7.50

5-JO-37936. **Pince coupante** devant poli, longueur 0m14, acier forgé garanti . . . . **10.»**

6-JO-37937. **Pince à gaz,** façon Paris, noire, tête polie.
0m22 . . . . **5.25**
0m25 . . . . **6.50**

7-JO-37938. **Tenailles russes** noires, tête polie.
0m22 . . . . **6.75**
0m25 . . . . **8. »**

8-JO-37939. **Pince universelle** acier forgé. Longueurs :
Noires. 14 m/m. **4. »**
16. . . . . . **4.25**
18. . . . . . **4.50**
20. . . . . . **5. »**
Polies.
14 m/m **4.25**
16. . . . . **4.50**
18. . . . . **5. »**
20. . . . . **5.50**

9-JO-37940. **Clés anglaises " Peugeot frères ".** Longueurs :
20 c/m **9.50**
25. . . . . **12.75**
30. . . . . **17. »**

10-10-JO-37941. **Vrilles** anneaux roulés. 3, 4, 5 et 6 m/m . . **1.»**

11-JO-37942. **Tarières** torses polies, couteaux renversés, acier garanti. Diam. : 0m014. **4.25**
0m018. **5.25** 0m022. **6.50**
0m026. **7.75** 0m030. **9. »**

12-JO-37943. **Burins** acier forgé. Longueurs : 0m16. **1.50**

0m18	0m20	0m22
1.65	2.25	2.50

13-JO-37944. **Limes** bâtardes, 1/2 rondes et plates, à main.

150	175	200	225	250 m/m
2.25	2.85	3.30	4. »	4.50

Plates, pointues, carrées, rondes.

2. »	2.25	2.85	3.30	4. »

14-JO-37945. **Ciseaux** 2 viroles, affutés **" Peugeot frères au Lion ".** Larg. :
10 m/m **7.25**
15 m/m **7.75**
20 m/m **8.50**
25 m/m **9.50**

15-JO-37946. **Truelle** de maçon, ronde ou carrée. Longueurs :
0m14. . . . . . . **5. »**
0m16. . . . . . . **5.25**
0m18. . . . . . . **5.50**

16-JO-37947. **Double-mètre à ruban** acier souple et rigide, gravé 2 côtés au m/m, boîtier chrome. **7.50**

17-JO-37948. **Pots à colle** cuivre rouge cylindrique, pieds mobiles. Diam. :

0m094	0m108	0m121	0m135
23.»	26.»	29.50	33.»

Colle façon Givet. *Le kilog.* **9.50**

18-JO-37949. **Scie universelle** 3 lames pour tous usages, tendeur acier. Longueur 0m60. . . . **7.»**

19-JO-37950. **Scie égoïne** 3 lames, poignée vernie. **3.»**

20-JO-37951. **Porte-scie** à métaux extensibles pour lames de 0m25 à 0m35, avec lame . . . **3.»**

21-JO-37952. **Vilebrequin** simple à trou carré. . . . . . . **4.»**

22-JO-37953. **Vilebrequin** à cliquet libre, droite et gauche. **9.75**

23-JO-37954. **Boîte de forets extra-courts,** pour porte-forets.
10 forets de 1 à 10 par m/m. **12. »**
19 forets de 1 à 10 par m/m. **21.50**

24-JO-37955. **Assortiment** de 4 mèches, et 1 tournevis pour vilebrequins. **5.»**

25-JO-37956. **Assortiment** de 5 mèches à bois spirales **" Riss ". 19.75**

26-JO-37957. **Boîte de menuisiers,** bois blanc. Dim. 0m50 × 0m28 × 0m25. **18.»**

27-JO-37958. **Bouvet à joindre,** languette fer, 1 morceau. 6 à 14 m/m — 16 à 20 m/m.
La pièce. . . . **19.25** — **19.75**

28-JO-37959. **Varlope** charme, fer de 0m054 **" Peugeot "** croissant **19.75**

29-JO-37960. **Riflards** charme, fer de 0m042 **" Peugeot "** croissant **15.75**

30-JO-37961. **Rabot** charme, fer 0m042 **" Peugeot "** croissant. **7.50**

31-JO-37962. **Lampe à souder** à essence, contenance 0 l. 25, durée de marche 1 h. 1/2. **39.»**

32-JO-37963. **Fer à souder** ordinaire. Nos 4. . . . . . . **4.25**
6. . . . . . . **5. »**
8. . . . . . . **5.50**
12. . . . . . . **7. »**
16. . . . . . . **8. »**

33-JO-37964. **Fer à souder** universel pouvant faire lampe à souder, contenance 0 l. 30. . . . . . **68.»**

34-JO-37965. **Serre-joints** de cimentier, forgé, article robuste. Longueur 0m80. **7.»**

35-JO-37966. **Presse** en charme, serrage de

0m100	0m125	0m150	0m175
6.50	6.75	8. »	9. »

0m200	0m225	0m250
9.75	10.75	12.75

36-JO-37967. **Porte-foret,** 2 vitesses, engrenages taillés, capacité 0m013.
Marque **" B.H.V. ". 27.»**
" Val d'or " 39.»
" Peugeot " 33.»

37-JO-37968. **Perceuse électrique,** avec mandrin, capacité pour courant 110 ou 220 volts. 1 vites. 2 vites.
Capacité 10 m/m. **265.»** —
13 m/m. **325.» 375.»**

38-JO-37969. **Boîte à clous et à vis,** tôle laquée, longueur 0m27, largeur 0m17, profondeur 0m045. **9.»**

39-JO-37970. **Niveau** chêne 5 vues. 0m30 . . . . . . **4.50**

0m35	0m40	0m45	0m50
4.75		5.»	5.50


40-JO-37971. **Boîte à onglets** ordinaire en hêtre.

0m25	0m30	0m35
3.75	4.75	5.25


Électricien 35/8 . . . . . . **6.50**

Demander notre Encart spécial d'OUTILLAGE.


BATIMENT




1-BA-4111. **Porte d'entrée,** tout chêne, 2 panneaux fonte. En tableau : $2^m50 \times 0^m80$. Menuiserie ferrée. . **459. »**




2-BA-4112. **Porte d'extérieur** pleine, tout chêne. En tableau : $2^m50 \times 0^m80$. Menuiserie ferrée . . . . **285. »**



3-BA-4113. **Porte d'entrée** moderne, tout chêne. En tableau : $2^m50 \times 0^m80$. Menuis. ferrée. **375. »**




4-BA-4114. **Porte d'extérieur** tout chêne, à vitrer pour recevoir 4 carreaux. En tabl. : $2^m50/0^m80$. Menuiserie ferrée. **270. »**



5-BA-4115. **Porte d'entrée** tout chêne, 1 panneau fonte. En tableau : $2^m50 \times 0^m80$. Menuiserie ferrée. . **415. »**

Pour toutes menuiseries, les dimensions indiquées sont mesures en tableau (dormant non compris), nous indiquer le sens du ferrage, droite ou gauche en poussant.)




6-BA-4116. **Porte d'intérieur** bâti sapin 34, ferrée sur huisserie avec bec-de-cane. Dim. fond de feuillure. Série courante.

$2^m11 \times 0^m73$.	$2^m11 \times 0^m78$.
130. »	**133. »**

Série soignée.


152. »	**155. »**

Supplément pour ferrage avec serrure 1 clef. **7. »**



7-BA-4117. **Châssis à vitrer** tout chêne avec dormant 1 vantail, à vitrer 4 carreaux. Menuiserie ferrée. Dimensions en tableau.

$0^m80 \times 0^m60$.	$0^m90 \times 0^m70$.
62. »	**65. »**




11-BA-4122. **Barres d'appui** en fer forgé n° 103, hauteur 0^m20. Pour pose entre tableaux :

0^m90. . **36. »** | 1^m. . **37. »**
1^m10. . **40. »** | 1^m20. . **42. »**

D'axe en axe pour pose en saillie :

1^m20. . **42. »** | 1^m30. . **47. »**
1^m40. . **48. »** | 1^m50. . **50. »**
1^m60. . . . . **53. »**




8-BA-4118. **Persiennes** fer et tôle brisées en 6 feuilles, prêtes à poser sur tapées bois. Pour fenêtres de :
$1^m50/1^m$ (entre tapées $1^m48/0^m88$). **92. »**
$1^m60/1^m$ (entre tapées $1^m58/0^m88$). **98. »**
$2^m/1^m$ (entre tapées $1^m98/0^m88$). **112. »**
(Sur demande, exécutons toutes commandes spéciales persiennes fer, demander notre feuille de mesures.)

8-*bis*-BA-4119. **Fenêtres** tout chêne, $0^m34/0^m54$, à vitrer 6 carreaux. Menuiserie ferrée sans tapées bois. En tableau :

$1^m50 \times 1^m$	$1^m60 \times 1^m$	$2^m \times 1^m$
158. »	**162. »**	**173. »**


Menuiserie ferrée avec tapées bois.

183. »	**187. »**	**200. »**



9-BA-4120. **Châssis** chêne pour cave ou w.-c., 1 vantail. Menuiserie ferrée. Dimensions en tableau :

$0^m40 \times 0^m20$	$0^m40 \times 0^m60$	$0^m60 \times 0^m40$.
46. »	**52. »**	**49. »**




12-BA-4123. **Balcon** en fer forgé n° 108, hauteur 0^m33. Pour pose entre tableaux :

1^m	1^m10	1^m20
64. »	**71. »**	**75. »**

D'axe en axe pour pose en saillie :

1^m20	1^m30	1^m40
75. »	**79. »**	**86. »**
1^m50		1^m60
88. »		**89. »**




10-BA-4121. **Porte intérieur** bâti sapin 34, à vitrer 2 ou 4 carreaux, ferrée sur huisserie, avec bec-de-cane. Dimensions fond de feuillure : Série courante.

$2^m11 \times 0^m73$	$2^m11 \times 0^m78$.
125. »	**128. »**

Série soignée.

150. »	**153. »**

Supplément pour ferrage avec serrure 1 clef. **7. »**




13-BA-4124. **Moulures** sapin.

1. **Plinthe** ordinaire. Largeur 0^m010 environ. *Le mètre*. **2.05**
2. **Cimaise.** Largeur 0^m048 environ. *Le mètre*. **1.60**
3. **Baguette** demi-ronde. Largeur 0^m019 environ. *Le mètre*. . **0.45**
4. **Chambranle.** Largeur 0^m027 environ. *Le mètre*. **0.80**
5. **Quart de rond.** Largeur 0^m014 environ. *Le mètre*. **0.60**
6. **Chambranle.** Largeur 0^m048 environ. *Le mètre*. **1.50**

15-BA-4126. **Bois contreplaqué "Okoumé"** panneaux de : $0^m50 \times 0^m50$ $1^m \times 0^m50$ $1^m \times 1^m$ $2^m \times 0^m50$ $2^m \times 1^m$.
Le mètre carré. Epaisseurs :


0^m004	0^m005	0^m006
11.25	**13. »**	**15.50**

0^m008. **20. »** 0^m010. **26. »**



14-BA-4125. **Parquet** sapin du Nord 2e choix, blanchi. *Le mètre carré*. Epaisseur brut, environ : 0^m018. . . **16. »**

0^m021	0^m024.
19. »	**21. »**





16-BA-4127. **Cheminée** en marbre, largeur 1^m, modèle capucine, sans revêtement (c'est-à-dire les côtés à faire en plâtre).

Noire.	Rouge.	Blanche.
170. »	**225. »**	**325. »**

Modèle capucine à revêtement marbre (côtés marbre).

240. »	**315. »**	**450. »**






17-BA-4128. **Cheminée** moderne en marbre, largeur 1^m.

Saint-Anne.	Lunel.
270. »	**375. »**

Rouge.
420. »

18-BA-4129. **Cheminée** en marbre, largeur 1 mètre, modèle Modillon.

Noir.	Rouge.	Blanche.
425. »	**465. »**	**575. »**



Nos 16–18. (Ces prix comprennent le marbre, 3 panneaux faïence non coupés, 1 châssis à crémaillère.) Sur demande, les 3 panneaux faïence peuvent être livrés coupés moyennant supplément de **20. »**

Demander notre feuille spéciale de Bâtiment.

BATIMENT

1-BA-4098. **Gouttières zinc** n° 10, par longueur de 2 mètres.

Développements	0m16	0m20	0m22	0m25
Les 2 mètres . .	**5.50**	**6.75**	**7.25**	**8.50**

2-BA-4099. **Tuyaux de descente** en zinc, n° 10, par longueur de 2 mètres.

Diamètres	0m05	0m07	0m08
Les 2 mètres.	**6.50**	**9.»**	**10. »**

3-BA-4010.
Cuvettes de branchement méplate en zinc.

Pour tuyaux de	0m05	0m07	0m08
	5.50	**7. »**	**7.50**

4-BA-4101. **Crochets en fer galvanisé,** une paillette avant cuivre, une arrière galvanisée.

Pour gouttières de	0m16	0m20	0m22	0m25
Par pente de 10.	**7. »**	**7. »**	**7. »**	**7. »**
Par pente de 20.	**14. »**	**14. »**	**14. »**	**14. »**

Les mêmes, mais à pattes chantournées. Par pente de 10. **7.75**
Par pente de 20. . . . . **15.50**

5-BA-4102. **Coudes zinc** cintrés.

Diam.	0m05	0m07	0m08
	0.85	**1.20**	**1.45**

6-BA-4103. **Coudes zinc** dauphin.

Diam.	0m05	0m07	0m08
	3. »	**3.85**	**4.50**

7-BA-4104. **Tournevent galvanisé** monté sur axe en cuivre à roulement à bille.
Diamètres 118 m/m, 125 m/m, 132 m/m. **21.»**
139 m/m, 146 m/m. . . . . **22.»**
153 m/m, 160 m/m, 167 m/m . . . . . **24.»**
180 m/m, 190 m/m, 200 m/m. . . . . . **27.»**
210 m/m, 220 m/m . . . . **31.»**

8-BA-4105. **Évier fonte** émaillée à scellement, bonde au milieu, siphoïdes. Dimensions extérieures :

0m40×0m32	0m45×0m35	0m50×0m38	0m55×0m42
32.»	**36.»**	**45.»**	**54.»**
0m60×0m44	0m70×0m46	0m80×0m48	0m90×0m50
57.»	**71.»**	**84.»**	**98.»**

1m×0m52 . . . . **120.»**

9-BA-4106. **Réservoir tôle galvanisée,** robinet cuivre.

Environ	24 litres	35 litres	50 litres
Hauteur	0m41	0m52	0m56
Largeur	0m43	0m43	0m53
Profondeur	0m18	0m18	0m20
	40.»	**48.»**	**52.»**

10-BA-4107.
Plaque de revêtement en carreaux faïence blanche, encadrement sili-chromé.
0m60/0m45. **27.»**
0m75/0m45. **33.»**
0m90/0m45. **42.»**
0m75/0m60. **45.»**
0m90/0m60. **50.»**

11-BA-4108. **Évier fonte** émaillée, 0m60×0m40, sur meuble métallique 2 portes, impression grise. . . . . . **149.»**


12-BA-4110.
Appareil sanitaire, cuvette faïence, siphon visible ou caché, abattant chêne verni, et réservoir chasse d'eau avec robinet d'arrêt. Complet. . . . . **180.»**

En magasin, grand choix d'appareils sanitaires tous modèles.

Au rayon Bâtiment grand comptoir de bois de construction menuiserie, moulures, bois contre-plaqués, okoumé, chêne, noyer. acajou.

13-BA-4109. **Appareil sanitaire** à tirage, cuvette ronde, 0m10, abattant façon chêne. Sans effet d'eau. **99.»**
A effet d'eau, pression ou réservoir. **135.»**
Le même modèle, cuvette ovale.
Sans effet d'eau. . . . . . . **112.»**
A effet d'eau, pression ou réservoir. **148.»**

MEUBLES DE JARDIN



14-CF-13447. **Table pliante** rectangulaire fer et tôle, montée croisillon ou arcade, verte ou jonc. Largeur 0m60.

Longueurs	0m80	1m	1m20
	38.»	**45.»**	**56.»**

17-CF-14450. **Banc droit,** pieds fer forgé, siège et dossier, 1 lame bois dur, vert. Longueur 1m65. **86.»** 2m. **93.»**

16-CF-13449. **Table ronde pliante** fer et tôle, montée croisillon ou arcade, verte ou jonc. Diam. 0m80. **52.»** 1m. **62.»** 1m10. **82.»** | Trou pour parasol sup. **4.»**

15-CF-13448. **Banc de jardin pliant,** fer et bois, pratique, peu encombrant, vert ou jonc. Longueurs 1m25. **57».** 1m65. **72.»** 2m. **88.»**

18-CF-14451.
Table pliante pieds fer tube, vert ou jonc. Très solide. Diamètre 0m80. **73.»** 1m. . . . **93.»** 1m20. . **149.»**

19-CF-14452.
Banc renversé forme square, vert.

Long.	1m50	1m65	2m
24 lames. . . .	**115.»**	**120.»**	**132.»**
27 lames. . . .	**124.»**	**130.»**	**139.»**


20-CF-14453. **Chaise pliante "Villa",** fer et bois, 6 lames au siège. Verte ou jonc. **10.»**
Par 50 pièces. **9.50**

21-CF-14454. **Chaise pliante "B. H. V.",** dossier cintré, siège plat, pieds renforcés à arcades. Verte ou jonc. **14.50**
Par 50 pièces. **14. »**

22-CF-14455. **Chaise pliante "Coloniale",** siège et dossier cintrés. Verte ou jonc. **15.50**
Par 50 pièces. **15. »**

24-CF-14457. **Flaneuse transat.,** bois jauni, toile jute. **12.50**
Bois verni, toile coton fantaisie. **24.»**
Sans allonge ni bras, toile jute. **8.50**
Sans allonge ni bras, bois verni, toile coton. **15.»**

23-CF-14456.
Fauteuil pliant fer et bois, siège, dossier cintrés.
Recommandé . . **33.»**



VÉLO-AUTO

1-VA-69208. **Rétroviseur** glace de 0m90.
Pour torpédo **5.75**
Pour moto **5.75**

2-VA-69209. **Jeu de 7 clés** à douille avec manche cliquet . . . . **24.»**

3-VA-69210. **Jeu de 5 clés** plates. **2.75**

4-VA-69211. **Jeu de 5 clés** tube coudées **7.75**
Série forte . . . . . **12. »**

5-VA-69212. **Porte-bagages** arrière, fixation sur tube ou aux axes. **8.50**

5 *bis*-VA-69213. **Roues** montées pour vélo, jantes acier émail noir, rayons inoxydables, moyeux gros, cônes en 650 ou 700.
La paire . . . . **45.»**
Autre fabrication supérieure . . . . **54.**

7-VA-69215. **Siège arrière** moto, avec dossier. **46.»**
Sans dossier. . . **34.»**

6-VA-69214. **Repose-pieds** pliants pour moto.
La paire . . . **15.50**
Modèle réglable en hauteur . . **16.75**

8-VA-69216. **Pédales** à scie pour vélo. *La paire.* **5.75**

9-VA-69217. **Chaîne** de roulement en acier en 12, 7, 3 et 4 m/m. **6. »**

10-VA-69218. **Pignon Roue libre** 34/7 au pas de 100, de 16 à 22 dents. **5.»**

11-VA-69219. **Cuissards motocyclistes** tissu noir caoutchouté. . . . . **25.»**

12-VA-69220. **Garage** pliant en fer, 2 places. **20.»**
3 places. **25.»**
4 — **30.»**
5 — **35.»**
6 — **40.»**

13-VA-69221. **Cadre** émail noir, fabrication supérieure, manchonné et brasé. Route pour homme. **125.»**
Pour dame. . **140.»**

14-VA-69222. **Évite-chaîne,** tôle émail noir, filet or. **5.75**

15-VA-69223. **Selle route,** poids lourd pour homme. . . . . **20. »**

16-VA-69224. **Garde-boue** acier nervuré, émail noir, filets or, avec bavolets et tringles.
Pour homme . . **12.50**
Pour dame . . . **13. »**
Modèle ordinaire avant dépassant. Pour homme. **4.25**
Pour dame . **4.95**

Assortiment de plates-formes Chariots roues fonte ou caoutchoutées.

17-VA-69225. **Voiture fourragère** sur ressort à lames et roues charronnées, caisse de 1m25 × 0m70, force 250 kgs.
Gds dossiers. **540.»**
Sans dossiers. **495.»**
Caisse de 1m × 0m60, force 125 kgs.
Gds dossiers. **460.»**
Sans dossiers. **415. »**

18-VA-69226. **Voiture à brancards,** caisse de 0m90 × 0m60, montée sur ressorts à lames, roues charronnées de 0m55, force 100 kgs. Hayons fixes. **265.»**
Hayons démontables . . **290.»**

21-VA-69229. **Brouette à sacs,** sur roues fonte. . **88.»**
Sur roues caoutchouc. **125.»**

22-VA-69230. **Cabrouet à oreilles** hauteur 1m20.
Sur roues fonte. **120. »**
Sur roues caoutchoutées. **160. »**

19-VA-69227. **Poussettes** 3 roues montées sur ressorts à lames.

Roues	Charge	Caisse	*Prix*
0m50	75 kgs	70×50.	**260.»**
0m55	100 —	90×60.	**275.»**
0m60	125 —	1m×65.	**290.»**

20-VA-69228. **Poussette légère,** caisse de 0m70 × 0m40, sur roues caoutchoutées de 0m60 × 0m019, force 30 kg. . **130.»**

QUINCAILLERIE

23-QI-60173. **Cloche** en bronze monture bois avec supports. Diamètres :
0m14 . . **57.»**
0m165. . **84.»**
0m19 . . **107.»**
0m21 . . **180.»**
0m23 . . **276.»**
0m25 . . **300.»**

24-25-QI-60174. **Sonnette** à ressort.

	Spirale.	Courbe.
0m06 .	**3.35**	**3.35**
0m064.	**3.65**	**3.65**
0m070.	**4.35**	**4.35**
0m082.	**5.75**	**5.75**
0m095.	**7.25**	**7.25**
0m102.	**8. »**	**8. »**


26-QI-60176. **Timbre de porte** « Léa » **12.50**

27-QI-60177. **Boîte métallique** avec glissière contenant 10 dimensions de pointes. **12.50**

28-QI-60178. **Aérateur** pour fenêtre à lames de verre. (*La monture* sans les lames).
2 lames . . . . . . **7. »**
3 — **9.25**
4 — . . . . . . **14. »**

29-QI-60179. **Chaîne** pour sonnette, fer galvanisé. . . . **4.35**

QUINCAILLERIE



1-QI-60180. **Verrou de sûreté** embouti à pompe, avec 2 clefs, moiré. **33. »** Nickelée. **41. »**

2-QI-60181. **Pêne dormant** noir embouti, 1 clef.

0m11	0m14
4.80	5. »

3-QI-60182. **Verrou de sûreté** bouto... oire.

0m010	0m014	0m018
1.75	2.15	3. »

4-QI-60183. **Verrou à douille** en 0m016. Longueurs : 0m30 . . **4.20** 0m40 . . **4.35** En 0m018. 0m60 . . **6. »**

5-QI-60184. **Verrou de sûreté** porte-cadenas.

0m012	0m016	0m020
2.40	3. »	4.25

6-QI-60185. **Cadenas** fonte 2 clefs plates "Lion".

0m04	0m05
6. »	7. »

7-QI-60186. **Cadenas automatique V. F.** avec 2 clefs.

Nos	0	2	4	6
Fer noir.	5.50	6.25	7.25	8.25
Fer galvanisé.	7.75	9.50	11.25	12.50

8-QI-60187. **Verrou automatique** cuivre chromé. 30 m/m . . . **5.50** 40 m/m **7.25**

9-QI-60188. **Chaîne galvanisée**

Nos	19	21	23
droite.	2.35	3.15	3.60
Torse.	2.60	3.40	4.25

10-11-QI-60189. **Boîte à lettres** tôle peinte. Renforcée. . . . . . . **8. »** Galvanisée avec couvercle. . . . . **21. »**

12-QI-60191. **Crochets X.** *La boîte de 10.* Nos 1. . . . **5.75** 2 . . . . **6.75** 3 . . . . **11. »** 4 . . . . **14. »** *La boîte assortie.* **8. »**

16-QI-60195. **Anneaux d'écurie** à scellement.

0m008	0m010
1.20	1.35

13-QI-60192. **Penture anglaise.** 0m15. **1.25** 0m20. **1.35** 0m25. **1.45** 0m30. **1.55** 0m40. **1.95**

17-QI-60196. **Crochets à queue de cochon** fer galvanisé à scellement ou à pointe. 0m070. . . . **0.30** 0m095. . . . **0.45** 0m110. . . . **0.50** 0m125. . . . **0.60**

14-QI-60193. **Consoles pliantes** vert noir. 0m20. **5. »** 0m30. **7.50** 0m40. . . . . . **10.50**

18-QI-60197. **Crochets de gymnastique** étamé, à vis bois.

	0m014	0m016	0m018
	4.25	5.25	6.50
A écrous.	4.75	6.25	8.25

15-QI-60194. **Consoles renforcées,** fer verni noir. 0m075×0m100. . **0.75** 0m125×0m150. . **1.30** 0m180×0m230. . **1.80** 0m250×0m300. . **3.30**

HYDRO

Consultez-nous pour toutes installations de : **SALLES DE BAINS & CABINETS DE TOILETTE** Devis gratuit sur demande pour Paris et banlieue limitrophe.

19-HG-33561. **Porte-serviettes** branches mobiles, cuivre chromé, avec porte-gant. 2 branches. **16. »** 3 branches. **24. »** Plus léger sans porte-gant. 2 branches. **5. »** 3 branches. **7.25** Monture forte chromée, branches opaline, avec porte-gant. 2 branches. **18. »** 3 branches. **25. »**

20-HG-33562. **Glace Saint-Gobain** rectangulaire, chanfreins polis, 4 agrafes et vis cuivre nickelé.

39×30 %	48×36 %
21. »	27. »
54×39 %	60×45 %
34. »	43. »

21-HG-33563. **Galerie** 1 pièce cuivre chromé avec tablette verre, largeur 0m12.

Longueur	0m50	0m60	0m70
	10. »	11. »	12. »

Article fort fil carré avec 2 crochets, porte-gant. **16. » 17. » 18. »**

22-HG-33564. **Lavabos** porcelaine 1er choix rectangulaire sur consoles, 1 robinet, 1 baguier, vidage bouchon cuivre nickelé.

0m50×0m40.	0m56×0m41.	0m63×0m46.
135. »	140. »	155. »

0m70×0m50 . . . . **180. »**
Supplément pour 2 robinets. . **12. »**
Pour vidage clapet. . . . . . . **15. »**
Pour robinetterie chromée. . . . **20. »**

23-HG-33565. **Porte-éponge et savon** cuivre chromé mural ou baignoire. **23. »** Plus léger. **14.50** **Le porte-savon** seul . . . **11.75** Plus léger. **7.50**

24-HG-35636. **Collier douche et pomme** à schampoing, monture porcelaine, boule mélangeuse cuivre chromé, embouts pour lavabos ou baignoire à la demande. Tuyau caoutchouc. . **130. »** Tuyau métallique chromé. . . **175. »**

28-HG-33569. **Tabouret** tôle pieds tube acier laqué blanc, dessus liège. **23. »** Même genre tout en bois laqué blanc, dessus liège. . . . . **24. »**

25-HG-33567. **Porte-verre et porte-brosse à dents** cuivre chromé, avec crochet porte-gant. . . . . **8. »** Plus léger sans crochet porte-gant. . . . . **3.25** **Le verre** cristal opale. **3.25**

28 *bis*-HG-33570. **Descente de bain** en caoutchouc, éponge, couleurs assorties. 0m40/0m60. **12. »** 0m50×0m70 . . . . . . **19. »** 0m60×0m90. . . . . . **30. »** **Descente de bain** en liège naturel, aggloméré encadré bois. 0m50×0m40. **16.50** 0m60×0m40. **19. »** 0m70×0m40. **23.50** 0m80×0m40. **34. »**

27-HG-33568. **Porte-peignoir** porcelaine blanche. Saillie. 0m07. **3.75**

Voir à notre Rayon nos OCCASIONS de BAIGNOIRES Fonte émaillée

31-HG-33573. **Bain de siège** forme fauteuil en tôle d'acier galvanisée. Diamètre intérieur 0m50. **60. »** 0m60. **72. »** En zinc extra-fort, facile à vider **"Le vide vite".** . **110. »**

29-HG-33571. **Baignoire** forme fauteuil, tôle d'acier galvanisé avec bonde et trop-plein. Longueur 1m07. . . **185. »** Supplément pour rampe à gaz. . . . . **40. »** En fonte émaillée extérieur peint avec bonde et trop-plein. **475. »**

30-HG-33572. **Baignoire** pour enfant pied feuillard, gousset, cuivre.

	0m70	0m80	0m90	1m.
	27. »	31.50	39. »	50. »
Avec fond bois.	31. »	36. »	45. »	57. »

Ordinaire sans fond bois. 0m70. **19. »** 0m80. **22. »**


33-HG-33575. **Appareil à douches,** accessoires cuivre nickelé, réservoir zinc extérieur verni tuyau caoutchouc. Le "B.H.V.". **28. »** **"L'Idéal douche"** **53. »**

32-HG-33574. **Baignoire une tête,** zinc fort poli, fond bois. Longueurs :

0m80	0m90	1m	1m10	1m20	1m30	1m40	1m50
46. »	53. »	62. »	76. »	89. »	113. »	138. »	198. »

Supplément pour soupape. . . . . **12. »**

Bassin à douche zinc poli fond embouti. Diam. : 0m80. **33. »** 0m90. **39. »** **Qual. supér.** 0m80. **41. »** 0m90. **48. »** **Extra-forte.** 0m70. **42. »** 0m80. **47. »** 0m90 . . . . . **55. »** 1m. **74. »**



GALVANISÉ

1-HG-33531. Égouttoir à vaisselle galvanisé, plateau amovible, article fort, avec panier pour couverts.

0m40	0m50	0m60
22.»	25.»	33.»

Sans panier à couverts.

15.»	16.50	21.»

2-HG-33532. Séchoir Universel, acier, branches mobiles, tout galvanisé.
4 branches 7.75
5 branches . . . . 8. »
10 branches . . . . 13. »
Branches bois laqué blanc.
4 branches . . . 10. »
5 branches . . . 10.75
10 branches. . . 17.50

3-HG-33533. Baquet ovale, tôle galvanisée.
0m35. 8.75 0m40. 9.75
0m45. 11.50 0m50. 13.50
0m55. . . . . 18.»
Article fort. 0m50. . 29.50
0m55. 36.» 0m60. 39.»
0m65. 47.» 0m70. 55.»

4-HG-33534. Bassine tôle galvanisée, fond embouti.
0m34. 5. » 0m36. 5.25
0m38. 6.25 0m40. 6.75
Article fort.
0m36. 9.75 0m38. 10.75
0m40. 13. » 0m42. 14.50

5-HG-33535. Baquet bain de pieds zinc poli.
0m35. 16.» 0m40. 18.»
0m45. 22.» 0m50. 28.»
0m55. . . . . 33.»

6-HG-33536. Broc galvanisé, pied feuillard.

6 litres.	9 litres.	11 litres.
9.»	10.75	12.25

Article fort.

6 litres.	8 litres.	10 litres.
13.50	16.50	19.»

7-HG-33537. Baquet rond sur pieds tôle forte galvanisée, avec goulotte d'écoulement.
Diamètre 0m48 . . . . . 64.»
0m52. 79.» 0m55. 84.»
0m60. . . . . 96.»

8-HG-33538. Trépied acier galvanisé pour baquets ronds.

40 à 45 %	50 à 65 %	70 à 80 %
15.»	16.50	18.»

9-HG-33539. Appareil à laver "Rivolia" en cuivre rouge, à bille, supprime le lavage par frottement, s'emploie dans baquet, lessiveuse, etc. 35.»
"Le Marin", hydro-pneumatique à double cloche, cuivre nickelé. . 89.»

10-HG-33540. Seau évasé tôle galvanisée.

0m26	0m28	0m30
5.50	6.»	6.50

Article fort.
10.75 12.»
0m32 . . . . 13.50

Seau de lavoir, renforcé, tôle galvanisée.

0m28	0m30	0m32
17.»	18.»	19.»

11-HG-33542. Baquet rond, tôle galvanisée.

0m40	0m45
9.»	11.50

0m50	0m55	0m60
16.»	19.»	22.»

Article fort.

0m50	0m55	0m60
28.»	36.»	45.»
0m65	0m70	0m75
53.»	69.»	78.»

0m80. . . . . . 87.»

12-HG-33543. Essoreuse "Neo Plus Ultra", bâti bois, rouleaux caoutchouc blanc extra.

0m35	0m40
175.»	190.»

13-HG-33544. Bassine-lessiveuse, tôle galvanisée, deux usages, poignées fer. 0m38. . . . . 13.50
0m40. . . . . 15.50
Tôle extra-forte, poignée bois 0m40 21.» 0m42. 24.»
Tôle extra-forte, poignée porcelaine, champignon cuivre. 0m40. 25.» 0m42. 28.»

14-HG-33545. Baquet-lavoir, tôle forte galvanisée, avec planche, goulotte d'écoulement et trop-plein. Longueur 0m78. 134.»
Le porte-savon . . 6.50

15-HG-33546. Tréteau robuste, fer galvanisé, sur roulettes fonte. Longueur
0m80. . . . 87.»
1m. . . . . 99.»
1m20. . . . 112.»

16-HG-33547. Cuvier-lessiveur, pas de débordement à l'ébullition et fond à récupération de chaleur.
19 litres. . . 36.»
25 litres. . . 40.»
37 litres. . . 49.»
48 litres. . . 57.»
70 litres. . . 70.»
87 litres. . . 82.»

17-HG-33548. Lessiveuse spéciale pour chauffage au gaz, fond à récupération de chaleur, modèle déposé, champignon cuivre, avec grille. 24 lit. . 51.»
48 lit. . 69.»
80 lit. . 98.»

17 bis-HG-33549. Foyer pour lessiveuse le **"Cha-lu-mo"**, brûleur à gaz Chalot. 24 lit. 132.»
48 litres . . . 132.»
80 litres . . . 165.»

18-HG-33550. Lessiveuse tôle galvanisée. 20 l. 20.75
30 l. 23.50 40 l. 30. »
50 l. 37. » 70 l. »
La **"B.H.V."** tôle forte.
20 litres. . . . . . 27. »
30 l. 30. » 40 l. 36. »
50 l. 42. » 70 l. 51. »
Notre Incomparable, extra forte, champignon cuivre.
20 l. 42. » 30 l. 48. »
40 l. 54. » 50 l. 61. »
70 l. 76. » 85 l. 88. »
"La Lavandière" extra-forte, champignon cuivre, poignées isolantes porcelaine.
20 l. 46.» 50 l. 64.»
30 l. 52.» 70 l. 79.»
40 l. 56.» 85 l. 91.»

19-HG-33551. Machine à laver "B. H. V.", modèle campagne, foyer mixte, bois ou charbon, tonneau et cuves galvanisés.

N° 1	N° 2	N° 3
360.»	375.»	405.»

Entièrement galvanisée.

420.»	450.»	490.»

20-HG-33552. Poêle tout fonte pour lessiveuse.
N° 1. 39.» N° 2. 44.»
N° 3. 54.» N° 4. 65.»
Article fort, émaillé noir granité blanc, avec grille spéciale pour le bois.
N° 1. 57.» N° 2. 67.»
N° 3. 82.» N° 4. 97.»

21-HG-33553. Réchaud à gaz pour lessiveuse **"Le Rapid Gaz"**. N° 1. . . 62.»
N° 2. . . . . . 68.»
Émaillé noir granité blanc.
N° 1. 80.» N° 2. 90.»

22-HG-33554. Réservoir d'extérieur, tôle extra forte galvanisée, avec robinet et trop-plein cuivre. 300 litres.
0m62×1m. 200.»
500 litres.
0m62/1m65. 315.»
500 litres.
0m81×1m. 330.»
700 litres.
0m74/1m65. 385.»
1 000 litres.
0m81×2m. 565.»

23-HG-33555. Réservoir tôle forte galvanisée, avec couvercle, robinet cuivre.

60 litres.	90 litres.
54.»	64.»

Avec trop-plein.

170 litres.	300 litres.
129.»	205.»

24-HG-33556. Poubelle "Furor", tôle forte galvanisée.
50 litres. 52.»
75 litres. 73.»
"L'Indéformable".
25 litres. 41.»
50 litres. 56.»
75 litres. 79.»
100 litres. 87.»

25-HG-33557. Seau à ordures tôle forte galvanisée, couvercle mobile. 0m28 . . . . . 18.»
0m30. 21.» 0m32. 25.»

26-HG-33558. Boîte à ordures tôle galvanisée. 0m35. . . . 6.»
0m40. . 7.» 0m45. . 8.»
Forte.
0m35. 11.25 0m40. 12.75
0m45. 19.50 0m50. 21. »
Extra-forte, profonde.
0m35. . . . . 15.75
0m40. 18.50 0m45. 21.25

27-HG-33559. Tinette siphoïde avec système liquéfiant à écoulement automatique et total des matières organiques.
0m50×0m38.
160.»

28-HG-33560. Tinette en tôle forte galvanisée.
0m40×0m40.
64.»
0m40×0m50.
72.»
0m40×0m65.
77.»
0m40×0m80.
85.»
Le tuyau de chute. 14.»

1-CV-20397. **Arrache-bouchons**, poignée bois. **».60**

2-CV-20398. **Foret** de marchand de vins, poignée fonte polie. **2.25**

3-CV-20399. **Tire-bouchon** de cave, gros manche bois. **2.40**

4-CV-20400. **Bouche-bouteilles** à main permettant l'emploi du bouchon conique ou cylindrique, à compression complète.
En bronze. . . **24.»**
Grand modèle. **29.»**
En aluminium. **18.»**

5-CV-20401. **Bouche-bouteilles** en bois, pour bouchons coniques.
1 virole. . . **3.95**
2 viroles. . . **4.95**

6-CV-20402. **Bouchons** en liège.
Le cent.

cylindrique.	conique.
6.50	**4.75**
Qualité surfine.	
9.»	**7.»**

Qualité ordinaire pour vin à emporter.
La balle de 1000. **20.»**

7-CV-20403. **Coup de poing** pour caviste, poignée fonte. **4.50**

8-CV-20404. **Dégoudronnoir** à bouteilles fonte nickelée, ressort cuivre. . . . **8.25**

9-CV-20405. **Ciseaux** à champagne.
Nickelé . . . . **4.»**
Chromé . . . . **5.»**

10-CV-20406. **Tire-bouchons** "Eclair", 4 branches.

Nickelé.	Chromé.
16.»	**19.50**

Plus léger. 3 branches.
7.25 **9.50**

11-CV-20407. **Bouchons** porcelaine avec collier, 3 trous et rondelle en caoutchouc.
Le cent . . . **20.»**

12-CV-20408. **Siphons** à champagne, cidre, etc., nickelé, poignée vernie.
Petit modèle. **10.»**
Grand modèle. **11.»**

13-CV-20409. **Bouchons** "L'Idéal" doseur pour apéritif.
3 cent[1]. 1/2. **24.50**
4. . . . . . **25.»**
4 1/2. . . **25.50**
5. **26.»** 6. **27.»**

14-CV-20410. **Bouchons** verseurs titre légal, modèle canard ou tube **3.50**

15-CV-20411. **Bouchon** à huile titre légal. **1.25**

16-CV-20412. **Robinet** bois, très soigné. Genre mathon,

1/2 pièce.	pièce.
».70	**».80**

Robinet en étain.
14.50 **15.75**

17-CV-20413. **Entonnoir** étain.
Diam.: 0m08. **7.50**
0m10. . . . **11.»**
0m11. . . . **13.50**
0m13. . . . **19.50**
0m15. . . . **24.»**

18-CV-20414. **Entonnoir** rond fer blanc, douille cuivre.
Diam.: 24%. **10.»**
26%. . . . **10.50**
28%. **11.»** 30%. **12.»**

19-CV-20415. **Entonnoir** automatique, fer-blanc. **11.50**
étain . . . . . **36.»**

20-CV-20416. **Broc** en fer-blanc, forme haute.
5 litres. . . . **23.»**
10 litres. . . **29.»**
15 litres. . . **45.»**
20 litres. . . **51.»**

21-22-CV-20417. **Maillet** en bois. **4.»**
Tapette à boucher, en bois. . . . **1.25**

23-CV-20418. **Agrafes** à bouteilles pour boissons gazeuses.
Le cent. . . . **1.20**

CAVE

24-CV-20419. **Goupillon** à bouteilles bouquet mobile, manche torse. **1.50**
lisse. **2.»**
Bouquet seul. **».45**

25 CV-20420. **Cire** à cacheter supérieure.
500 *grammes env.* **1.75**

26-CV-20421. **Baquet** cœur grande taille, en bois cerclé pour soutirage du vin . . . . . . **30.»**

27-CV-20422. **Mesures** à grains en bois ferré.
1/2 décil. . . **3.75**
décil. **3.85**
double décil. . **3.95**
1/2 litre . . . **4.50**
litre **4.75**
double-litre. . **5.25**
1/2 décal. . . **10.»**
décal **12.50**

28-CV-20423. **Paniers à bouteilles**, en feuillard galvanisé. Trous ronds.

4 trous	6	8	10
6.25	8.»	11.50	15.75
Trous carrés.			
3.75	5.50	9.50	12.50

29-CV-20424. **Vinaigrier** chêne modèle mural. Contenance 4 litres env. **35.»**

35-CV-20429. **Mesures** à liquide en fer-blanc, gradué,
1/2 décalitre. **25.»**
Décalitre . . **29.»**
Non gradué, double décalitre . . **43.»**

30-31-CV-20425. **Entonnoir** fil de fer étamé, pour papier filtre.
15% pr papier no 4. . **4.25**
16%. . . no 5. . **4.75**
19%. . . no 6. . **7.25**
22%. . . no 7. . **8.50**

Papier filtre plissé.
Le paquet de 5.

Nos 4	5	6	7
».80	1.»	1.20	1.40

33-CV-20427. **Chantier** en bois pour pièce ou demi-pièce. **11.50**
En fer, pour 1/2 pièce. **20.50**
pièce . **23.50**

34-CV-20428. **Bol** à peser l'huile avec tare et égouttoir en fer-blanc.
500 gr. **13.»**
750 gr. **14.»**
1000 gr. **15.»**

36-CV-20430. **Série** de 7 mesures de comptoir.
Etain. . . . . **117.»**
Aluminium . . . . **66.»**

37-CV-20431. **Balance** ménagère, 2 plateaux, cuivre.

	5 kg.	10 kg.
Socle argenté.	38.»	43.»
Socle émaillé.	49.»	56.»

Supplément pour plateaux nickelés. **6.»**

38-CV-20432. **Balance** Roberval renforcée, socle bronzé, plateaux 1/2 profonds, étamés. 5 kg. **64.»**
10 kg. **78.»** 15 kg. **91.»**

39-CV-20433. **Série** de poids sur socle bois.
Cuivre poli. 500 gr. **13.»** 1 kg. **21.»**
Nickelé. **20.»** **29.»**

Poids fonte à anneaux.

0 kg. 050. .	».75	1 kg. . . .	3.25
0 kg. 100, .	».90	2 kg. . . .	4.75
0 kg. 200. .	1.15	5 kg. . .	11.»
0 kg. 500. .	2.25	10 kg. . .	19.»

44-20438. **Bascule** romaine en chêne verni.

100 kg.	200 kg.	300 kg.
300.»	335.»	400.»
Renforcé.		
390.»	420.»	485.»

45-CV-20439. **Bonbonne** verre, osier brut.

5 l.	10 l.	15 l.	20 l.	25 l.
11.»	14.»	17.50	19.»	22.50
osier blanc.				
12.»	15.»	19.50	21.	24.»

40-CV-20434. **Égouttoir** pliant galvanisé, breveté S. G. D. G. Larg. 72% prof. 50%.


Haut.	Places	Prix
32%	60	28.50
54%	100	45.»
85%	160	69.»
107%	200	84.»
138%	260	111.»
160%	300	129.»

41-CV-20436. **Machine** à boucher à compression latérale pour bouchon cylindrique.
La "B. H. V.". **215.»**
La "Meilleure" **220.»**
"L'Énergique" **260.»**

42-CV-20437. **Machine** à boucher, à compression directe à contrepoids pour bouchon conique. **87.»**

43-CV-20426. **Machine** à rincer les bouteilles, jet intermittent l'"Inusable". **95.»**
Jet continu, "La rafale" . . . **139.»**

46-CV-20435. **Porte-bouteilles** en fer peint renforcé double ouvert:
100 places 104/55. **25.50**
150 places 157/55. **33.»**
200 places 104/102. **39.50**
300 places 157/102. **50.»**
double fermé:
100 places 112/55. **48.»**
150 places 165/55. **69.»**
200 places 112/102. **77.»**
300 places 165/102. **109.»**



ÉCLAIRAGE

Demandez nos feuilles et catalogues spéciaux d'éclairage d'électricité, de T. S. F.

Les ampoules ne sont pas comptées dans le prix des appareils.

1-EL-23612. **Lustre** cuivre fondu ciselé, chromé, verrerie « **Les Muguets** », verre pressé, 4 lumières, blanc, rose ou opale. 3 lumières tombantes et une intérieure. Haut. 0m75. **195.»**

2-EL-23613. **Lustre** rustique bois patiné, ornements cuivre rouge, abat-jour parcheminés décorés, 6 lumières. Hauteur 0m75 . . . . **98.»**

3-EL-23614. **Lustre** fer forgé, coupe et coupelles, verre moulé. Hauteur 0m75. 4 lumières. **115.»**

4-EL-23615. **Lustre** chromé, verrerie opale, doublé champagne ou rose. Hauteur 0m65.
3 lumières . . . . **65.»**
4 lumières . . . . **75.»**

5-EL-23616. **Plafonnier** diffuseur cuivre nickelé, verrerie opale.

	0m20	0m25	0m30
Avec chaîne.	29.»	32.»	43.»
Sans chaîne.	27.»	29.»	30.»

6-EL-23617. **Lanterne** fer forgé, verres cathédrale, blanc, bandeau verre couleur. Hauteur 0m55. **45.»**

7-EF-23618. **Lampe** verre opale, bleu, rose, champagne, abat-jour papier gaufré lacé velours. Hauteur 0m35. . **29.»**

8-EL-23619. **Lampe** faïence décorée, abat-jour assorti. Haut 0m31. **39.»**

9-EL-23620. **Applique** fer calotte fonte, globe verre étanche, douille cuivre rouge, réflecteur émail pour lampe de 16 à 40 watts. **10.75**
Applique seule en 25 %. **3.50**
Applique seule en 30 %. **3.75**

10-EL-23621. **Lanterne étanche** douille et calotte porcelaine, à entrées de fils, abat-jour émaillé. **10.75**
A raccord de 17 pour applique. . . **9.50**

11-EL-23622. **Baladeuse** manche bois, douille porcelaine panier à crochet. . . **9.60**
Baladeuse manche isolant, douille porcelaine, panier à crochet. . . . **14.50**
Baladeuse ordinaire, complète depuis . **2.60**

12-EL-23623. **Lampe "Titus"** à incandescence par l'essence, pouvoir éclairant de 120 bougies. Cuivre poli **90.»** Cuivre nickelé. **100.»**
Abat-jour papier parcheminé. **10.50**
Manchon. **3.50**

13-EL-23624. **Lanterne tempête** ordinaire à pétrole. **16.»**
« **La Bretonne** ». **23.50**

EL-23640. **Fils** de dérivation type 250 T., 600 mégohms sous tresse.

Diam.	10m	25m	100m	1 000m
12/10.	3.75	8.25	29.»	275.»
16/10.	5.75	12.50	44.»	415.»
20/10.	7.15	17. »	64.»	595.»
25/10.	11. »	24.75	92.»	850.»
30/10.	14.50	33. »	123.»	1115.»

Câbles 7 fils isolement 600 még., série 250 T.

Diamètre	*Le mètre*	*100 mètres*	*1 000 mètres*
10/10. . .	1.35	110.»	1035.»
12/10. . .	1.80	148.»	1390.»
14/10. . .	2.35	196.»	1885.»

Toutes sections à la demande.

Fils spéciaux pour baladeuses, garages, machines-outils, type G.E., sous gaine de caoutchouc.

	2 conducteurs.		3 conducteurs.	
Diam.	*Le mètre*	*100 mètres*	*Le mètre*	*100 mètres*
9/10.	1.25	99.»	»	»
12/10.	1.55	148.»	1.85	155.»
16/10.	2.20	198.»	2.65	220.»

Fils sous plomb deux conducteurs. Type 250 R. P., 600 mégohms.

Diamètres	*Le mètre*	*100 mètres*
12/10. . .	2.50	214.»
16/10. . .	3. »	250.»

Tubes isolants par 3 mètres.

Diamètres	Tôle plombée.	Acier étiré.
9 m/m. . .	2.45	11.25
11 m/m. . .	2.90	12.25
13 m/m. . .	3.60	13.50
16 m/m. . .	4.50	14.50
23 m/m. . .	6.35	

Lampes 110-115 volts en 15-30, 40 watts garantis.
Marques « **Philips** », « **Mazda** », « **Fotos** », « **B. H. V.** ».
Accessoires et becs d'éclairage pour gaz Butane.

14-EL-23625. **Douille** porcelaine à anneau, entrées de fils, joint en caoutchouc. Grand modèle. **3.25**
Petit modèle. **2. »**
Douille porcelaine à baïonnette raccord de 17 pour applique fer. **3.50**
Réflecteurs tôle émaillée, diamètre 25 %. . . . **2.10**
30 %. . . . **3. »**

15-EL-23626. **Interrupteur** étanche porcelaine . . **5.25**
Va et vient **5.50**
Prise de courant . . . **3.75**

16-EL-23627. **Douille** porcelaine pour endroits humides. Droite **2.50**
Inclinée à 45° **3.25**

17-EL-23628. **Réflecteurs** tôle émaillée, diamètre 25 % pour douilles étanches à anneau, trou de 28 lampes de 40 watts à 75 watts. **10.50**
Lampes de 100 à 150 w. **15.»**
Lampes de 150 à 200 w. **18.»**

18-EL-23629. **Coupe-circuit** à barrette, 110 volts 5 amp. 3 a. 2, 2 amp., 1 amp. et 0 a. 5.
Complet : unipolaires. **2.20**
Bipolaires. **4.15**

19-EL-23630. **Coupe-circuit** tabatière, 110 volts 5 amp.
Unipolaire. . . . . . **1. »**
Bipolaires : 1 couvercle. **1.65**
2 barrettes. **1.95**

21-EL-23631. **Clochette** bronze nickelé. Diam. Transf. ou piles 110 volts.
9 %. . **31.50** **36.75**
12 %. . **46.50** **53. »**
Réclame, acier nickelé embouti. 4 volts. **18.»** 110 volts. **24.»**

22-EL-23632. **Transformateur** « **Ferrix** » 110-130 volts au primaire. Secondaire 4 + 8 = 12 v. 0 a. 33. . . . . **16.»**
Transformateur C.I.E.M. **12.75**

23-EL-23633. **Boutons** marbre, **Cuvette** cuivre nickelé. 70 %. **18.75** 80 %. **21.»**
Cuvette alum. poli, 60 %. **13.50**
Contacts de grille depuis **26.»**

26-EL-23637. **Réchaud** tôle émaillée, résistance sur terre réfractaire, 110 ou 220 volts en 500 watts. Complet. . **25.»**
Nickelé 350 à 480 watts. **16.50**
Article réclame 350 ou 480 watts. . . . . . **10.»**


27-EL-23638. **Fers électriques** luxe complets.
« **B. H. V.** ». **25.»**
« **Thermor** ». **35.»**
« **Calor** ». . **35.»**
« **Noc** ». . **39.»**
« **Alsthom** » **37.»** et **54.»**
« **Herla** ». . **36.»**

28-EL-23639. **Poste** tous courants C. C. ou C. A., super 5 lampes, B. F., 2 watts. Contrôle automatique de son. **825.»**
Modèle 6 lampes. . . . . . **925.»**
Modèle C. A . . . . **895.»**
Facilités de paiement. (Lampes de rechange pour postes de T. S. F.)

24-EL-23634. **Allumoir électrique** estampillé. **25.»**
Bois et métal nickelé. **15.»**
Porcelaine **20.»**
Bakélite. **35.»**

25-EL-23635. **Lanterne** ménage complète. **16.»**
La pile de rechange. **4.95**

Piles — Accus — Toutes pièces détachées et lampes de rechange pour postes de T. S. F.



COUTELLERIE


Couteaux table et dessert " Inox ".

Désignations.	Table. Douz.	Table. Pièce.	Dessert. Douz.	Dessert. Pièce.
1-CT-19398. **Lame fourrée,** manche gala, haut rosé, virole moderne.	18.»	1.60	17.»	1.50
2-CT-19399. **Lame massive,** manche gala blonde, virole moderne.	34.»	2.95	33.»	2.85
3-CT-19400. **Lame massive,** manche bakélite façon bois (indémanchable et incassable).	32.»	2.80	Mêmes prix.	
4-CT-19401. **Lame massive,** manche bois noir rivé, spécial pour restaurants et pensions.	37.»	3.25	35.»	3. »
5-CT-19402. **Lame plate semelle,** manche palissandre trois clous.	19.»	1.75	Pas de dessert.	
6-CT-19403. **Lame plate semelle,** manche ébène 1 mitre.	29.»	2.50	28.»	2.40
7-CT-19404. **Lame plate semelle,** manche inoxydable.	36.»	3.10	35.»	3. »
8-CT-19405. **Lame massive** tout inoxydable . . .	69.»	6. »	67.»	5.75

9-CT-19406. Couverts table. Baguettes.

Désignations.	Table. Dz.	Table. Pièce.	Entremets. Dz.	Entremets. Pièce.	Cuillère café. Douz.	Cuillère café. Pièce.	Louche
Fer battu étamé extra-fort.	14.»	1.25	»	»	3. »	».30	2.50
Alu poli extra-fort	13.»	1.15	»	»	3.75	».35	»
Métal aciéré incassable . . .	34.»	2.95	»	»	11.50	1. »	7.50
Métal aciéré incassable restaurant.	38.»	3.30	»	»	»	»	»
Métal massif inoxydable . . .	95.»	8.50	88.»	7.75	28. »	2.50	27. »
Métal blanc chromé inoxydable .	55.»	4.95	52.»	4.50	21. »	1.85	18.50

Fourchette à huîtres ou escargots métal blanc chromé inoxydable. *Pièce.* **1.80** *La douzaine.* **20.»**



10-CT-19407. **Tire-bouchon** ordinaire, poignée corne blonde, mèche ronde très forte. 3.50

11-CT-19408. **Ouvre-boîtes,** lame acier forgé avec guide coudé, manche hêtre verni. 2.50

12-CT-19409. **Couteau d'office** inox., manche bakélite couleur. Avec mitre . **1.95** Sans mitre **1.15**

13-CT-19410. **Tire-bouchon** à hélice chromé, mèche ronde. **6.95**

14-CT-19411. **Coupe-volailles.** Acier ordinaire. **9.50** Acier inox. . . **24. »**

15-CT-19412. **Hache-persil,** couteaux acier ordinaire . . . . **2.75** Acier inoxydable avec un jeu de rechange. **10.»**

16-CT-19413. **Hachoir courbe,** acier ordinaire. . 0m23. **7.75** 0m25. **8.75**

17-CT-19414. **Couperet de ménage,** modèle extra-fort, manche palissandre, plate semelle, trois rosettes. Acier ordinaire. 0m16. **9.»** 0m18. **9.75** 0m20. **10.50**

18-CT-19415. **Carte de cuisine :** 1 office, 1 éplucheur économe, 1 couteau citron-tomate, lames et manches "inoxydables". **11.95**

19-CT-19416. **Plateau de service** chêne verni, fond vissé, angles mortaisés. 0m30 × 0m44. **17.95** 0m34 × 0m50. **22.90** 0m38 × 0m56. **26.75** 0m42 × 0m62. **32.75**

20-CT-19417. **Ramasse-couverts,** chêne verni. . . . 2 cases. . . **4.75** 3 cases. . . **4.95** 4 cases. . . **5.75**

PIÈGES

23-VP-71708. **Piège à taupes** forgé. Simple . . **».70** Double. . . . . **».85**

24-VP-71709. **Piège rond** denté, palette fer. Diamètres 0m18 0m20 0m22 **5.50 6.75 8. »** 0m25 . . . . **11.75**

25-VP-71710. **Piège à queue,** crampons, palette fer. Long. 0m34 0m38 0m42 0m45 **5.50 5.90 7.90 9. »** 0m50 . . **10.25**



27-27-VP-71712. **Pièges à belettes, putois et fouines,** 0m49 × 0m095, grillage fixe. **7.50** Mobile. **8.75** 0m60/0m095, grillage mobile. **11.50** 0m34 0m10, deux entrées. . **17.»**


26-VP-71711. **Boîte à fauves,** fond et portes tôle, carcasse fer et grillage, système automatique ou à balancier, 1m × 0m25 × 0m25. . . . . **85.»** **Autre modèle** à balancier avec dessus, fond et portes tôle. 1m × 0m30 × 0m30. **110.»**

32-VP-71717. **Collier plat** cuir de vache, entièrement doublé et garni clous coniques. Petit. **6.75** Moyen. **7.75** Grand. **9.25**

33-VP-71718. **Collier rond** cuir de vache, façon sellier, pouvant se mettre en étrangleur. Petit. **5.75** Moyen **6.75** Grand. **8.50**


34-VP-71719. **Laisse plate** en cuir de vache, robuste, avec mousqueton-pince. Moyenne . . **4.50** Forte . . **5.25**

35-VP-71720. **Laisse d'attache** métal nickelé, amortisseur (ressort travaillant à la compression). Petite. . **4.25** Moyenne. . . **5.»** Forte. . . **6.25**



36-VP-71721. **Fouet** cuir de vache tressé, ext.-fort. **7.»** Gros. **8.75**


28-VP-71713. **Nasse à rat** fil galvanisé, modèle renforcé. 1 entrée. **10.90** 2 entrées. **19.75** 2 entrées grand modèle. **30.»**



29-VP-71714. **Nasse métallique,** sur socle bois. 1 entrée. Rat. . **5. »** Souris. **2.75** 2 entrées. Rat. . **8.75** Souris. **3.90**




30-VP-71715. **Piège** Socle fer. Rat. . **2. »** — Souris. . **».90** Socle bois. Rat. **1.90** — Souris. **».80**




31-VP-71716. **Piège à ressort.** **».25 ».45 1.10** et **1.45**

HORLOGERIE

37-BO-9281. **Pendule** de cuisine, tôle décor bleu, mouvement 30 heures. **17.»**




38-BO-9282. **Pendule** de cuisine tôle, bandes bleu, rouge ou vert sur fond blanc, mouvement 8 jours, garanti 1 an, 0m31 × 0m31. **45.»**



39-BO-9283. **Pendule** chêne, 0m30 × 0m30, mouvement 8 jours, marchant en tous sens, garanti 2 ans. . . . **63.»**

40-BO-9284. **Coucou** chantant, sculpture artistique, 0m30 × 0m40, mouvement 30 heures, garanti 3 ans. **80.»**




41-BO-9285. **Régulateur** robuste pour travailleurs, mouvement à ancre, 15 rubis, spiral Bréguet anti-magnétique, garanti 5 ans. . . . **45. »**

42-BO-9286. **Montre** homme métal chromé, bracelet cuir, mouvement ancre, 15 rubis, garanti 3 ans. **44.» 63.»**

43-BO-9287. **Montre** dame, chromée, bon mouvement, qualité très soignée, garanti 3 ans . **50.»** Plaqué or. **60.»** Or renforcé argent. . **80.»** Or contrôlé. **130.»**




44-BO-9288. **Couverts** table incassable, métal argenté. *Les 6 couverts.* **15.75**



45-BO-9289. **Cache-pot** cuivre, moderne, diamètre 0m23. **9.»**

La réputation de notre HORLOGERIE se justifie par la qualité et le fini de nos mouvements.



CHARBON de BOIS

1-FC-25290. **Réchaud à charbon de bois** dit "Parisien", corps tôle, couronne fonte. Diam. 0m20. **11.50** 0m24. . . . **14.75**

2-FC-25291. **Réchaud carré à charbon de bois "Express"**, allumage à l'alcool. **19.50**

3-FC-25292. **Potager à charbon de bois**, dessus fonte, émail, 2 feux . . . . **55. »** Sans pieds . . **35. »**

A L'ALCOOL

4-FC-25293. **Lampe à alcool**, corps fer-blanc. "Réclame". **8.25** Corps cuivre. **12.50** Nickelé. **14.50**

5-FC-25294. **Réchaud en tôle "Sterno"**, pliant, avec boîte alcool solidifié "Sterno" 1 feu. **15.»** 2 feux. . . . . **25. »** La boîte de remplacement. **4. »** et **10. »**

6-FC-25295. **Réchaud à gaz d'alcool**, bâti fonte émaillée, réservoir cuivre, fabrication B. H. V. 1 feu . . . . **25. »** 2 feux . . . . **49. »**

BUTANE — PRIMAGAZ

Partout le gaz pour tous

19-FC-25308. **Fourneau** 2 feux, fonte émaillée pour "Primagaz". "Lilor". . . . . **105.»** "Pied Selle" . . . . **105.»** "Faunus". . . . . . . **98.»**

19 bis-FC-25308. **Buffet en tôle laquée** toute teinte, spécial pour bouteille "Primagaz" ou "Butagaz", dessus émail granit. Pour 1 bouteille. **82.»** Pour 2 bouteilles. **125.»**

21-FC-25310. **Réchaud four "Primagaz" "Rozière"** avec brûleurs spéciaux pipe, émaillé blanc, dessus granité. Longueur 0m67. Profondeur 0m42 . . . . **425.»**

20-FC-25309. **Réchaud Primagaz "Faunus"** à four grillade et pâtisserie. Corps émaillé blanc, dessus granité, ou émail céramique couleur. Long. 0m67. Prof. 0m35. . . . . . . **360.»**

Caoutchouc spécial pour Butane. Le mètre **3.75**

GAZ DE PÉTROLE

7-FC-25296. **Réchaud à mèches "Flamme bleue"**, lampe fer-blanc. Nº 0. **53. »** Nº 1. **80. »** Nº 2. . . . . **89. »**

8-FC-2597. **Réchaud à 2 feux à gaz de pétrole "Succès"**, bâti tôle noire, dessus émail granit. . . **210.»** **Même genre à gaz d'essence** allumage instantané. **295.»**

9-FC-25298. **Réchaud à gaz de pétrole B. H V.** bâti fonte émaillée, réservoirs cuivre, bec silencieux à régulateur. 2 feux. . . . . **135.»** 1 feu . . . . **78.»**

10-FC-25299. **Réchaud à gaz de pétrole**, véritable "Cobra", becs silencieux réglables, réservoirs cuivre et bâti fonte émaillée renforcé. 2 feux **220.»** 1 feu. **120.»**

A L'ESSENCE

11-FC-25300. **Réchaud à gaz d'essence "B. H. V."**, 2 feux, allumage instantané comme, le gaz, bâti fonte émaillée. . . **239. »**

12-FC-25301. **Véritable "Cobra" à gaz d'essence.** La certitude d'un parfait allumage instantané, fonte émaillée. Réservoir chromé. 2 feux. **310. »** 1 feu. **175. »**

13-FC-25302. **Réchaud à gaz d'essence "B. H. V."**, fabrication "Mirus", bâti fonte émaillée, fonctionnement parfait. 2 feux . . . . **210. »**

14-FC-25303. **"Le Lilor", réchaud** allumage instantané à gaz d'essence, bâti tôle émail granit. 2 feux. **275.»** 1 feu. **165.»** Bâti fonte émaillé. 2 feux. **325.»** 1 feu. **185.»**

GAZ DE VILLE

15-FC-25304. **Réchaud à gaz** fonte émaillée céramique couleur. Réclame, 2 feux . . **51.»** 1 feu. **39.»** "Chalot", 2 feux . **91.»** 1 feu. **53.»** "Clamond", 2 feux. **92.»** 1 feu. **57.»**


16-FC-25305. **Réchaud à gaz** 2 feux dessus et grillade. Marque "F. A. R.". . . . **175.»** Marque "Chalot". . . . . **195.»**

17-FC-25306. **Réchaud à gaz "B. H. V."** blanc, dessus granit, four intérieur entièrement émaillé, 2 feux, rampe grillade reversible et rampe pâtisserie. Robinets isolés bakélite. RECOMMANDÉ. . . . . **179.»**

18-FC-25307. **Réchaud four "Rivolia"**, émail céramique couleur ou blanc, brûleur central reversible. **210.»** Le plateau en fonte émaillée. **38.»**

ATELIERS TECHNICA : actuellement installations

CHAUFFAGE CENTRAL



-FC-25312. **Chaudières** fonte brute, buse de fumée dessus ou derrière.

"Chappée" Nos	Puiss. calorique	Prix	"Idéal Classic" Nos	Puiss. calorique	Prix
104	8 400	705.»	1	6 000	575.»
105	10 800	825.»	2	8 400	705.»
106	13 200	945.»	3	12 000	885.»
205	15 600	1065.»	4	16 800	1125.»
206	19 200	1235.»	5	22 800	1405.»
207	22 800	1405.»	6	28 800	1685.»

2-FC-25313. **Radiateurs** fonte brute.

"Chappée"	4 colonnes		6 colonnes		"Idéal Classic"	4 colonnes		6 colonnes	
Hr	Surface chauffée	Prix	Surface chauffée	Prix	Hr	Surface chauffée	Prix	Surface chauffée	Prix
0m35	0 mq 11	12.45	0 mq 17	17.75	0m33	0 mq 10	11.30	0 mq 15	15.65
0m45	0 mq 14	12.70	0 mq 21	17.80	0m46	0 mq 14	12.70	0 mq 20	16.95
0m65	0 mq 21	16.30	0 mq 32	23.20	0m61	0 mq 19	14.75	0 mq 28	20.30
0m80	0 mq 26	19.30	0 mq 40	27.95	0m78	0 mq 24	17.85	0 mq 38	26.55
0m95	0 mq 32	22.85	0 mq 48	32.05	0m93	0 mq 30	21.40	0 mq 46	30.70

3-FC-25314. **Robinet** double réglage en bronze, droit ou équerre, à boisseau élastique.
0m015×0m021 . . . . . . 16. »
0m020×0m027 . . . . . . 20.50

4-FC-25315. **La Crémaillère "Minus"**, sans vis, s'adapte à tous les régulateurs automatiques de chaudières . . . . . . 10.»

5-FC-25316. **Thermomètre** droit. Complet 11.50
Seul 5.50

6-FC-25317. **Indicateur** de hauteur d'eau pour chaudière, cadran de 0m065 avec robinet. . . 27.50

7-FC-25318. **Régulateur** de chauffage central, "Sansom". Peint. 67.» Nickelé. 75.»
Spécial "Idéal Classic". Peint. 90.» Nickelé. 99.»

8-FC-25319. **Purgeur d'air** avec clef en bronze poli . . . 2. »
Nickelé. 2.50

9-FC-25320. **Brosse métallique** fil d'acier pour gratter les radiateurs. 6.75

10-FC-23521. **Brosse en crin**, spéciale pour nettoyer entre les sections de radiateurs. 5.50

FC-25334. **Liquide "Idealfix"** pour réparer les fuites se produisant dans une installation de chauffage central. *Le bidon de 1 litre.* . . 45.»

FC-25335. **Vernis "Idéal"**, spécial pour chaudière.
500 gr. 11.50 1 kg. 19.50

JO-37993. **Raccords** en fonte malléable, noirs.

P.-S. 1° Les réductions et tés réduits sont comptés au prix des plus grands diamètres.

2° Un supplément de 40 p. 100 doit être compté pour raccords galvanisés.

Nos	12×17	15×21	20×27
1.	1.35	1.65	2.25
2.	1.50	1.80	2.55
3.	1.20	1.50	2.10
40.	1.10	1.35	1.80
41.	1.20	1.50	2.10
42.	1. »	1.20	1.65
60.	2.10	2.40	3.60
61.	2. »	2.25	3.15
62.	2.55	2.85	4.35
90.	1.05	1.20	1.80
92.	1.20	1.35	1.95
94.	1.20	1.50	2.10
95.	3.15	3.75	4.95
97.	3.60	4.50	5.85
130.	1.20	1.50	2.10
131.	1.80	2.25	3.60
132.	2.10	2.70	4.35
165.	1.80	2.25	3.15
180.	1.80	2.10	3. »
181.	3.60	4.20	6. »
210.	2.70	3.15	4.50
221.	1.80	2.10	3.30
223.	2.10	2.70	3.90
220.	1.80	2.10	3.30
240.	».70	».85	1.10
246.	1. »	1.20	1.50
241.	».60	».75	1. »
245.	».90	1. »	1.35
260.	».90	1.20	1.50
261.	».60	».75	1. »
270.	».60	».75	1. »
272.	».80	».90	1.30
280.	».75	».90	1.20
290.	».45	».60	».90
300.	».45	».60	».90
310.	».40	».45	».55
330.	3. »	3.60	4.50
331.	3.45	4.20	5.25

Colliers de scellement.
840. | 1.10 | 1.15 | 1.20

Colliers de plinthe.
900. | ».50 | ».60 | ».80

Nos	26×34	33×42	40×49
1.	3.45	5.25	7.50
2.	3.75	5.85	8.25
3.	3.30	4.95	7.20
40.	2.70	4.20	6. »
41.	3. »	4.80	6.75
42.	2.70	3.90	5.70
60.	5.10	7.20	9. »
61.	4.50	7.50	9. »
62.	7.65	10.50	12.60
90.	2.55	3.90	5.25
92.	2.85	4.20	5.70
94.	3.15	4.65	6.30
95.	6.45	9.15	12.30
97.	7.50	10.20	14. »
130.	3. »	4.20	6. »
131.	5.40	7.50	10.50
132.	6.45	9. »	17.75
165.	4.50	6.30	9. »
180.	4.20	5.40	7.80
181.	8. »	10.80	15.75
210.	6.30	8.10	11.70
221.	4.35	6.60	9. »
223.	5.40	7.50	10.50
220.	4.35	6.60	9. »
240.	1.50	2.25	3. »
246.	2.10	2.70	3.60
241.	1.35	2.10	2.70
245.	1.65	2.70	3.60
260.	2.10	2.70	3.60
261.	1.30	2. »	2.70
270.	1.30	2. »	2.70
272.	1.80	2.70	3.75
280.	1.50	2.40	3.60
290.	1.10	1.65	2.40
300.	1.20	1.80	2.70
310.	».75	1. »	1.30
330.	5.40	7.20	9.60
331.	6.30	8.40	11.25

Colliers de scellement.
840. | 1.30 | 1.50 | 1.80

Colliers de plinthe.
900. | 1. » | 1.30 | 1.50

11-10-37994. **Tube** fer soudé par rapprochement, taraudé, manchonné par longueur de 4 à 5 mètres environ.

	12×17	15×21	20×27	26×34	33×42	40×49
Tube noir. *Le mètre.*	3.90	5.10	5.90	8.30	11.25	13.25
Tube galvanisé.	4.75	6.25	7.30	10.25	13.75	16.75
Supplément pour longueurs déterminées.	2.50	2.50	3.50	4.50	6.50	9.50

12-FC-25322. **Bandes** de toile. Largeur 0m10. *Le rouleau de 20 mètres.* 3.»
Bourrelet de soie pour calorifuger tuyauteries. *Le kilog.* (8m environ). 4.50

13-FC-25323. **Coquille** de liège aggloméré pour calorifuge de tuyau. Diam. intér.:
0m017. 4.75 0m021. 5.»
0m027. 5.50 0m034. 6.»
0m042. . . . . . . 7.»
Ces prix s'entendent par m. courant 4 demi-coquilles au m.

14-FC-25324. **Seau à charbon** forme conique, extra fort, bec carré. Verni. . . . . . . 16.»
Galvanisé. . . . . . . 20.»

15-FC-25325. **Seau verseur** spécial, carré . . . . . 24.»

16-FC-25326. **Supports** "L'instantané", se pose par simple pression sur le radiateur, en fonte aluminium. *La paire.* 25.»
Grand modèle. . . . . 30.»
Marbres. Largeurs : 0m20. Long. :

0m50	0m60	0m70	0m80	0m90
41.»	49.»	58.»	66.»	74.»

17-FC-25327. **Saturateurs** en terre poreuse, pour radiateur de chauffage central 1.90

18-FC-25382. **Saturateurs** "Saturex", terre spéciale. . 8.»

19-25329. **Fourneau "Parisien"**, tôle noire et fonte, à charbonnier, foyer charbon, départ de fumée au centre. Longueur : 0m55 179.» 0m60 195.»

20-FC-25330. **Cuisinière** entièrement fonte "La Populaire", foyer bois ou charbon buse mobile, dessus ou derrière. Long. 0m65. Larg. 0m38. Hauteur 0m56. 178.»

21-FC-25331. **Fourneau Parisien**, tôle et fonte foyer charbon, sans chaudière, à retour de flamme, façade émail, vert, bleu, gris, chamois. Longueur 0m60. 359.»
Émaillé 3 faces. 455.»

22-FC-25332. **Cuisinière "Cendrillon"**, à chaudière, foyer pouvant brûler bois et charbon, façade et côtés fonte émaillée, barre devant chromée, bouton bakélite, accessoires dufour émail. Long. 0m75. 560.»

23-FC-25333. **Poêle triangulaire** tout fonte, buse dessus ou derrière. Longueur de face 0m50. Profondeur : 0m40. Hauteur 0m58. 125.»



1-PE-55306. Peinture à l'huile de lin "Rivolia" prête à l'emploi, brillante, siccative, durable, 12 nuances. (Brut pour net.). *1 kg.* **4.50**
Boite 2 kgs. . **8.50**
Bidon 5 kgs. **20.»**

2-PE-55307. Peinture à l'huile de lin "Parisienne", à séchage rapide, 30 nuances. *1 kg.* (Brut pour net.). **6.75**
Bidon 5 kgs (Brut pour net.). **32.»**

3-PE-55308. Peinture à l'huile de lin "B. H. V.", très brillante, prête à l'emploi, 18 nuances. (Brut pour net).
1 kg. . . . . . **6.»**
Boite de 2 kgs. . **11.50**
Bidon 5 kgs . . **28.»**
Qualité extra supérieure, 24 nuances. (Brut pour net).

1 kg.	*2 kgs.*	*5 kgs.*
9.»	**18.»**	**44.»**

4-PE-55309. Peinture émail "La Rivoline" s'emploie facilement donne un brillant parfait. (Brut pour net) 1 *kg.* **17.50**
Bidon 5 kgs. **83.»**

5-PE-55310. Peinture émail "B. H. V.", laquée, 24 nuances (Brut pour net.) *1 kg* . . **11.75**
Bidon de 5 kgs. **55.»**

6-PE-55311. Peinture "Matéa", peinture mate à l'huile de lin pour intérieur, lavable, 12 nuances.
1 kg (net). **11.»**
Le bidon de 5 kgs. (net). . **52.50**

7-PE-55311. Peinture métallique "Vigor", blanc et vert d'eau. (Brut pour net.). *1 kg.* **12.75**
Bidon de 5 kgs. **57.75**
Les autres nuances *1 kg.* **10.»**
Bidon de 5 kgs. **44.75**

8-PE-55313. Peinture à l'huile "Cimentol" pour ciment, et matériaux à réactions de chaux fibro-ciment, pierre, plâtre, brique, agglomérés. Inaltérabilité complète. 18 nuances. (Brut pour net.) *1 kg.* . . **13.»**
Bidon de 5 kgs. **63.»**



9-PE-55314. Enduit de Candelot employé comme peinture contre l'humidité, nuance blanche. (Brut pour net.) *1 kg.* **12.»**
Bidon de 5 kgs. **58.»**
Hydropeinture pour plâtres et murs humides. En blanc. *1 kg.* (Brut pour net) **11.75**
Bidon 5 kgs. **57.»**

10-PE-55315. Masticon, composé à base de gommes plastiques et d'amiante pour l'imperméabilisation des toitures et terrasses. (Brut pour net.).
Boite 1 kg. **12.80**
2 kgs. . . **20.80**
5 kgs. . . **44.45**
10 kgs. . . **84.»**

11-PE-55316. Stucolor, revêtement pierre prêt à l'emploi. En blanc, ton pierre. (Brut pour net.) *2 kgs.* **14.»**
5 kgs. **32.50**
Liquide fixateur.
1 kg. 600. **12.50**
4 kgs. **28.80**


12-PE-55317. Peinture vernissée pour radiateur, 16 nuances. (Brut pour net.) *1 kg.* . **17.»**
Bidon de 5 kgs. **80.»**

13-PE-55318. Vernis noir pour fourneaux, poêles, tuyaux.
Nos 1. **1.80**
2. . **3.50**
3. . . **7.25**

14-PE-55319. Peinture aluminium "E. B. A.", pour moteurs d'autos, radiateurs.
Nos 2 . . **4.»**
3. . . . . **7.75**
4. . . . **15.»**
5. . . . **27.»**

15-PE-55320. Peinture au minium de plomb. (Brut pour net.).
0 kg. 500. . **4.25**
1 kg . . . **6.95**
2 kgs. . . . **13.75**
5 kgs. . . . **33.50**
Minium de fer *1 kg.* . . **5.75**
Bidon 5 kgs. **25.»**

16-PE-55321. Minium de plomb en poudre surfine, *1 kg.* **4.75**
Le paquet 5 et 10 kgs.
Le kg . . . **4.25**
Huile métallique 1/2 litre . **4.60**
5 litres. . **26.»**



17-PE-55322. Peinture à l'eau "B. H. V.", lavable et décorative, 20 nuances. (Brut pour net.). *1 kg.* . **5.»**
Tonnelets de 25 kgs le kg. . **4.50**

18-PE-55323. L'obturan "Flow", matière plastique genre gutta. S'employant à froid comme un mastic ou à chaud et empêchant les poussières et tous résidus de s'accumuler dans les rainures des parquets. Se fait en clair et foncé. *Paquet de 1 kg* . . . . **12.**
Paquet de 0 kg. 500. **6.75**

19-PE-55324. Dorure artistique au pinceau, toute préparée, pour dorer, argenter, bronzer.
Nos 1. . **1.90**
2. . . **2.60**
3. . . **3.90**
4. . . **6.15**
5. . . **11.65**

20-PE-55325. Vernis surfin à l'alcool, brillant, solide, siccatif. En noir brillant, noir mat, blond, acajou clair et foncé, noyer clair et foncé, chêne clair et foncé, blanc incolore. *Litre.* **11.»**
1/2. . **6.40**
1/5. . **2.95**
1/10. . **1.75**


21-PE-55326. Siccatif pour carreaux et parquets, superfin, brillant, préparé à l'alcool. En rouge chêne, noyer, jaune. (Brut pour net.). *1 kg* . . . **5.»**
Boite de 5 kgs. **24.75**

22-PE-55327. Décapeur parisien, pour peinture, *1 kg.* (Brut pour net). **6.50**
"Kidécap", le liquide qui décape les peintures et vernis.
Litre . . . . **14.»**
1/2 litre. . . **7.50**
1/4 litre . . . **4.»**

23-PE-55328. Le "Teincirnet" teint le bois blanc dans toutes les nuances, cire en même temps et en une seule application. Net est le travail terminé. En chêne clair et foncé, noyer, clair et foncé, acajou clair et foncé, ébène. *Litre.* **18.»**
1/2 . **10.»**
1/4 . **6.»**

24-PE-55329. Vernis supérieur pour bâtiments et carrosserie.

	Litre	*1/2 litre*
Extérieur.	**13.50**	**7.»**
Intérieur.	**13.50**	**7.»**
Embarcation.	**21.»**	**11.»**



25-PE-55330. Plaque de propreté

	0m22×0m06.	0m52×0m06.
1. Cuivre découpé. . .	**0.50**	
2. Aluminium découpé.	**1.20**	**3.»**
3. Chromé.	**1.50**	**3.25**

PE-55332. **Blanc-fixe**, à froid en poudre, gélatineux. *Paquet 1 kg.* **1.40**
Paquet 5 kgs. **6.50**

PE-55333. **Peinture badigeon**, toute préparée, pour intérieur. Blanc. *Bidon 5 kgs.* (Brut pour net.). **15.»**

PE-55334. **Enduit** pour plâtre, s'emploie au couteau avant l'application de la peinture. *1 kg.* . (Brut pour net.). **4.»**
Boite de 5 kgs. — **15.50**
Enduit 1re qualité, *1 kg.* — **7.75**
Boite de 5 kgs. — **34.50**

PE-55335. **Céruse** broyée. No 1, *1 kg.* . . . (Brut pour net). **5.»**
Boite 5 kgs. **21.50**


PE-55336. **Blanc de zinc** broyé. No 1. *1 kg.* (Brut pour net.) . . . . **5.»**
Boite 5 kgs. **21.50**

PE-55337. **Mastic** blanc, pour vitrerie et rebouchage, garanti pur huile de lin et blanc de Meudon. *Boite métal: 1 kg.* **2.25**
5 kgs. . . . . (Brut pour net.). **9.25**
10 kgs . . . . — **17.»**
Cylindres 25 kgs. — **31.»**
50 kgs . . . — **59.»**

PE-55338. **Carbonyl** brun, pour la conservation des bois. *Litre.* . **3.75**
Bidon 5 litres. **13.50**
Bidon 10 litres . . . . **26.»**

HUILE DE LIN, ESSENCE TÉRÉBENTHINE (prix suivant cours)

Nos peintures sont durables. Nos peintures sont de qualité.



27-PE-55339. Plaques de propreté, garanties en glace de Saint-Gobain. *La boite de 6 plaques avec 12 vis nickelées,*

0m21×0m06	0m24×0m06
10.90	**12.»**

Valentine - Ripolin - Duco - Lory-peinture
Prix selon nuances.

OUTILLAGE DE PEINTRES

36-PE-55340. **Passoire** à tamis interchangeable, tôle d'acier emboutie.

Diamètres :

$0^{m}11$	$0^{m}15$	$0^{m}20$	$0^{m}25$	$0^{m}30$
4.50	**6.25**	**7.50**	**8.50**	**11. »**

Tamis de rechange.

1.25	**1.40**	**1.75**	**2. »**	**2.45**

37-PE-55341. **Camion** tôle noire.

Diamètres :

$0^{m}12$	$0^{m}14$	$0^{m}16$
1.90	**2.30**	**2.75**
$0^{m}18$	$0^{m}20$	$0^{m}22$
3.50	**4.25**	**5. »**

38-PE-55342. **Sac de peintre** en moquette.

$0^{m}35$. . **17.»**
$0^{m}40$. . **19.»**
$0^{m}45$. . **20.»**

39-PE-55343. **Diamant de vitrier,** manche grugeoir. Nos :

60	62	64	67	70
20.»	**28.»**	**35.»**	**45.»**	**48.»**

Coupe-verre, en laiton, avec 4 molettes de rechange et 1 tournevis dans le manche. **1.50** | En laiton nickelé. **1.75**

40-PE-55344. **Grattoir** pour peintres.

$0^{m}06$	$0^{m}08$
2.25	**2.45**
$0^{m}10$	$0^{m}11$
2.70	**2.85**

41-PE-55345. **Règle de colleur** acier, dressée des 2 côtés, long. 2^{m}, largeur $0^{m}08$, épaisseur 4/10.

11.»

42-PE-55346. **Sabre de colleur** 2 tranchants, étui bois, $0^{m}32 \times 0^{m}03$.

15.»

43-PE-55347. **Couteau de peintre** extra, genre anglais.

Largeur de lame	A embase, manche ovale, coco	Sans embase, manche buis
$0^{m}01$. .	**2.70**	**1.40**
$0^{m}02$. .	**2.80**	**1.50**
$0^{m}03$. .	**3.20**	**1.75**
$0^{m}04$. .	**3.45**	**1.90**
$0^{m}05$. .	**3.65**	**2.25**
$0^{m}06$. .	**3.90**	**2.45**
$0^{m}07$. .	**4.25**	**2.75**
$0^{m}08$. .	**5. »**	**3. »**
$0^{m}09$. .	**5.65**	**3.65**
$0^{m}10$. .	**6.50**	**4. »**
$0^{m}11$. .	**6.75**	**4.60**
$0^{m}12$. .	**7.25**	**5.25**

44-PE-55348. **Couteau à enduire,** manche forme T. Largeur de lame :

$0^{m}08$. . **3. »**
$0^{m}10$. . **3.45**
$0^{m}12$. . **3.95**
$0^{m}14$. . **5. »**
$0^{m}16$. . **5.50**
$0^{m}18$. . **6. »**
$0^{m}20$. . **9.50**

45-PE-55349. **Couteau à démastiquer** tout acier.

Avec grugeoir	Sans grugeoir
4. »	**3. »**
Manche bois.	
3. »	**2.75**

46-PE-55350. **Ciseaux de colleur** acier extra. Longueurs en pouces :

9. . . . . . **11.50**
10. . . . . . **12.75**
11. . . . . . **14.50**

47-PE-55351. **Couteau à démastiquer** forme boucher. Manche :

Palissandre. **7.75**
Hêtre . . . **4.75**

48-PE-55352. **Marteau de vitrier.**

N° 1 . . **9.75**
N° 2 . . **10. »**
N° 3 . . **10.75**

49-PE-55353. **Pinces de miroitier** becs plats et ronds, polies. Longueurs :

$0^{m}14$ . . **9. »**
$0^{m}16$ . . **10.50**
$0^{m}18$ . . **12.75**
$0^{m}20$ . . **15.50**
$0^{m}22$ . . **17.50**
$0^{m}25$ . . **23. »**

PE-53564. **Brosse pouce** virole zinc, soie pure. N° 2 . . **2.50**

PE-55365. **Pinceau queue de morue** soie pure. Largeur $0^{m}040$ . . **3. »**

PE-55366. **Pinceau laqué** soie pure. N° 10. . **1.50**

PE-55367. **Brosse à épousseter.** N° 1 . . **4.25** N° 2 . . **6. »**

PE-55368. **Queue de morue** soies pures. Largeur : $0^{m}033$ . . **1. »** $0^{m}044$ . . **1.45**

50-PE-55354. **Brosse pouce** virole cuivre, soie pure extra. Nos :

3/0	2/0	0
2 .»	**2.40**	**2.60**
1	2	3
3. »	**3.60**	**4.40**
4	5	6
5.90	**6.95**	**8.25**

51 - PE-55355. **Brosse à pocher,** sanglier extra, série FFF sortie 68 m/m.

9×14. **27.»**
11×16. **35.»**
13×18. **44.»**

52-PE-55356. **Queue de morue** à vernir, bombée, double épaisseur, soie pure extra, garantie indécollable. Nos :

1	2	3	4
1.90	**2.20**	**2.80**	**3.50**
5	6	7	8
5.35	**6.75**	**9. »**	**12.»**

9. . **14. »** | 10. . **16. »**

53-PE 55357. **Balais à coller,** soie grise, belle qualité.

Nos	18	25	30
FF . . .	**12. »**	**20.50**	**28.50**
FFF . . .	**14. »**	**23. »**	**30.50**
Super-extra		**31.75**	**40. »**

PE-55371. **Colle B. H. V.** en poudre. (Brut pour net.)

1 kg.	0 kg. 500	0 kg. 250
7.50	**3.75**	**1.90**

54-PE-55358. **Brosse de Paris** soie pure extra.

1. **2.90**	6. **7.75**	11. **21.50**
2. **3.75**	7. **10. »**	12. **24.75**
3. **4.40**	8. **11.90**	13. **32.40**
4. **4.95**	9. **14.95**	14. **45. »**
5. **5.75**	10. **17.75**	15. **48.75**

16. . . . . **64. »**

Qualité demi-fine. Nos :

2. **3. »**	8. **7.75**	14. **19. »**
4. **4. »**	10. **10.75**	16. **26.75**
6. **5.40**	12. **13.75**	

55-PE-55359. **Brosse à lessiver.**

Soie pure. **13.50**
Ordinaire. **10. »**
Tampico . **4.50**

PE-55370. **Toile à coller,** en fils de jute, larg. 1^{m}. *Le mètre.* . . **1.»**

PAPIERS PEINTS


56-PE-55360. **Papier peint** "**Fleurs modernes**", fond gris, fleurs roses.
Le même, fond gris, fleurs bleues.
Le rouleau de $7^{m}50 \times 0^{m}50$. **».90**
Frise (15 mètres) . . . **3. »**

57-PE-55361. **Papier peint** "**Les Roses**", fond gris, fleurs bleues
Le même, fond gris, fleurs roses.
Le rouleau de $7^{m}50 \times 0^{m}50$. **1.50**
Frise (15 mètres). . . **5. »**

58-PE-55362. **Papier peint** "**Les Pommes**", fond réséda, fruits rouges.
Le rouleau de $7^{m}50 \times 0^{m}50$. **1.50**
Frise (15 mètres). . . **5.50**

59-PE-55363. **Papier peint** "**Les Raisins**", fond beige.
Le rouleau de $7^{m}50 \times 0^{m}50$. **1.95**
Frise (15 mètres). . . **6. »**
Galon, *le mètre* . . . **».10**

BOIS BLANC



1-BB-5256. **Table anglaise** pliante, hêtre et peuplier. 0m50 × 1m . . . . **65.** »

2-BB-5257. **Chaise-escabeau,** en hêtre, 4 marches . . . . **27.** »

3-BB-5258. **Table pliante** hêtre, dessus contreplaqué. Longueur 0m70. Largeur 0m50 . . . . **25.** »

4-BB-5259. **Chaise** hêtre, siège perforé robuste . . . . **12.** »

5-BB-5260. **Boîte à pain,** en peuplier, hauteur de coffre 0m70 . . . . . **22.** »

6-BB-5261. **Étagère** peuplier, en 1m30, entièrement vissée . . . . **32.** »

7-BB-5262. **Bahut** moderne, très bonne fabrication, en hêtre et panneaux contreplaqués, boutons de tiroirs en métal nickelé. Hauteur 1m60, largeur 0m85, profondeur 0m35 . . **295.** »

8-BB-5263. **Commode** hêtre et peuplier, 3 tiroirs. Hauteur 0m80, largeur 0m80, profondeur 0m40. Exceptionnel . . . . **135.** »

9-BB-5264. **Buffet porte-réchaud,** en hêtre et contreplaqué, dessus tôle forte émaillée, 0m60 × 0m60 × 0m40 . . . . **85.** »

10-BB-5265. **Buffet** robuste, hêtre et peuplier, 2 portes, 2 tablettes intérieures.
Hauteur 1m, largeur 0m80 . . . . **85.** »
Hauteur 1m, largeur 1m . . . . . **95.** »


11-BB-5266. **Armoire-penderie,** hêtre et panneaux contreplaqués, 1 tablette, 1 tringle.
Dim. 1m85 × 0m85 × 0m50, 2 portes pleines. **145.** »
Article fort, 1m90 × 0m80 × 0m50 . . . . **195.** »
Article fort. 1m90 × 0m90 × 0m50 . . . . **229.** »

12-BB-5267. **Armoire à glace,** hêtre et contreplaqué, 4 tablettes intérieures, 1m90 × 0m85 × 0m40 . . **235.** »

13-BB-5268. **Armoire** portes pleines, hêtre et contreplaqué, avec serrure, article soigné.
1 porte. 1m60 × 0m60 . . . . **112.** »
1 porte. 1m70 × 0m70 . . . . **120.** »
2 portes. 1m80 × 0m80 . . . . **135.** »


14-BB-5269. **Armoire à balais,** hêtre et peuplier, 2m × 0m55 × 0m50 . . . **125.** »

MEUBLES FER




1-MP-72214. **Tabouret rond,** tôle emboutie, peint gris. Hauteurs :


0m45	0m50
18.50	**19.25**



2-MP-72215. **Armoire à pharmacie** métallique, en laqué blanc. Hauteur 0m40, largeur 0m33, profondeur 0m17. **24.»**




3-MP-72216. **Buffet de cuisine** métallique, tôle forte, laqué blanc, dessus émaillé granité, 2 tiroirs, article soigné. Hauteur 0m85, larg. 0m75, profondeur 0m42. **225.»**



4-MP-72217. **Armoire de cuisine** métallique, laqué blanc, avec tringle et crochets pour casseroles, 1 tiroir. Article solide. 1m75 × 0m90 × 0m40 (non garnie) . . . . **380.»**

La même armoire en 1m75 × 0m80 × 0m40 (non garnie) . . . . **340.»**



5 bis—MP-72218. **Épingles à linge.** *La grosse.* **5.80** *Les 3 douz.* **1.50**

5-BB-5254. **Planche à repasser** sur pied, 1m30, garnie molleton. **Article robuste** . . . . **35.»**

6-MP-72219. **Buffet de cuisine** métallique, tôle forte, laqué blanc, dessus émaillé granité, avec poignées porcelaine. Hauteur 0m62, largeur 0m65, profondeur 0m42 . . . . . **110.»**

7-BB-5255. **Marchepied** hêtre, article solide et vissé,


4 marches	**23.»**
5 —	**29.»**
6 —	**35.»**
7 —	**42.»**
8 —	**48.»**

Modèle réclame.


5 marches	**18.50**
6 —	**23. »**

8-MP-72220. **Indispensable** avec tablette peuplier et têtes champignons.


0m60	0m70	0m80	0m90
14.25	**16.75**	**19.25**	**20.50**
1m	1m10	1m20	1m30
22.»	**25.50**	**27.»**	**28.50**




10-MP-72222. **Vestiaire** cuivre chromé, avec glace. Largeur 0m70 . . . . **135.»**



11-MP-72223. **Vestiaire** fer forgé, avec glace, 4 patères. Largeur 0m60. **Exceptionnel. 26.»**




12-MP-72224. **Cintres à col** plat. *Le paquet de 6* **3.50**



9-MP-72221. **Rouleau porte-serviettes** en hêtre naturel. Longueurs :


0m45	0m50	0m55
5. »	**6. »**	**7. »**

13-MP-72225. **Porte-parapluies,** cuivre chromé, 3 cases . . . . . **65.»** 4 cases . . . . **70.»**




14-MP-72226. **Séchoirs américains.**


0m65	0m85
34.»	**48.»**



15-MP-72227. **Porte-chapeaux et parapluies,** en chêne avec glace. Largeur 0m70, hauteur 1m90 . . . . . **99.»**



16-MP-72228. **Porte-manteaux et parapluies** avec bac à fleurs, 0m80 × 1m90. Grande glace Saint-Gobain de 1m50 × 0m35 biseautée. **Exceptionnel. 350.»**



17-MP-72229. **Porte-manteaux et parapluies,** fer forgé, glace biseautée, 6 patères, 1m90 × 0m67. **Recommandé . . 125.»**

18-MP-72230. **Table métallique** en tôle forte, Hauteur 0m70, longueur 0m63, largeur 0m38. Laquée gris. **24.»** Laquée blanc. **30.»**

ARTICLES D'USAGE POUR FERMES ET JARDINS

1-BL-10351. **Drap** coton écru, surjet coupé, sur 1m60/2m75 **13.90**
2m × 3m. **19.»**
En fil et coton, article d'usage. 2/3m **29.»**
2m20/3m25. **36.»**

2-BL-10352. **Drap** fil et coton crémé, ourlet jours échelle coupé sur :

160/3m	180/3m	2/3m	220/325	240/350
		34.»	42.»	49.»

en cretonne blanche, ourlet jours,

19.»	22.75	24.»	29.»	35.»

3-BL-10353. **Drap** toile lessivée pur fil sans couture, ourlet jours échelle, coupé sur :

2m20 × 3m25	2m40 × 3m50
59.»	69.»

En pur fil blanchi.

62.»	72.»

4-BL-10354. **Toile** fil et coton crémé, article lourd, pour draps et tabliers. Larg. 1m. **5.25**

1m10	2m	2m20	2m40
5.90	10.75	11.75	12.75

En pur fil lessivé.
Le m. **16.75 17.90 19.90**

5-BL-10355. **Taie** unie, coton écru ou shirting.
0m70 × 0m70. . **3.75**
Avec volant jours échelle.
0m65 × 0m65 . . **4.95**
0m68 × 0m68 . . **5.95**
0m68 × 0m68. . **7.95**

6-BL-10356. **Taie** toile blanche fil, et coton, volant jours échelle. 0m65/0m65 **9.90**
0m70 × 0m70 . . . **10.90**
0m70 × 0m70 . . . **12.75**
En pur fil.
17.75 **15.75**

7-BL-10357. **Essuie-mains** sans fin pour rouleaux, en fil et coton.
0m50 × 2m50. **7.90**
0m55 × 3m. **9.90**

8-BL-10358. **Torchons** fil et coton, liteaux rouges, marque **B. H. V. Article recommandé.** *Le mètre.*

	0m50	0m55	0m60	0m65
	2.90	3.25	3.50	3.75
En pur fil.		4.25	4.50	4.75

9-BL-10359. **Essuie-verres** encadrement carreaux rouges, 0m60 × 0m80, fil et coton. *La douz.* **32.»** et **39.»**
En pur fil. *La douz.* **42.»**

10-MT-10360. **Serviettes** à jours, tissu éponge, belle qual. rayures rouges. 0m65 × 0m95. *La douz.* **55.»**

11-MT-10361. **Serviettes** nid d'abeilles, belle qualité, à jours, 0m60 × 0m90. *La douz.* **39.»**

12-MT-10362. **Serviettes** liteaux coton crémé, pour coiffeurs et restaurateurs 0m60/0m80. *La douz.* . **25.»**
En mi-fil crémé des Vosges . . **36.»**

18-BL-10368. **Sacs** à pommes de terre, largeur 0m59 hauteurs : 1m05 . . . **3.95**
4.75 **5.75** **6.75**

Sacs à graines. Contenances :

1 litre.	2 litres.	3 litres.
1.25	1.50	1.75
5 litres.	10 litres.	15 litres.
2.25	3.25	3.75
20 litres.	25 litres.	30 litres.
4.75	5.75	6.50

50 litres. **7.50**

Sacs à farine 1m32 × 0m68, **7.75** et **8.75**

Sacs à blé, 1m33 × 0m70, **5.50** et **6.50**

Sacs à charbon, 0m70 × 0m68. **4.50**

13-MT-10363. **Mouchoirs** coton blanc, belle qualité, 0m48. *La douzaine.* . . . **15.75**
En métis 28.» En pur fil. 36.»
Mouchoirs couleurs en coton pour le travail. Taille 0m55. **19,75**
En métis. 27.» En pur fil. 38. »

14-MT-10364. **Service table** 6 couverts, tissu Alsace, belle qualité, or, bleu ou rouge. **49.»**

15-BL-10365. **Toile forte** pour sommiers, paillasses et sacs. *Le mètre.*

1m	1m20	1m40	1m60
2.50	3.»	3.50	4.»

1m90. . . . . **4.50**

16-BL-10366. **Toile de jute** pour emballage et arbres fruitiers. *Le mètre.*

1m	1m40	1m90.
1.»	1.50	2.»

17-BL-10367. **Linge spécial** pour beurre et fromage. 0m80. *Le mètre.* **1.75**

19-CM-15278. **Chemise** flanelle de coton croisée, rayée couleur, col rabattu ou sans col. **Marque B. H. V.** Du 36 au 44. **23.»**

20-CM-15279. **Chemise** cretonne rayée couleur, col rabattu ou sans col. Du 36 au 44. **16.50**

21-CM-15280. **Chemise** flanelle de coton croisée, kaki, col rabattu, deux poches. Du 36 au 44. **20.»**

22-CM-15281. **Gilet** sans manches, belle flanelle mixte beige. Tailles : 110, 120, 130. **13.50**

23-CM-15282. **Caleçon** flanelle de coton croisée, rayée couleur, jambes longues. Du 75 du 110. **15.»**

25-CM-15283. **Chemise** tennis pied de poule, gris, col rabattu, deux poches. Du 36 au 44. . . . **16.»**

26-2MF-48539. **Sac à monnaie** toile forte, marron, fermoir glissière 15 × 19. . . . . **4.75**

27-MF-48540. **Blague** tissu caoutchoucté, fermoir tirette. **2.75**

28-MF-48541. **Bourse charretier** cuir grain fantaisie, une séparation. **9.»**

29-PA-48542. **Parapluie maraicher** monture rotin, garniture cuivre, bleu ou vert.
0m69 **32.»** 0m89 **44.»**
Système duralumin donnant inclinaison tous sens. **21.»**

30-CH-14383. **Sabot** verni, semelles, derrière bois. Du 35 au 46 **8.50** Avec semelle débordante, derrière cuir. . . . . **15.»**
Le chausson basane . **5.90**

31-CH-14384. **Charentaise** feutre noir, forte semelle cuir.
Du 35 au 41. . . . . **8.50**
Du 42 au 46. . . . **10.50**
Avec bout et talonnette box-calf.
Du 35 au 41. . . . . **11.50**
Du 42 au 46 . . . **13.50**

32-CH-14385. **Sabot** tout bois. Du 38 au 46. **8.25**

33-CH-14386. **Brodequin Derby** vachette naturelle, forte semelle cuir. Du 39 au 46. . . . . . **69.»**

34-CH-14387. **Leggins** cuir fort cambré, fermeture à ressort, noir ou acajou, grosseur du mollet. Du 35 au 43. **29.»**

35-CH-14388. **Napolitain** cuir naturel avec soufflet et clous, semelle cuir fort.
Du 39 au 46 . . . . . **39.»**
Qualité supérieure . . **59.»**

1-HT-30440. **Vareuse** doublée, beau molleton marine ou marengo, façon soignée. . . . . **52.»**
Culotte 1/2 Saumur, très belle côteline marron.
Du 40 au 52. **48.»**

2-HT-30441. **Vareuse** non doublée, molleton marine ou marengo, belle qualité. . . **35.»**
Pantalon draperie lourde, rayures foncées. Du 40 au 52. . . **29.»**

3-HT-30442. **Pèlerine** à manches, capuchon mobile, ciré noir belle qualité. Longueur 1m15-1m20. **89.»**
Sans manches, le 0m90. . **52.»**
Augmentation de **3.»** par 0m05.

4-HT-30443. **Raglan croisé**, ceinture, ciré belle qualité, marron ou noir.
Le 0m90. **89.»**
Le 1m10. **99.»**


5-HT-30444. **Capote** toile huilée, qualité garantie, doublage demi-corps, capuchon mobile.
Longueur 1m15-1m20. . **59.»**
Veston seul. **39.»**
Pantalon **32.»**

6-HT-30445. **Tablier de jardinier**, Toile bleue. **8.»**
Toile métis. **10.90**

7-HT-30446. **Cotte bretelle**, toile bleue ou cachou, belle qualité.
Du 40 au 52. **19.»**

8-HT-30447. **Combinaison de travail**, belle toile bleue ou cachou.
Du 40 au 52. **24.»**

9-HT-30448. **Veston, cuir** noir belle qualité doublé tartan, article d'usage. . . **149.»**
Pantalon fort coutil, envers blanc. Du 40 au 52. . . . **36.»**




14-15-CA-50474. **Gants** en basane naturelle, avec crispin, piqué sellier. Article solide. **14.90**
Sans crispin. **10.50**

16-CA-50475. **Moufles ou gants**, mouton blanchi, laine adhérente, avec revers. . . . . . **15.»**



13-CP-30452. **Casquette** fantaisie, belle draperie, fond gris ou beige . . **4.50**
Qualité sup. **9.50**
En gabardine gris ou beige extra. Du 53 au 60. . **17.90**



10-HT-30449. **Paraverse garçonnet**, en ciré noir belle qualité.
6 à 8 ans. . **29.»**
9 à 11 ans. . **33.»**
12 à 14 ans. . **37.»**

11-HT-30450. **Norfolk garçonnet**, belle draperie nouveauté, fond gris ou beige.
6 à 8 ans. . **40.»**
9 à 11 ans. . **45.»**
12 à 14 ans. **50.»**

12-HT-30451. **Pèlerine** caoutchouc ciré jaune, belle qualité.
Le 0m50. . **12.50**
Augmentation de **2.»** par 0m05 jusqu'au 0m95.


17-MT-44502. **Tablier** similicuir pour laveuse et travaux de ferme. **9.75**
Qualité supérieure. **13.75**
En caoutchouc uni ou fantaisie. **10.»**

18-MT-44503. **Tablier** toile coton bleue pour jardinière. **7.75**
En métis bleu belle qualité. **10.»**
En longotte blanche, poches sabot. **7.50**

19-MT-44504. **Blouse** forme paletot en mouliné gris foncé, recommandée pour gros travaux. Du 42 au 52. **29.»**
En satin noir, forme paletot ou manteau. Du 42 au 52. **27.»**

20-MT-44505. **Blouse** Vichy uni extra, qualité lourde, article d'usage, marque "B. H.V.", forme paletot ou manteau, bis, bleu, mauve et gris. Du 42 au 52. . **25.»**
Autre modèle sans col, forme manteau. **17.75**

21-LT-41615. **Corset sangle** très beau coutil saumon ou écru. Du 64 au 90. . **26.»**



EMAIL SUPÉRIEUR MARRON GRANITÉ

1-MN-26938. Batterie de cuisine, 19 pièces, comprenant : 1 série de 5 casseroles de 0m12 à 0m20, marmite profonde 0m24, 1 faitout bombé 0m22, 1 égouttoir 0m30, 1 cuillère à pot 0m10, 1 écumoire 0m11, 1 bassine à vaisselle 0m30, 1 cafetière du Nord 1 lit. 1/2, 1 passoire à queue 0m20, 1 boîte à lait 1 lit. 1/2, 1 pot à cuire le lait 2 litres, 3 plats ronds (0m12, 0m16, 0m20), 1 plat sabot 0m32.

Exceptionnel. 129.»

2-MN-26939. **Série 5 casseroles** du 0m12 au 0m20, manche méplat embouti. . **14.»**

Avec manche rond façon porcelaine. **24.»**

3-MN-26940. **Marmite** profonde.

0m20	14. »
0m22	16.50
0m24	19. »
0m26	25. »
0m28	28.50
0m30	29. »
0m32	34. »
0m34	47. »
0m36	56. »
0m38	70. »
0m40	89. »

4-MN-26941. **Bassine à vaisselle,** série forte.

0m30	0m32
11.»	12.25
0m34	0m36
13.75	14.25
0m38	0m40
17.25	19.50

0m45 **25.»**

4*bis*-MN-26942. **Boîte à lait** emboutie.

1 litre. **8.50**
1 lit. 1/2. **9.75**
2 lit. **10.75**
3 lit. **12.75**

5-MN-26943. **Pot à cuire le lait,** embouti.

1 litre . . **9. »**
1 lit. 1/2 . . **10. »**
2 litres . . **11.50**
3 litres . . **13.25**

6-MN-26944. **Bouilloire** bombée.

3 litres. . . **16.»**
4 litres . . **19.»**

7-MN-26945. **Faitout** bombé.

0m20. . . . **7.25**
0m22. . . . **8.25**
0m24. . . . **9. »**
0m26 . . . **10.75**

8-MN-26946. **Faitout** cylindrique.

0m20. . . **8.25**
0m22. . . **9. »**
0m24 . . **10.50**
0m26 . . **12. »**

9-MN-26947. **Faitout** conique.

0m20. . . **7.25**
0m22. . . **8.75**
0m24 . . **9.75**
0m26 . . **11.25**

10-MN-26948. **Marmite** à vapeur 0m20. **19.»**

11- MN-26949. **Poissonnière** avec grille et couvercle

0m40 **47.»** 0m45 **55.»**
0m50 **65.»** 0m55 **74.»**
0m60. . . . **86.»**

12-MN-26950. **Plaque égouttoir** de cuisine, renforcée **22.»**
Écumoire, 0m11. **2.75**
Cuillère à pot 0m10. **2.85**
Cuillère à arroser. **2.90**

BLANC BORD BLEU

14-MN-26951. **Série de 5 casseroles,** extra-fortes, 0m12 à 0m20. . . **34.»**

Qualité supérieure "**Saint-Servais**". **40.»**

15-MN-26952. **Bassines à vaisselle,** blanc bord bleu, 0m36. . . **9.95**

15 *bis*-MN. **Seau** d'antichambre 28%. **10.50**

16-MN-26953. **Bouilloire** "**Saint-Servais**".

2 lit. 1/2. **24.75**
3 litres. **29.25**
3 lit. 3/4. **32.50**

17-MN-26954. **Cafetières du Nord**

4 tasses. . **11.25**
6 tasses. **12.75**
8 tasses. . **14.50**
10 tasses. **16. »**

18-MN-26955. **Accroche-torchons** à crochets. **6.75**

18 *bis*-MN. **Passe-thé.** **2.»**

13-MN-26956. **Boîte à épices,** *La série de 6 boîtes.* . **37.»**

13*bis*-MN. **Coquetier** à pied. **2.50**

20-MN-26957. **Boîte à allumettes. 6.65**

21-MN-26958. **Boîte à sel. 9.»**

28-MN-26965. **Cuvette ronde.**

0m20	0m22	0m24	0m26	0m28
2.»	2.40	2.75	3.15	3.80
0m30	0m32	0m34	0m36	0m38
4.40	4.75	5.50	6.25	6.85

0m40 . . . . **8.»**

MARBRÉ BLEU

22-MN-26959. **Série de 5 casseroles,** 0m12 à 0m20, manche méplat embouti **19.50**

Manche rond, article supérieur. **28.»**

23-MN-26960. **Soupière** à pied, couvercle à bouton.

3 litres. . . **24.»**
4 litres . . . **29.»**
5 litres. . . **34.»**

24-MN-26961. **Faitout** cylindrique.

0m20 . . . . **18.»**
0m22 . . . . **21.»**
0m24 . . . . **28.»**

25-MN-26962. **Marmite** profonde.

0m20 . . . **27.»**
0m22 . . . **31.»**
0m24. . . **39.»**


26-MN-26963. **Plat ovale,** forme sabot.

0m23 . . **14. »**
0m30 . . **16. »**
0m32 . . **17.50**

27-MM-26964. **Boîtes à épices.** *La série de 5.* **45.»**

29-MN-26966 **Porte-savon** à dossier. . **6.75**

30-MN-26967. **Console à savon,** 3 pots. . . . . **15.»**



ALUMINIUM EXTRA FORT

1-MN-26996. **Marmite** profonde extra-renforcée, anses isolantes, palissandre.
20 **32.»** 22 **36.50** 24 **43.»** 26 c/m. **53.»**

2-MN-26997. **Marmite "Vapeur"** spéciale pour la cuisson des légumes et des pâtes.
18 **36.»** 20 **44.»** 22 c/m. **50.»**

3-MN-26998. **Boîte à asperges,** super-renforcée, modèle embouti.
28×20 . . . . **78.»**

3 *bis*-MN-27027. **Cuiseur "Tub",** spécial pour la cuisson des légumes secs.
16 **15.»** 18 **18.»** 20 c/m **21.»**

4-MN-26999. **Batterie de cuisine** 20 pièces, anses et poignées isolantes façon palissandre : 5 casseroles du 12 au 20 c/m, faitout cylindrique 24 c/m, 1 marmite profonde 24 c/m, plaque-égouttoir, cuillère à pot 10 c/m, écumoire de 11 c/m, poêle à frire de 24 c/m, passoire à pieds de 22 c/m, 3 plats ronds (12, 16, 20 c/m), pot à cuire le lait, 1 l. 1/2, bouillotte conique de 2 litres, boîte à lait 1 l. 1/2, cafetière du Nord 8 tasses, plat ovale sans anses, 30 c/m.
Exceptionnel . . . . **269.»**

5-MN-27000. **Série de 5 casseroles** légères indéformables, manche isolant, hêtre verni.
Du 12 au 20 c/m. **25.»**

6-MN-27001. **Passoire** à manche isolant, bois.
16 **11.»** 18 **12.75** 20 c/m. . **15.»**

7-MN-27002. **Passe-bouillon** fond perforé, poignée isolante bois.
12 **5.95** 14 **7.40** 16 c/m. **8.95**

8-MN-27003. **Passoire** à pieds, extra renforcée, anses fil.
20 **11.»** 22 c/m. **14.25**

9-MN-27004. **Soupière-légumier,** couvercle à bouton.
20 **20.»** 22 **23.»** 24 c/m. **25.»**

10-MN-27005. **Faitout** cylindrique, extra-renforcé, anses isolantes palissandre.
20 **25.»** 22 **28.»** 24 **33.50** 26 c/m. **39.»**

11-MN-27006. **Couvercle "Universel"** chaque taille couvre 3 grandeurs de casseroles.
N° 1 12, 14, 16 c/m **7.50**
N° 3 16, 18, 20 c/m **8.40**
N° 5 20, 22, 24 c/m **11.40**

12-MN-27007. **Série de casseroles** extra-fortes, manche isolant, façon palissandre.
Les 5 pièces. Du 12 au 20 c/m. **29.95**
Super-renforcées. **39.»**
"Tournus", manche palissandre. **75.»**

17 *bis*-MN-27028. **Accroche-torchons,** 4 crochets. . **7.75**

17-MN-27012. **Tringle de cuisine** aluminium, 1m25, avec 2 supports et 7 crochets. . . . . . . **10.»**
Tringle de cuisine cuivre chromé, épaisseur 0m004.

0m75	1m	1m25	1m50	1m75	2m.
7.75	**10.25**	**12.75**	**15.50**	**18.»**	**20.50**

Crochets. **1.35** **Supports extrémités.** **2.25** **Supports intermédiaires.** **2.10**
(Longueurs supérieures ou intermédiaires fournies dans un délai de 15 jours environ).

13-MN-27008. **Casserole mijoteuse** couvercle et poignée isolants.
16 **12.25** 18 **15.25** 20 **17.50** 22 c/m. **22.25**

14-MN-27009. **Poêle à frire** manche isolant, façon palissandre.
22 **10.25** 24 **12.25** 26 c/m. **14.25**

15-MN-27010. **Plat rond** anses fil.
12 **2.75** 14 **3.»** 16 **4.»** 18 **4.50** 20 **5.50** 22 **7.»** 24 **8.25** 26 c/m **10.25**

16-MN-27011. **Plat ovale "Sabot"** sans anses.
30 **11.80** 32 **13.50** 34 **15.50** 36 c/m. **19.50**

18-MN-27013. **Plat à escargots,** anses fil.
6 **3.50** 12 **5.»** 18 **6.25** 24 places. **9.»**

19-MN-27014. **Série de 6 boîtes épices** du 7 au 12 c/m, étiquettes mobiles interchangeables . . . . . . **34.»**

20-MN-27015. **Cafetières du Nord,** alum. renforcé, anse isolante palissandre.
1 l. . **20.75**
1 l. 1/2. **24.75**
2 l. . **28.50**

21-MN-27016. **Unitasse** anse isolante clissée. **8.»**

22-MN-27017. **Ramponneau** bas. **6.50**

23-MN-27018. **Monofiltre,** anse isolante clissée. **4.60**

24-MN-27019. **Boîte à lait** conique, anse fil aluminium.
1 l. . . . **9.»**
1 l. 1/2. . **11.»**
2 l. . **13.50**
3 litres. **18.50**

25-MN-27020. **Pot à cuire le lait** super-renforcé, poignée isolante palissandre.
1 l. . . . **15.50**
1 l. 1/2. . **20.»**
2 l. . . . **23.»**
3 l. 1/2. . **34.»**
Anti-monte-lait "Pyrex". 3.»

26-MN-27021. **Boîte à fricot** extra-forte, ovale, 12 c/m. 2 compartiments. **8.»**

27-MN-27022. **Poêlon à infusions** avec couvercle, poignée isolante, bois verni.
10. . . **5.65**
12. . . **7.40**
14 c/m. . **8.95**

28-MN-27023. **Bouilloire** anse tombante, poignée isolante palissandre.
2 l. 1/2. . **19.75**
3 l. 1/2. **22.75**
4 l. 1/2. **27.75**
5 l. 1/2. **30.75**

29-MN-27024. **Cylindre** rayonné et bouchon, grande ouverture permettant remplissage et vidage rapides. **8.50**

ARTICLES EN FONTE



1-MN-26968. Cocottes fonte bleue inoxydable, avec fond conducteur permettant de réaliser une économie de temps et de combustible, de 25 % environ.

	6	8	10	12	14 points.
Ronde.	11.70	15.60	19.50	23.40	27.30

	6	8	10	12	14
Ovale.	»	15.60	19.50	23.40	27.30

	16	18 points.
Ovale.	31.20	35.10

2-MN-26969. Cocotte fonte émaillée, orange dégradée, forme ronde cannelée, couvercle à bouton.

18	20	22	24 %.
16.»	19.25	22.25	27.75

3-MN-26970. Casserole fonte émaillée orange dégradée, modèle cannelé.

16	18	20	22 %.
7.25	9.25	11.50	14.25

4-MN-26971. Plat " Sabot " cannelé, fonte émaillée, orange dégradée.

24	28	32 %.
8.75	11.»	17.»

5-MN-26972. Cocotte " Doufeu " modèle amélioré avec fond conduct. Émaillée orange dégradé, ronde.

20	22	24	26 %.
34.»	42.»	52.»	60.»

6-MN-26973. Pot-au-feu anses et couvercle, fonte émaillée, orange dégradée.

3 l. 1/2	5 l. 1/2	7 l. 1/2
29.50	36.50	45.»
9 l. 1/2	11 l. 1/2	13 l. 1/2
53.»	66.»	72.»

7-MN-26974. Gaufrier rectangulaire avec rond de 18 %. **9.90**

7 bis. MN-27026. Moules à beignets *La boîte de 3 moules.* **4.75**

8-MN-26975. Poêle à frire fonte émaillée, marron granité, queue bois.

18	20	22 %
7.25	8.45	9.35
24	26	28 %
11.25	13.50	14.75

9-MN-26976. Bassine à friture fonte émaillée, marron granité avec panier extra-fort et couvercle.

26	30 %
27.»	33.»

10-MN-26978. Hachoir de ménage nº 2, avec 4 couteaux interchangeables s'aiguisant automatiquement.
Modèle réclame **20.95**
Modèle renforcé . . . . **27. »**

10 bis. MN. Râpe universelle étamée pour fromages, légumes, amandes, julienne, etc.. **72. »**

11-MN-26977. Gril " Happ Sauce " en fonte bleue, modèle rectangulaire à anses. 26 × 22. **30.»**

POUR VOS CONSERVES

12-MN-26979. Stérilisateur galvanisé, avec thermomètre et crochets de fixation.
Modèle réclame . . . **23.»**
Modèle " Japy " . . . **31.»**

13-MN-26980. Boîte ovale " La Ménagère B. H. V. " pour foie gras et rillettes.

1/2 kg.	6.25
3/4	6.60
4/4	7.65
1 kg. 500	8.10

14-MN-26981. Boîtes de conserves " La Ménagère B. H. V. ", diamètre 100 %, fer-blanc extra-fort, verni or.

1/3	1/2	3/4	4/4
4.05	4.45	4.85	5.15

1 kg. 500. Haut. 19 %. **6.30**
2 kg. Haut. 23 %. **7.05**

POUR VOTRE PATISSERIE

15-MN-26982. Planche à pâtisserie, épaisseur 0m017, poignée étamée, qualité garantie.

45	50	55 %
11.25	12.50	14.»
60	65	70 %
15.50	17.50	20.50

Nota. — Pour les dimensions intermédiaires ou supérieures, délai 10 jours.

16-MN-26983. Rouleau, deux bouts, hêtre poncé, 50 % **1.75**
Rouleau à poignées mobiles, hêtre poncé, 50 % **2.95**

17-MN-26984. Main à farine, fer étamé, modèle à manche.

14 %	4.65
16 %	5.10
18 %	5.75
20 %	6.25
22 %	7. »
24 %	7.75
26 %	8.50

18-18-MN-26985. Spatule hêtre renforcé.

40	50	60	70 %
1.80	2.50	6.»	7.50

19-MN-26986. Fouets extra-forts, manche fil

20	22	25	27	30	35	40	45 %.
1.35	1.40	1.55	1.65	1.85	2.25	2.60	2.90

20-MN-26987. Poêle à crêpe poignée fonte.

18 %	15.»
20 %	18.75
22 %	21.»
24 %	24.»

21-MN-26988. Tamis à farine fond sole.

19 %	10.»
22 %	11.»
24 %	12.»
27 %	13.»
30 %	15.»

22-MN-26989. Plaque à tarte maison, modèle extra-fort.

12×30	12×35
2.50	3.50
12×40	12×50
3.75	4.50
12×60	
5.50	

23-24-MN-26990. Plaque de four tôle noire extra-forte. Modèle rectangulaire

25×35	30×40	35×45
3.25	4.50	6.»

Ronde

22	24	26 %
2.25	2.50	2.75
28	30 %.	
3.»	3.40	

25-MN-26991. Tourtières fer-blanc, modèle extra-fort, bord cannelé.

	Fond fixe.	Fond mobile.
20 %	1.50	1.90
22 %	1.85	2.15
24 %	2.10	2.60
26 %	2.50	2.85
28 %	2.75	3.25
30 %	3.10	3.65

26-MN-29992. Moule à cake, extra-fort, à faces rabattantes (démoulage rapide).

24	27	30 %.
4.65	5.»	5.35

27-MN-26993. Moule à savarin extra-fort.


16	18	20
3.75	4.25	5.»
22	24 %.	
5.50	6.50	

28-MN-26994. Moule charlotte tôle emboutie, étamée, avec couvercle.


12	14	16
4.50	6.»	7.50
18	20 %.	
9. »	14. »	

29-MN-26995. Malaxeur à farine, modèle de ménage. Diamètre 22 %. **40.»**


FAIENCE




1-FV-24459.
Service de table faïence décorée, jetés de fleurs bleues et rouges : 24 assiettes plates, 12 creuses, soupière, saladier, plat creux, plat plat, plat ovale, saucière, 2 raviers.
Les 44 pièces. 90.»




2-FV-24460.
Service de table faïence décorée, jeté de fleurs tons gris et rose : 24 assiettes plates, 12 creuses, soupière, saladier, plat creux, plat plat, plat ovale, saucière, 2 raviers.
Les 44 pièces. 90.»



3-FV-24461.
Service de table et dessert faïence décorée, tons gris et rouge : 24 assiettes plates, 12 creuses, 12 dessert, soupière, saladier, plat creux, plat plat, plat ovale, saucière, 2 raviers, 2 assiettes à pied.
Les 58 pièces. 110.»



4-FV-24462.
Service de table et dessert faïence décorée, tons vert et rouge : 36 assiettes plates, 12 creuses, 12 dessert, soupière, légumier, saladier, plat creux, 2 plats plats, 2 plats ovales, saucière, 2 raviers, compotier, 2 assiettes à pied.
Les 74 pièces. 180.»



5-FV-24463. **Série de 6 saladiers** en belle faïence, décors et formes variés.
10.»

6-FV-24464. **Série de 6 boîtes à épices,** forme dégradée, faïence, décors variés.
20.»


VERRERIE CRISTAL



7-FV-24465. **Service de verres** beau cristal taillé ; 12 verres à eau, 12 verres à bordeaux, 12 verres à madère, 2 carafes.
Les 38 pièces . . . . **150.»**
La coupe à champagne assortie. **3.75**



8-FV-24466. **Service de verres** demi-cristal, taillé ; 12 verres à eau, 12 verres à bordeaux, 12 verres à madère, 2 carafes. *Les 38 pièces* . . . **80.»**
La coupe à champagne assortie. **2.75**



9-FV-24467. **Service de gobelets** demi-cristal, couleur rose ou fumé, 12 gobelets à eau, 12 gobelets à bordeaux, 12 gobelets à madère, 1 carafe, 1 broc. *Les 38 pièces*. . . . . **55.»**




10-FV-24468. **Carton de 6 gobelets** demi-cristal couleur, pied bleu.
7.50

11-FV-24469. **Gobelets** demi-cristal moulé, forme nouvelle.
Les 30 gobelets.
11.»

12-FV-24470. **Série de 6 saladiers** verre moulé, diamètre 0m09 à 0m24.
10.»

PORCELAINE



13-FV-24471.
Service de table porcelaine forme à pans, décor filet platine : 24 assiettes plates, 12 creuses, soupière, saladier, plat plat, plat creux, plat ovale, saucière, 2 raviers.
Les 44 pièces. 240.»


Le service à café, 15 pièces, assorti. **54.»**

Le service à thé, 15 pièces, assorti. **60.»**

Le service à gâteaux, 13 pièces, assorti. **46.»**




14-FV-24472.
Service de table et dessert porcelaine, forme à pans, décorée bouquet de roses et bande platine : 24 assiettes plates, 12 creuses, 12 dessert, soupière, saladier, plat plat, plat creux, plat ovale, saucière, 2 raviers, 2 assiettes à pied.
Les 58 pièces. 260.»



15-FV-24473.
Service de table et dessert porcelaine décorée, jeté fleurs bleues bord platine ; 36 assiettes plates, 12 creuses, 12 dessert, soupière, légumier, saladier, 2 plats plats, 2 plats ovales, 1 plat creux, saucière, 2 raviers, 1 compotier, 2 assiettes à pied.
Les 74 pièces. 280.»



16-FV-24474. **Série de 6 plats creux,** porcelaine à feu, blanche, filet platine. Diamètre 0m145 à 0m285. . **17.25**



17-FV-24475. **Série de 5 casseroles** porcelaine à feu, décorées jeté de fleurs bleues, bord bleu.
Du 9 à 16%. **16.75**



POTERIE

1-FV-24476. **Filtre à café** grès brun.

Contenances :	2 tasses	4 tasses	6 tasses
	3.75	**5.»**	**6.50**

2-FV-24477. **Théière** grès brun avec infuseur.

Contenances :	2 tasses	4 tasses	6 tasses
	3.»	**4.25**	**5.50**

✱3-FV-24478. **Marmite** avec couvercle terre des Alpes, vernie intérieur.

Diamètres :

0^{m}18	0^{m}21	0^{m}24
5.50	**6.25**	**7.75**

✱FV-24484. **Diable Rousset** en terre, pour la cuisson sans eau des pommes de terre ou des marrons.

0^{m}17	0^{m}19	0^{m}22
4.»	**5.25**	**7.25**

✱4-FV-24479. **Terrine à lait,** avec bec, grès fin, émail intérieur blanc.

Contenances :	1 l. 100	1 l. 600	2 l. 750	4 litres	5 litres	7 litres	10 litres
	2.25	**3.»**	**3.75**	**5.25**	**6.50**	**8.75**	**12.75**

✱5-FV-24480. **Plats à rôtir** terre vernissée, 1er choix, forme sabot.

Diamètres :

0^{m}27	0^{m}31	0^{m}33	0^{m}35
3.75	**4.50**	**5.25**	**6.50**

✱6-FV-24482. **Terrine à pâté** forme ovale, terre vernissée jaune.

Longueurs :

0^{m}18	0^{m}21	0^{m}23	0^{m}25
6.»	**6.75**	**7.50**	**8.50**

✱7-FV-24481. **Saloir à viande** avec couvercle, grès picard. Contenances en livres :

30 livres	45	60	80	100	125
20.»	**30.»**	**40.»**	**50.»**	**65.»**	**80.»**

✱-8FV-24483. **Vinaigrier** grès fin, avec couvercle, canelle et bouchon. Cont. :

2 litres	4	6
8.»	**10.75**	**18.»**

9-FV-24484. **Filtre à eau** marque **" Maillé "**, corps grès, verni ivoire, calotte spéciale filtrante. Cont. :

3 litres.	4	6	8	12
44.50	**65.»**	**71.»**	**80.»**	**132.»**

Demander la notice.

LINOLÉUM - TOILES CIRÉES

10-TC-66190. **Linoléum** imprimé, belle qualité, dessins parquets. Largeur 2^{m}. *Le mètre courant.* **23.»**

11-TC-66191. **Belle carpette linoléum imprimé,** dessins tapis modernes.

2^{m} × 2^{m}50	2^{m} × 3^{m}
75.»	**90.»**

12-TC-66192. **Carpette congoléum,** coloris inaltérables, dessins modernes.
1^{m}83 × 2^{m}75 . . . . **98.»**
2^{m}30 × 2^{m}75 . . . **125.»**
2^{m}75 × 3^{m}20 . . . . **170.»**

13-TC-66193. **Nappe toile cirée,** envers molletonné, qualité supérieure, dernières nouveautés. 1^{m}40 × 1^{m}40 . . . . **25.»**

14-TC-66194. **Nappe toile cirée,** envers molletonné, belle impression, dessins modernes. 1^{m}40 × 1^{m}40 la pièce. . . . **20.»**

15-TC-66195. **Nappe toile cirée,** envers molletonné, dessins variés. 1^{m}40 × 1^{m}40, la pièce. . . **17.50**

16-TC-66196. **Lino** léger pour protéger les murs, carreaux bleus ou rouges.

Largeurs :	0^{m}50	0^{m}60	0^{m}70	0^{m}80
Le mètre.	**11.»**	**13.»**	**15.»**	**16.»**

0^{m}90. . . **19.»** 1^{m}. . . . **21.»**

TC-66203. **Feutre de laine** extra-fort. Largeur 1^{m}20.

	Marron.	Gris.	Vert.
Le mètre.	**36.»**	**30.»**	**36.»**

TC-66204. **" Bulgomme ",** pour protéger les tables. Largeur 1^{m}40. *Le mètre.* . . . . **29.»**

17-TC-66197. **Tapis toile cirée** reversible, une face toile cirée, l'autre tapis. 1^{m}40 × 1^{m}40. . . . . . . **30.»**

18-TC-66198. **Nappage toile cirée** molletonné, dessins variés, bleu, rouge, vert et jaune sur fond blanc.

Larg. :	0^{m}96	1^{m}20	1^{m}40
Le m.	**12.»**	**14.»**	**16.»**

Qualité supérieure, dessins modernes. *Le m.* **14.» 16.» 18.» 22.50**

Envers enduit, marbré, gris ou bleu spécial pour maisons d'alimentation ou restaurateurs. 0^{m}96. *Le mètre..* **14.»** 1^{m}20 . . **16.»** 1^{m}40 . . **18.»**

Sur simple demande, pour Paris et sa Banlieue, nous envoyons gratuitement un métreur qui relève les devis et fournit toutes indications concernant les linoléums et toiles cirées.

19-TC-66199. **Devant de lavabo,** qualité forte, losange bleu ou rouge sur fond blanc. 0^{m}50 × 1^{m}. **[illegible]0.»**


20-TC-66200. **Linoléum** imprimé, beaux coloris. *Le mètre courant.* Largeurs :
2^{m}. . **30.»**
2^{m}50. **50.»**
3^{m}. . **65.»**


21-TC-66201. **Remoléum** couvre-parquet, belle impression dessins tapis ou parquets. *Le mètre courant.* Largeurs :
2^{m}. . **18.»**
3^{m}. . **39.»**

22-TC-66202. **Linoléum** incrusté, dessins inaltérables, tous coloris. Largeur 2^{m}. *Le mètre courant à partir de :* **65.»**

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (✱✱) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (✱)

1421-34. — Régie Imp. CRÉTÉ. Corbeil.


VANNERIE
1-VN-71689. Malle emboîtée, osier très serré, serrures cuivre.
Osier blanc. Longueurs : 0m70 0m80 0m90 1m
48.» 59.» 72.» 80.»
Osier brou, doublé moleskine.
76.» 95.» 110.» 115.»
2-VN-71690. Valise plate, osier blanc, à tringle fer.
Longueurs : 0m50 0m60 0m70
18.» 25.» 33.»
3-VN-71691. Panier à linge, couvercle plat.
Osier blanc. Hauteurs : 0m60 0m65 0m70 0m75
28.» 33.» 39.» 46.»
Éclissé émail.
23.» 29.» 36.» 45.»
4-VN-71692. Panier à pain. Osier blanc.
Hauteurs : 0m57 0m62 0m67 0m72 0m77
22.» 27.» 31.» 37.» 42.»
Éclisse émail.
21.» 24.» 29.» 34.» 40.»
5-VN-71693. Panier à argenterie, store, fond bois.
5.25
6-VN-71694. Pick-nick plats, poignée et fermeture osier, en blanc.
Nº 4. Nº 5. Nº 6. Nº 7.
9. » 10.50 12.75 15.75
Osier couleur, avec fermoir tringle de sûreté.
11.25 13.25 15.75 18.50
7-VN-71695. Timbale Picarde, osier couleur, anse rotin.
Nº 20 . 21.50
Nº 25 . 23. »
Nº 30 . 24.50
Nº 35 . 26. »
8-VN-71696. Manne pour pâtissier, osier fort.
Longueurs :
0m46. . 11.50
0m52. . 13.50
0m58. . 15.75
0m63. . 18. »
0m70. . 21. »
9-VN-71697. Corbeille pour étalage, osier blanc.
Longueur du haut :
0m36 . . . . 6.90
0m42 . . . . 8.50
0m46 . . . . 10.50
0m52 . . . . 13.50
10-VN-71698. Panier pour blanchisseuse, modèle droit ou évasé.
Longueur du fond :
0m40. . 10.50
0m45. . 14. »
0m50. . 18.50
11-VN-71699. Crocanes droits, non couverts, osier blanc.
Nº 1. . 8. »
Nº 2. . 10.75
Nº 3. . 14. »
Nº 4. . 18. »
12-VN-71700. Manne à lessive osier plein, qualité forte.
Longueur du haut :
0m50. . 10.90
0m60. . 14. »
0m68. . 18.50
0m74. . 23.50
0m80. . 28. »
13-VN-71701. Corbeille à papiers osier blanc. Hauteurs :
0m28 . . . . . 4.25
0m31 . . . . . 4.90
0m33 . . . . . 5.65
0m35 . . . . . 6.10
14-VN-71702. Lucette " Lyonnaise ", osier rond, couleur.
Longueur 0m33.
10.75
15-VN-71703. Mandelette osier rond, couleur.
Longueurs :
0m27. . 6.25
0m30. . 7. »
0m32. . 8.25
0m34. . 9.50
0m36. . 10.90
16-VN-71704. Corbeille à pain, rotin blanc, filets rotin verni.
Nº 1. 15.50
Nº 2. 17.50
Nº 3. 20. »
17-VN-71705. Corbeille à pain palmier, tressage très fort.
Nº 1 . . 7. »
Nº 2 . . 8.25
18-VN-71706. Pèse-bébé croisé, osier blanc,
0m60. . 12.25
19-VN-71707. Berceau alsacien, roues caoutchoutées, longueur 1m.
Osier 1/2 croisé. 33.»
Osier 1/2 plein, bord natté. . . . . . 56.»
Osier plein, forme bombée, bord natté . . . 62.»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OPTIQUE
1-PM-57947. Thermomètre plaque émail, tube alcool. 0m14. . . . 2.15
0m19. . . . . . . 2.85
Plaque émail sur bois.
0m15. . . . . . . 4.95
0m20. . . . . . . 5.75
Sur plaque émail, tube alcool, avec inscription à la demande du client.
0m40. . . . 18.»
0m50. . . . 30.»
0m60. . . . 40.»
0m80. . . . 90.»
1m. . . . . 120.»
2-PM-57948. Thermomètre piquet fonte pour couche 18.50
3-PM-57949. Thermomètre centigrade en fonte. 11.25
Minima en fonte. 12. »
Bois, modèle école. 4.65
4-PM-57950. Thermomètre pour couveuse, gradué sur tige.
Droit . . 9.25
Coudé . . 9.75
5-6-PM-57951. Pèse-acide avec pipette pour accumulateur.
8.50
Thermomètre de rechange. 3.75
7-PM-57953. Baromètre œil-de-bœuf, noyer ou acajou, mouvement garanti.
0m08. . . 35.»
0m10. . . 39.»
0m12. . . 43.»
A notre rayon d'Optique, exécution rapide des ordonnances de MM. les Oculistes.
PROMPTITUDE - QUALITÉ - PRIX
Grand choix de lunettes et pince-nez montés de verres.
8-PM-57954. Thermomètre maxima-minima sur émail. 22.»
Thermomètre maxima-minima fonte. 26.»
9-PM-57955. Thermomètre maxima-minima sur plaque opale en guérite. . . 23.50
10-PM-57956. Pèse-sirop . . . 2.45
Pèse-lait. . 2.75
Pèse-chlore. 2.45
Aéromètre Baumé.
2.65
11-PM-57957. Densimètre de 650 à 1000 . . . . 10.50
Vinomètre " Bernadot ", avec notice.
12.»
CENTIGRADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
R. C. Seine 94.794. — C. P. Paris 684.26.



1-JC-35611. Berceau rond, fer 1/2 rond creux.
2m. 139. » | 2m50. 228. »
2-JC-35612. Tuteur fer 1/2 rond creux. Hauteurs totales :
2m 37. » | 2m50 40. » | 3m 43. »
3-JC-35613. Arceau simple fer T. Hauteur hors sol 2m50.
Largeurs. . 1m50. 33.» | 2m. 37.»
Article léger. 1m50. 25.» | 2m. 31.»
4-JC-35614. Arceau formant voute, 2 parties, hauteur hors sol 2m50.
Largeurs. . 1m50. 45.» | 2m. 55.»
Article léger. 1m50. 37.» | 2m. 44.»
5-JC-35615. Tuteur fer 1/2 rond ceurx de 0m015. Hauteurs hors sol :
2m. . . 33. » | 2m40. . . 38. »
6-JC-35616. Tonnelle 2 versants, fer 1/2 rond creux, 0m015.
2m10×2m10. . . . . 385. »
7-JC-35617. Tuteur colonne fer 1/2 rond creux, Hauteurs hors sol :
2m. . . 48. » | 2m40. . . 58. »
8-8-JO-37891. Pompe rotative fonte, madrier bois, aspirante et foulante 199.»
Supplément pour robinet cuivre 0m020. . 14. »
14-JO-37896. Charrue à bras avec 2e soc pour servir de butteur, 13 kilos environ.
Quantité limitée . . 59. »
Bretelles de traction. 27.50
9-JO-37892. Rouleau fonte 80 kilos env., larg. 0m50, indispensable pour gazons.
Quantité limitée. 185. »
11-JC-35618. Coffre bois, démontable. 1m×1m30 2m×1m30
Mod. réclame. 38.» »
43.» 65.»
Châssis 1m×1m30.
à 3 travées 4 travées
21. » 24. »
✱ Garnitures verres (emballage dû)
25. » 25. »
Paillasson sulfaté fait main 1m60×1m30. . . 13.25
12-JO-37894. Jeu 3 petits outils emboutis . . . 7.50
13-JO-37895. Pulvérisateur à dos "B. H. V.", 15 litres.
Cuivre rouge. . . . 140. »
Cuivre plombé. . . 155. »
ndeuse roulements
. . . . . 133. »
10-JO-37893. To
billes, lames de 0m2
LE JARDINAGE LA BASSE COUR
16-JO-37898. Couveuse "Okumé" pour 45 œufs, chauffage pétrole, à régulateur.
bi-métallique 325.» — à capsule 295.»
GOUVY
17-JO-37899. Jeux 3 outils emmanchés, qualité supérieure, marque "Gouvy".
Quantité limitée . . . 35. »
18-19-JC-35621. Étagère pliante 3 tablettes, hauteur 0m70, peinte en vert.
Demi-ronde.
0m80 » | 1m 42. » | 1m20 52. » | 1m30 63. » | 1m40 70. » | 1m50 83. »
Droite.
40. » 42. » 55. » 65. » 68. » »
20-LI-73251. Exclusivité "B.H.V.". Le Jardinage, le petit Élevage, la Basse-Cour, volume 18 1/2×14, 440 pages illustrées, cartonné. 10. »
15-JO-37897. Écrémeuse "B. H. V." débit 40 litres. Quantité limitée. 395.»
BHV
ND CHOIX
d'Ornement, Rosiers etc
LE est attaché à la Maison
Jeudi, Samedi de 14h à 18heures
GRAN
d'Arbres Fruitiers et
un INGÉNIEUR HORTICO
Consultations les Mardi
AT.I.A.